



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Capelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
VAT 12968230159 | www.icim.it
P | +39 02 725241 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applikazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (HEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (HEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applikazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabbrikante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbrikante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date
1	0425-CPR-000527	Manglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambragio di Torino TO IT - Italia	/	08/07/2004	26/10/2016	VALIDO/Valid		
2	0425-CPR-625	Chiudiporte	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	15/07/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
3	0425-CPR-624	Chiudiporte	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	15/07/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
4	0425-CPR-626	Chiudiporte	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	15/07/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
5	0425-CPR-000528	Mangioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommelier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	15/07/2004	17/02/2022	VALIDO/Valid		
6	0425-CPR-000570	Regolatori di chiusura porte	Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte	EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	03/09/2004	02/05/2017	VALIDO/Valid		
7	0425-CPR-610	Chiudiporte	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	16/09/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
8	0425-CPR-609	Chiudiporte	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	16/09/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
9	0425-CPR-000578	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambragio di Torino TO IT - Italia	/	26/09/2004	26/10/2016	VALIDO/Valid		
10	0425-CPR-000602	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	14/10/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
11	0425-CPR-605	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	14/10/2004	13/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
12	0425-CPR-601	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	14/10/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
13	0425-CPR-607	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	15/10/2004	14/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
14	0425-CPR-629	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	OMEC SERRATURE S.p.A.	Via Caselli, 22 25065 Lumezzane Pieve BS IT - Italia	/	16/10/2004	15/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	28/06/2021
15	0425-CPR-600	Manglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	17/10/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
16	0425-CPR-000588	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
17	0425-CPR-000589	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
18	0425-CPR-000587	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
19	0425-CPR-000591	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
20	0425-CPR-000593	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
21	0425-CPR-504	Manglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	20/10/2004	19/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
22	0425-CPR-000603	Chiudiporte	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	18/11/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
23	0425-CPR-684	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	FAPIM S.p.A.	Via delle Cerbaie, 114 55011 Altopasso LUI IT - Italia	/	18/11/2004	18/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
24	0425-CPR-685	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	FAPIM S.p.A.	Via delle Cerbaie, 114 55011 Altopasso LUI IT - Italia	/	18/11/2004	18/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
25	0425-CPR-671	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	09/12/2004	08/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
26	0425-CPR-682	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	16/12/2004	15/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
27	0425-CPR-683	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	16/12/2004	15/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
28	0425-CPR-789	Cerniere ad asse singolo	Cerniera ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	MAGGI S.r.l.	Via Caselli, 22 25065 Lumezzane Pieve BS IT - Italia	/	15/02/2005	04/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	06/05/2022
29	0425-CPR-001568	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	26/07/2005	13/01/2020	VALIDO/Valid		
30	0425-CPR-839	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	12/02/2016	VALIDO/Valid		
31	0425-CPR-840	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	12/02/2016	VALIDO/Valid		
32	0425-CPR-837	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	12/02/2016	VALIDO/Valid		
33	0425-CPR-838	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	12/02/2016	VALIDO/Valid		
34	0425-CPR-000935	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	04/05/2020	VALIDO/Valid		
35	0425-CPR-000936	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	04/05/2020	VALIDO/Valid		
36	0425-CPR-000965	Mangioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125:2008	/	TORDIMAN METAL	60, Rue Lemoine 93230 Románville - FR - Francia	/	25/10/2005	23/03/2018	RITIRATO / Withdrawn	/	07/07/2023
37	0425-CPR-000964	Mangioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125:2008	/	TORDIMAN METAL	60, Rue Lemoine 93230 Románville - FR - Francia	/	25/10/2005	23/03/2018	RITIRATO / Withdrawn	/	07/07/2023
38	0425-CPR-000997	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	OMEC SERRATURE S.p.A.	Via Caselli, 22 25065 Lumezzane Pieve BS IT - Italia	/	15/12/2005	10/11/2015	VALIDO/Valid		
39	0425-CPR-1023	Manglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	07/03/2006	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
40	0425-CPR-001056	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUE A MORTAISER POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALIDO/Valid		
41	0425-CPR-001053	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUE A MORTAISER POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALIDO/Valid		
42	0425-CPR-001055	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUE A MORTAISER POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALIDO/Valid		
43	0425-CPR-001054	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUE MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALIDO/Valid		
44	0425-CPR-001057	Manglie di emergenza	FERMETURES D'URGENCE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BEQUILLE OU UNE PLAQUE DE POUSSEE	EN 179:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	10/03/2006	02/02/2021	VALIDO/Valid		
45	0425-CPR-1005	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-7:2002	/	CELSO S.p.A.	V.le MAZZINI 120 00195 Roma RM IT - Italia	/	10/03/2006	18/02/2010	RITIRATO / Withdrawn	/	07/07/2015
46	0425-CPR-001036	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-7:2002	/	TOP GLASS INDUSTRIES SPA	Via Monte Suello, 18 25128 Brescia BS IT - Italia	via dei Solani, 3 23875 Onago LC IT - Italia	10/03/2006	30/01/2019	VALIDO/Valid		
47	0425-CPR-1088	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5:2002	/	FONDERIE VITERBESI S.r.l.	Vic. Alberto snc 05024 Giove TR IT - Italia	/	11/05/2006	10/05/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	/
48	0425-CPR-1189	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 29055 Piasgine BS IT - Italia	/	11/06/2006	26/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
49	0425-CPR-1089	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	BKS GmbH	Hedendrasse 71 D-42549 VELBERT DE - Germania	/	21/06/2006	21/06/2016	VALIDO/Valid		
50	0425-CPR-1112	Chiudiporte	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/07/2006	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
51	0425-CPR-001123	Serrature meccaniche	SERRATURA INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO	EN 12209:2003/AC:2005	/	MO SERRATURE S.p.A.	Via Monte Rosa, 29/31 20824 Lazzate MB IT - Italia	/	20/07/2006	17/02/2021	VALIDO/Valid		
52	0425-CPR-1165	Pali illuminazione	PALI IN ACCIAIO RASTREMATI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5:2002	/	FONDERIE VITERBESI S.r.l.	Vic. Alberto snc 05024 Giove TR IT - Italia	/	16/11/2006	16/11/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	/
53	0425-CPR-001164	Pali illuminazione	PALI IN ACCIAIO RASTREMATI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5:2002	/	FONDERIE VITERBESI S.r.l.	Vic. Alberto snc 05024 Giove TR IT - Italia	/	16/11/2006	16/11/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	/
54	0425-CPR-001153	Regolatori di chiusura porte	Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte	EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	/	23/11/2006	23/11/2016	VALIDO/Valid		
55	0425-CPR-1174	Manglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	TORDIMAN METAL	60, Rue Lemoine 93230 Románville - FR - Francia	/	11/12/2006	23/03/2018	RITIRATO / Withdrawn	/	07/07/2023
56	0425-CPR-1186	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Saronno snc 20023 Cerro Maggiore MI IT - Italia	14/12/2006	13/12/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2013
57	0425-CPR-1187	Aggregati	Aggregati per miscelate bituminose e trattamenti superficiali per strade, asseporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Saronno snc 20023 Cerro Maggiore MI IT - Italia	14/12/2006	13/12/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2013
58	0425-CPR-1188	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Saronno snc 20023 Cerro Maggiore MI IT - Italia	14/12/2006	13/12/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2013
59	0425-CPR-1189	Aggregati	Aggregati per materiali non leganti e leganti con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13342:2002+A1:2007	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Saronno snc 20023 Cerro Maggiore MI IT - Italia	14/12/2006	13/12/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2013
60	0425-CPR-1184	Mangioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125:2008	/	FAPIM S.p.A.	Via delle Cerbaie, 114 55011 Altopasso LUI IT - Italia	/	02/01/2007	02/01/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
61	0425-CPR-1185	Mangioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125:2008	/	FAPIM S.p.A.	Via delle Cerbaie, 114 55011 Altopasso LUI IT - Italia	/	02/01/2007	02/01/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75
30099 Sesto San Giovanni (PV) ITA
VAT 12968230159 | www.icim.it
P | +39 02 725241 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabbricante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbricante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date
62	0425-CPR-1201	Chiusiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	12/01/2007	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
63	0425-CPR-1202	Chiusiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	12/01/2007	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
64	0425-CPR-00006	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	20/02/2007	28/02/2017	VALIDO/Valid		
65	0425-CPR-001569	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	20/02/2007	13/01/2020	VALIDO/Valid		
66	0425-CPR-008007	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	20/02/2007	13/10/2025	VALIDO/Valid		
67	0425-CPR-001234	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	20/02/2007	18/12/2020	VALIDO/Valid		
68	0425-CPR-001235	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	BKS GmbH	Heidestrasse 71 D-42549 YELBERT DE - Germania	/	20/02/2007	03/03/2017	VALIDO/Valid		
69	0425-CPR-001228	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38051 Ala TN IT - Italia	/	18/04/2007	18/04/2017	VALIDO/Valid		
70	0425-CPR-001331	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	31/05/2007	05/11/2024	VALIDO/Valid		
71	0425-CPR-001264	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	31/05/2007	13/04/2018	VALIDO/Valid		
72	0425-CPR-001269	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38051 Ala TN IT - Italia	/	21/05/2007	22/05/2017	VALIDO/Valid		
73	0425-CPR-1493	Maniglie antipanico	PANIKTÜRVERSCHLÜSSE MIT HORIZONTALER BETÄTIGUNGSGANGE FÜR TÜREN IN RETTUNGSWEGEN	EN 1125-2008	/	KABA GmbH	WIENER STRASSE, 41-43 A HERZOGENBURG AT - Austria	/	31/08/2007	30/08/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	/
74	0425-CPR-001497	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	04/10/2007	04/10/2017	VALIDO/Valid		
75	0425-CPR-001510	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	08/10/2007	21/03/2017	VALIDO/Valid		
76	0425-CPD-1508	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	08/10/2007	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
77	0425-CPD-1508	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	08/10/2007	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
78	0425-CPR-1509	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	08/10/2007	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
79	0425-CPR-1507	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	08/10/2007	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
80	0425-CPR-1556	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	MUSSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	Strada Ardigina Località Pedrola 15040 Frassineto Po AL IT - Italia Cascina Vallaria 15040 Frassineto Po AL IT - Italia	08/11/2007	08/11/2007	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2016
81	0425-CPR-1560	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	RODODENDRO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22100 COMO CO IT - Italia	VIA SOCRATE, SNC 22070 CASNATE CON BERNATE CO IT - Italia	08/11/2007	08/11/2017	VALIDO/Valid		
82	0425-CPR-1561	Aggregati	Aggregati per miscelati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	RODODENDRO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22100 COMO CO IT - Italia	VIA SOCRATE, SNC 22070 CASNATE CON BERNATE CO IT - Italia	08/11/2007	08/11/2017	VALIDO/Valid		
83	0425-CPR-1562	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	RODODENDRO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22100 COMO CO IT - Italia	VIA SOCRATE, SNC 22070 CASNATE CON BERNATE CO IT - Italia	08/11/2007	08/11/2017	VALIDO/Valid		
84	0425-CPR-1563	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002+A1:2007	/	RODODENDRO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22100 COMO CO IT - Italia	VIA SOCRATE, SNC 22070 CASNATE CON BERNATE CO IT - Italia	08/11/2007	08/11/2017	VALIDO/Valid		
85	0425-CPR-1557	Aggregati	Aggregati per miscelati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	MUSSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	Strada Ardigina Località Pedrola 15040 Frassineto Po AL IT - Italia Cascina Vallaria 15040 Frassineto Po AL IT - Italia	22/11/2007	22/11/2007	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2016
86	0425-CPR-1558	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	MUSSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	Strada Ardigina Località Pedrola 15040 Frassineto Po AL IT - Italia Cascina Vallaria 15040 Frassineto Po AL IT - Italia	22/11/2007	22/11/2007	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2016
87	0425-CPR-1559	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002+A1:2007	/	MUSSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	Strada Ardigina Località Pedrola 15040 Frassineto Po AL IT - Italia Cascina Vallaria 15040 Frassineto Po AL IT - Italia	22/11/2007	22/11/2007	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2016
88	0425-CPD-1575	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	RORI COSTRUZIONI S.r.l.	Zona Artigianale Fomaci, 2 60041 Sassoferrato AN IT - Italia	/	28/11/2007	28/11/2007	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	03/04/2013
89	0425-CPR-001589	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ALLEGION Ltd	Bescot Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands GB - Regno Unito	/	19/12/2007	02/02/2021	RITIRATO / Withdrawn	/	03/03/2025
90	0425-CPR-001588	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ALLEGION Ltd	Bescot Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands GB - Regno Unito	/	19/12/2007	02/02/2021	RITIRATO / Withdrawn	/	03/03/2025
91	0425-CPR-001587	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ALLEGION Ltd	Bescot Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands GB - Regno Unito	/	19/12/2007	02/02/2021	RITIRATO / Withdrawn	/	03/03/2025
92	0425-CPR-001504	Maniglie di emergenza	Dispositifs d'issues de secours commandés par levier ou plaque	EN 179-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	19/12/2007	03/10/2022	VALIDO/Valid		
93	0425-CPR-001661	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	BAGGINI FRANCO D.A. E G.M. BAGGINI S.N.C.	VIA XXV APRILE, 7 27048 SOMMO PV IT - Italia	CASCINA PALAZZO 27030 BOMBARDONE PV IT - Italia	12/02/2008	20/11/2025	VALIDO/Valid		
94	0425-CPR-001662	Aggregati	Aggregati per miscelati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	BAGGINI FRANCO D.A. E G.M. BAGGINI S.N.C.	VIA XXV APRILE, 7 27048 SOMMO PV IT - Italia	CASCINA PALAZZO 27030 BOMBARDONE PV IT - Italia	12/02/2008	20/11/2025	VALIDO/Valid		
95	0425-CPR-001663	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	BAGGINI FRANCO D.A. E G.M. BAGGINI S.N.C.	VIA XXV APRILE, 7 27048 SOMMO PV IT - Italia	CASCINA PALAZZO 27030 BOMBARDONE PV IT - Italia	12/02/2008	20/11/2025	VALIDO/Valid		
96	0425-CPR-001686	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179-2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	13/02/2008	21/03/2017	VALIDO/Valid		
97	0425-CPD-1884	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	13/02/2008	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
98	0425-CPD-1883	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	13/02/2008	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
99	0425-CPR-1685	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	13/02/2008	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
100	0425-CPR-001799	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	14/02/2008	14/02/2018	VALIDO/Valid		
101	0425-CPR-001797	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	14/02/2008	05/05/2020	VALIDO/Valid		
102	0425-CPR-001646	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	14/02/2008	13/04/2018	VALIDO/Valid		
103	0425-CPR-001645	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	14/02/2008	13/04/2018	VALIDO/Valid		
104	0425-CPR-001265	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	14/02/2008	13/04/2018	VALIDO/Valid		
105	0425-CPR-001263	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	14/02/2008	13/04/2018	VALIDO/Valid		
106	0425-CPR-001520	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	STRAND HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	14/02/2008	21/12/2016	VALIDO/Valid		
107	0425-CPR-001513	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	STRAND HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	14/02/2008	13/02/2018	VALIDO/Valid		
108	0425-CPR-001579	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179-2008	/	STRAND HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	14/02/2008	03/10/2022	VALIDO/Valid		
109	0425-CPD-1521	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	STRAND HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	14/02/2008	14/02/2008	RITIRATO / Withdrawn	/	14/03/2018
110	0425-CPD-1681	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	FREDDI ANDREA & C. S.n.c.	Vale Venezia, 58 27100 Pavia PV IT - Italia	/	06/03/2008	06/03/2008	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/02/2015
111	0425-CPD-1682	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	FREDDI ANDREA & C. S.n.c.	Vale Venezia, 58 27100 Pavia PV IT - Italia	/	06/03/2008	06/03/2008	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/02/2015
112	0425-CPR-001737	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	CAVA S. SALVATORE - S.R.L.	VIA CORNA DEL BEGATTO, 13 24031 ALMENNO SAN SALVATORE BG IT - Italia	VIA CORNA DEL BEGATTO, 13 24031 ALMENNO SAN SALVATORE BG IT - Italia	22/05/2008	15/05/2014	VALIDO/Valid		
113	0425-CPD-1721	Maniglie antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125-2008	/	ISOTEX S.r.l.	VIA G. GAULIELI 51 35015 GALLIERA VENETA PD IT - Italia	/	22/05/2008	24/02/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
114	0425-CPD-1720	Maniglie antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125-2008	/	ISOTEX S.r.l.	VIA G. GAULIELI 51 35015 GALLIERA VENETA PD IT - Italia	/	22/05/2008	24/02/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
115	0425-CPR-002303	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ALGOOD PLC	63 - 83 BREARLEY STREET BIRMINGHAM GB - Regno Unito	/	03/07/2008	30/11/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
116	0425-CPR-001809	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	09/07/2008	03/10/2022	VALIDO/Valid		



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Capelli, 75
30099 Sesto San Giovanni (VI) ITA
VAT 12960230159 | www.icim.it
P | +39 02 725241 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

ICIM S.p.A. Piazza Don Enrico Nappelli, 75 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA 02 52960230/59 www.icim.it P +39 02 735341 E info@icim.it								Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110 Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110		Emesso da Issued by	Verificato da Reviewed by	Approvato da Approved by	Aggiornato il Upgrade on [dd/mm/yy]
Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (HEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (HEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norma/e di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fornitore / Manufacturer	Indirizzo del Fornitore / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date
117	0425-CPR-001877	Manglie di emergenza	FERMETURES D'URGENCE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVRES PAR UNE BEQUILLE OU UNE PLAQUE DE POUSSEE	EN 179-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES - FR - Francia	/	31/10/2008	02/02/2021	VALIDO/Valid		
118	0425-CPR-001872	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES - FR - Francia	AXA Home Security, Techniczna 8, Zawiercie 42-400 - Polonia	31/10/2008	09/09/2010	VALIDO/Valid		
119	0425-CPD-1300	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002-A1:2008	/	ALBANESE INERTIS c.s.r.l.	Contrada Starnaia 85044 Laura PZ (T) - Italia	/	17/11/2008	17/11/2008	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	08/05/2012
120	0425-CPD-1301	Aggregati	Aggregati per miscelate bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	ALBANESE INERTIS c.s.r.l.	Contrada Starnaia 85044 Laura PZ (T) - Italia	/	17/11/2008	17/11/2008	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	08/05/2012
121	0425-CPD-1302	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	ALBANESE INERTIS c.s.r.l.	Contrada Starnaia 85044 Laura PZ (T) - Italia	/	17/11/2008	17/11/2008	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	08/05/2012
122	0425-CPR-001874	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES - FR - Francia	/	07/01/2009	02/02/2021	VALIDO/Valid		
123	0425-CPR-001873	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES - FR - Francia	/	07/01/2009	02/02/2021	VALIDO/Valid		
124	0425-CPR-001875	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES - FR - Francia	/	07/01/2009	02/02/2021	VALIDO/Valid		
125	0425-CPR-001876	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES - FR - Francia	/	07/01/2009	02/02/2021	VALIDO/Valid		
126	0425-CPD-1384	Chiudiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154-1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM (T) - Italia	/	07/04/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
127	0425-CPD-1385	Chiudiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154-1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM (T) - Italia	/	07/04/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
128	0425-CPD-1392	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002-A1:2008	/	IGNACCHITTI FRANCESCO S.a.s.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS (T) - Italia	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS (T) - Italia	24/04/2009	24/04/2009	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
129	0425-CPD-1393	Aggregati	Aggregati per miscelate bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	IGNACCHITTI FRANCESCO S.a.s.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS (T) - Italia	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS (T) - Italia	24/04/2009	24/04/2009	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
130	0425-CPD-1394	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	IGNACCHITTI FRANCESCO S.a.s.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS (T) - Italia	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS (T) - Italia	24/04/2009	24/04/2009	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
131	0425-CPD-1395	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-A1:2007	/	IGNACCHITTI FRANCESCO S.a.s.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS (T) - Italia	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS (T) - Italia	24/04/2009	24/04/2009	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
132	0425-CPD-1396	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-A1:2007	/	RECICLATES SILVESTRE, S.L	C/ Mians, 92 46870 Ontinyent Valencia ES - Spagna	Cantera de La Encina Vilena ES - Spagna	27/04/2009	26/04/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/01/2012
133	0425-CPD-2017	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209-2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM (T) - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
134	0425-CPD-2016	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209-2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM (T) - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
135	0425-CPD-2015	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209-2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM (T) - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
136	0425-CPD-2014	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209-2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM (T) - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
137	0425-CPR-001880	Mangioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATE MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (T) - Italia	/	29/06/2009	05/05/2020	VALIDO/Valid		
138	0425-CPR-2057	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002-A1:2008	/	MELFES CALCESTRUZZI S.r.l.	Via Lucca, 55/F 85025 Metri PZ (T) - Italia	Località San Nicola di Metri 85025 Metri PZ (T) - Italia	20/10/2009	30/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	28/12/2023
139	0425-CPR-2058	Aggregati	Aggregati per miscelate bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	MELFES CALCESTRUZZI S.r.l.	Via Lucca, 55/F 85025 Metri PZ (T) - Italia	Località San Nicola di Metri 85025 Metri PZ (T) - Italia	20/10/2009	30/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	28/12/2023
140	0425-CPR-2059	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	MELFES CALCESTRUZZI S.r.l.	Via Lucca, 55/F 85025 Metri PZ (T) - Italia	Località San Nicola di Metri 85025 Metri PZ (T) - Italia	20/10/2009	30/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	28/12/2023
141	0425-CPD-6200	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-A1:2007	/	APRICA S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS (T) - Italia	Via Codignole, 32/gf 25124 Brescia BS (T) - Italia	10/11/2009	05/11/2012	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/11/2013
142	0425-CPR-001981	Manglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATE MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (T) - Italia	/	10/11/2009	30/01/2023	VALIDO/Valid		
143	0425-CPD-2127	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-A1:2007	/	FREDDI ANDREA & C. S.n.c	Vale Venezia, 58 27100 Pavia PV (T) - Italia	/	03/02/2010	03/02/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/02/2015
144	0425-CPD-2144	Miscelate Bituminose	Miscelate bituminose - conglomerato bituminoso prodotto a caldo.	EN 13108-1:2006/AC:2008	/	VERARDI & C. S.R.L.	Via Vittorio Veneto, 3 15025 Morano sul Po AL (T) - Italia	/	08/03/2010	17/06/2013	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/03/2019
145	0425-CPD-2145	Aggregati	Aggregati per miscelate bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	VERARDI & C. S.R.L.	Via Vittorio Veneto, 3 15025 Morano sul Po AL (T) - Italia	Regione Busazza 15030 Coniolo AL (T) - Italia	08/03/2010	08/03/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/03/2019
146	0425-CPD-2146	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-A1:2007	/	VERARDI & C. S.R.L.	Via Vittorio Veneto, 3 15025 Morano sul Po AL (T) - Italia	Regione Busazza 15030 Coniolo AL (T) - Italia	08/03/2010	08/03/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/03/2019
147	0425-CPR-002147	Manglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATE MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179-2008	/	NNZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN (T) - Italia	/	12/03/2010	12/03/2020	VALIDO/Valid		
148	0425-CPR-002148	Manglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATE MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179-2008	/	NNZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN (T) - Italia	/	12/03/2010	12/03/2020	VALIDO/Valid		
149	0425-CPR-2151	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Grolamo, 13 25055 Piosgno BS (T) - Italia	/	15/03/2010	26/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
150	0425-CPR-2150	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Grolamo, 13 25055 Piosgno BS (T) - Italia	/	15/03/2010	26/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
151	0425-CPR-2152	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Grolamo, 13 25055 Piosgno BS (T) - Italia	/	15/04/2010	26/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
152	0425-CPR-002149	Manglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionate mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179-2008	/	NNZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN (T) - Italia	/	26/04/2010	05/06/2014	VALIDO/Valid		
153	0425-CPR-000647	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (T) - Italia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA (T)	20/05/2010	25/07/2025	VALIDO/Valid		
154	0425-CPR-000549	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (T) - Italia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA (T)	20/05/2010	25/07/2025	VALIDO/Valid		
155	0425-CPR-000718	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (T) - Italia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA (T)	20/05/2010	25/07/2025	VALIDO/Valid		
156	0425-CPR-001476	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO (T) - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO (T) - Italia	24/05/2010	24/05/2020	VALIDO/Valid		
157	0425-CPR-002295	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sarmellier 23 10128 Torino TO (T) - Italia	/	25/05/2010	27/10/2016	VALIDO/Valid		
158	0425-CPR-002297	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (T) - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALIDO/Valid		
159	0425-CPR-002210	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (T) - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALIDO/Valid		
160	0425-CPR-002205	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (T) - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALIDO/Valid		
161	0425-CPR-002206	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (T) - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALIDO/Valid		
162	0425-CPR-002208	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO										



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
P +39 02 72544 | E info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

ICIM S.p.A. Piazza Don Enrico Mappelli, 75 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA 02 1296823039 www.icim.it P +39 02 725341 E info@icim.it									Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110 Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110		Emesso da Issued by	Verificato da Reviewed by	Approvato da Approved by	Aggiornato il Upgrade on [dd/mm/yy] 01/01/2026
Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (HEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (HEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabbricante / Manufacturer	Indirizzo del Fornitore / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date	
184	0425-CPR-002312	Manglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179-2008	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommelier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	17/01/2011	17/01/2021	VALIDO/Valid			
185	0425-CPD-2313	Serramenti	PORTA BLINDATA A SINGOLO BATTENTE PER UTILIZZO SU VIE DI FUGA	EN 14353 - 1:2006+A2:2016	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommelier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	17/01/2011	17/01/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/	
186	0425-CPR-002327	Manglianti antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVRES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	09/02/2011	02/02/2021	VALIDO/Valid			
187	0425-CPR-002331	Manglianti antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVRES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	09/02/2011	02/02/2021	VALIDO/Valid			
188	0425-CPR-002290	Manglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	21/01/2019	VALIDO/Valid			
189	0425-CPR-002284	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid			
190	0425-CPR-002278	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid			
191	0425-CPR-002283	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid			
192	0425-CPR-002285	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid			
193	0425-CPR-002286	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid			
194	0425-CPR-002279	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid			
195	0425-CPR-002281	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid			
196	0425-CPR-002280	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid			
197	0425-CPR-002292	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	05/05/2023	VALIDO/Valid			
198	0425-CPR-002293	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	05/05/2023	VALIDO/Valid			
199	0425-CPR-002288	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	05/05/2023	VALIDO/Valid			
200	0425-CPR-002289	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	05/05/2023	VALIDO/Valid			
201	0425-CPR-002291	Manglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA ITALIA	/	09/02/2011	05/05/2023	VALIDO/Valid			
202	0425-CPD-2349	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	BETON PUGLIA S.r.l.	Viale Armando Diaz, 4/A 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. 130 Km 6+670 70031 Andria BT IT - Italia	09/03/2011	09/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/03/2014	
203	0425-CPR-002326	Manglianti antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	STRANO HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	15/03/2011	23/04/2015	VALIDO/Valid			
204	0425-CPR-2392	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	TAVELLIN DANIELE	Via Pontina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	19/03/2011	19/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013	
205	0425-CPR-2393	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12620-2002+A1:2007	/	TAVELLIN DANIELE	Via Pontina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	19/03/2011	19/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013	
206	0425-CPD-2361	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	TAVELLIN DANIELE S.r.l.	Via Pontina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	19/03/2011	19/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013	
207	0425-CPD-2362	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	TAVELLIN DANIELE S.r.l.	Via Pontina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	19/03/2011	19/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013	
208	0425-CPD-2363	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12620-2002+A1:2007	/	TAVELLIN DANIELE S.r.l.	Via Pontina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	19/03/2011	19/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013	
209	0425-CPR-002324	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935-2002/AC:2003	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommelier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	23/03/2011	17/02/2022	VALIDO/Valid			
210	0425-CPR-002323	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935-2002/AC:2003	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommelier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	23/03/2011	17/02/2022	VALIDO/Valid			
211	0425-CPR-002325	Regolatori di chiusura porte	Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte	EN 1156-1997/A1:2002/AC:2006	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommelier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	23/03/2011	17/02/2022	VALIDO/Valid			
212	0425-CPD-2357	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	BETON PUGLIA S.r.l.	Viale Armando Diaz, 4/A 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. 130 Km 6+670 70031 Andria BT IT - Italia	05/04/2011	05/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/03/2014	
213	0425-CPD-2358	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	BETON PUGLIA S.r.l.	Viale Armando Diaz, 4/A 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. 130 Km 6+670 70031 Andria BT IT - Italia	05/04/2011	05/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/03/2014	
214	0425-CPD-2359	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12620-2002+A1:2007	/	BETON PUGLIA S.r.l.	Viale Armando Diaz, 4/A 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. 130 Km 6+670 70031 Andria BT IT - Italia	05/04/2011	05/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/03/2014	
215	0425-CPR-002330	Manglianti antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	06/04/2011	06/03/2024	VALIDO/Valid			
216	0425-CPR-2344	Manglianti antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ISO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Piosghe BS IT - Italia	/	11/07/2011	29/11/2013	RITIRATO / Withdrawn	/	07/07/2023	
217	0425-CPD-2297	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351 - 1:2006+A2:2016	/	FAS S.r.l.	STR. GORGHI 1 12050 CASTELLNADLO CN IT - Italia	/	06/09/2011	18/10/2012	RITIRATO / Withdrawn	/	18/09/2018	
218	0425-CPD-002438	Serrature meccaniche	SERRATURA INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO CON CILINDRO EUROPEO CON LEMBO EUROPEO	EN 12209-2003/AC:2005	/	ALBAN GIACOMO S.p.A.	Via De Gasperi, 75 36060 Romano d'Ezzelino VI IT - Italia	/	24/01/2012	24/01/2022	VALIDO/Valid			
219	0425-CPR-002424	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	24/01/2012	02/10/2020	VALIDO/Valid			
220	0425-CPR-002423	Manglianti antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	24/01/2012	02/10/2020	VALIDO/Valid			
221	0425-CPR-002451	Manglianti antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVRES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	22/03/2012	22/03/2012	VALIDO/Valid			
222	0425-CPR-002452	Manglianti antipanico	FERMETURES D'URGENCE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVRES PAR UNE BEQUILLE OU UNE PLAQUE DE POUSSEE	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	22/03/2012	02/02/2021	VALIDO/Valid			
223	0425-CPR-2456	Serrature meccaniche	SERRATURA APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A CILINDRO EUROPEO CON LEVA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209-2003/AC:2005	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	28/09/2018	RITIRATO / Withdrawn	/	23/06/2022	
224	0425-CPR-2458	Serrature meccaniche	SERRATURA INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A CILINDRO EUROPEO CON LEVA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209-2003/AC:2005	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	28/09/2018	RITIRATO / Withdrawn	/	23/06/2022	
225	0425-CPR-002457	Serrature meccaniche	SERRATURE APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A DOPPIA MAPPA CON LEVA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209-2003/AC:2005	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	10/04/2022	RITIRATO / Withdrawn	/	23/06/2022	
226	0425-CPR-002459	Serrature meccaniche	SERRATURA INFLARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A DOPPIA MAPPA CON LEVA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209-2003/AC:2005	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	10/04/2022	RITIRATO / Withdrawn	/	23/06/2022	
227	0425-CPR-002464	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	STAR CALCESTRUZZI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	Contrada Starnia 85044 Laura PZ IT - Italia	/	02/05/2012	02/05/2012	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2025	
228	0425-CPR-002465	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	STAR CALCESTRUZZI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	Contrada Starnia 85044 Laura PZ IT - Italia	/	02/05/2012	02/05/2012	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2025	
229	0425-CPR-002466	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	STAR CALCESTRUZZI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	Contrada Starnia 85044 Laura PZ IT - Italia	/	06/05/2012	02/05/2012	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2025	
230	0425-CPD-1823	Manglianti antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S</								



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
VAT 12960230159 | www.icim.it
P (+39 02 72541) | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s) / extended application / classification	Fabricante / Manufacturer	Indirizzo del Fabricante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Emesso da	Verificato da	Approvato da	Aggiornato il
											Issued by	Reviewed by	Approved by	Updated on
											COMPLIANCE	CC PRD	GOV	01/01/2026
252	0425-CPR-2560	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 130-136-138-121-763. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore BW-FW >= 6 mm. Classe: EXC-4. Metodo di dichiarazione CE-3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MANNI SIPRE S.p.A.	VIA A. RIGHI, 7 37135 VERONA VR IT - Italia	VIA MEDIANA, S.N.C. 37060 MOZZECANE VR IT - Italia VIA GAETA, 23 26013 CREMA CR IT - Italia VIA PRINCIPALE DI UDINE, 118 33030 CAMPOFORMIDO UD IT - Italia VIA SCOPIA, 20 63033 MONTEPRANDONE AP IT - Italia	29/06/2013	18/12/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		28/10/2021
253	0425-CPR-6844	Carpenaria strutturale	Progettazione, fabbricazione, installazione ed assistenza di macchine ed impianti per il settore siderurgico, settore ferroviario, settore nucleare, movimentazione rifiuti e per applicazioni industriali e scientifiche, settori aeronautico, dello spazio e della difesa a mezzo lavorazioni meccaniche a freddo, saldatura, verniciatura e grattare.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BERGLOTTI SPA - IMPIANTI PER L'IND. SIDERURGICA MINERARIA	Loc. S. Antonio 50064 Pignone e Incisa Valdarno FI IT - Italia	/	10/07/2013	10/07/2013	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		30/05/2014
254	0425-CPR-2574	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali di carpenaria metallica saldata. Classe EXC 4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL RI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Via Giuseppe Abbruzzese, 42 70020 Biletto BA IT - Italia	Via Giuseppe Abbruzzese, 42 70020 Biletto BA IT - Italia	06/09/2013	06/09/2013	VALIDO/Valid			
255	0425-CPR-002582	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 136. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW fino a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MERO CARISSIMO SRL	Via Modigliani, 21 23813 Cortenova LC IT - Italia	/	09/10/2013	04/01/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		23/06/2023
256	0425-CPR-2596	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	A2A AMBIENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 327g 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		30/05/2019
257	0425-CPR-2587	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	A2A AMBIENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 327g 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		30/05/2019
258	0425-CPR-2588	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 12620:2002/AC:2004	/	A2A AMBIENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 327g 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		30/05/2019
259	0425-CPR-2589	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 12620:2002+A1:2007	/	A2A AMBIENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 327g 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		30/05/2019
260	0425-CPR-2590	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Classe EXC 3. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori da 3 a 20 mm.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MARCHETTI STASI S.r.l.	Via Ponte del Compigno, 14 84078 Vallo della Lucania SA IT - Italia	/	06/11/2013	06/11/2013	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		01/02/2016
261	0425-CPR-2591	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali di carpenaria metallica saldata. Classe EXC 1. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori da 3 a 20 mm.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MATARAZZO CARLO	Viale Gn. G. Tarellaia, 31 70020 Biletto BA IT - Italia	/	06/11/2013	06/11/2013	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		10/02/2015
262	0425-CPR-2604	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	TAVELLIN DANIELE	Via Ponizia, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	09/11/2013	13/12/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		22/12/2020
263	0425-CPR-002599	Serrature meccaniche	Serrature azionate meccanicamente.	EN 12209:2003/AC:2005	/	DEIRRE S.p.A.	Corso Sommeiller 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	29/11/2013	29/11/2013	VALIDO/Valid			
264	0425-CPR-2613	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessore: fino a 40 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LAS.F.L.LI NATA S.R.L.	VIA VALLETTA, 1/B 30010 CANTARANA DI CONA VE IT - Italia	VIA VALLETTA, 1/B 30010 CANTARANA DI CONA VE IT - Italia	10/01/2014	14/07/2016	VALIDO/Valid			
265	0425-CPR-002600	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	DOM - METALUX s.a.s	47 bis Rue Jeanne D'Arc 52115 Saint - Didier FR - Francia	/	05/02/2014	05/02/2014	VALIDO/Valid			
266	0425-CPR-002610	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	DOM - METALUX s.a.s	47 bis Rue Jeanne D'Arc 52115 Saint - Didier FR - Francia	/	05/02/2014	05/02/2014	VALIDO/Valid			
267	0425-CPR-002608	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	DOM - METALUX s.a.s	47 bis Rue Jeanne D'Arc 52115 Saint - Didier FR - Francia	/	05/02/2014	05/02/2014	VALIDO/Valid			
268	0425-CPR-002617	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	FAMASSER - CLEODR	Rte cdtiere 111, Km. 9,9, Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	05/02/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid			
269	0425-CPR-002621	Mangioni antipanico	Fermetures anti-panique manoeuvrees par une barre horizontale, destines a Etre utilisees sur des voies d'evacuation	EN 1125:2008	/	FAMASSER - CLEODR	Rte cdtiere 111, Km. 9,9, Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	05/02/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid			
270	0425-CPR-002618	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	FAMASSER - CLEODR	Rte cdtiere 111, Km. 9,9, Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	05/02/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid			
271	0425-CPR-002618	Mangioni antipanico	Fermetures anti-panique manoeuvrees par une barre horizontale, destines a Etre utilisees sur des voies d'evacuation	EN 1125:2008	/	FAMASSER - CLEODR	Rte cdtiere 111, Km. 9,9, Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	05/02/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid			
272	0425-CPR-2619	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali di carpenaria metallica saldata. Processi di saldatura: 135-FW-BW, 111-BW. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: >= 3 mm. Classe EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DIDACO S.R.L.	Via Valerio Flacco, 20 76123 Andria BA IT - Italia	Via Valerio Flacco, 20 76123 Andria BA IT - Italia	07/02/2014	09/09/2021	VALIDO/Valid			
273	0425-CPR-002633	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiera 4000x1500x20 mm. Profili vari di lunghezza fino a 6000 mm, H = 300; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / Sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche: GRUPPO 1125-BW, ml, 17,5-30,0 mm, D=150,0 mm, PA) (BW s1, 1,3-4,5 mm, PA) (FW, ml, 1+5,0 mm, D=150,0 mm, PB) (FW, s1, 1,3-4,5 mm, D=150,0 mm, PB); Coordinatore di saldatura: Giorgio Busnelli, qualifica TSCM (2014), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VETRERA BUSNELLI S.R.L.	Via Gandhi, 3 20851 Lissone MB IT - Italia	Via Gandhi, 3 20851 Lissone MB IT - Italia	25/02/2014	09/10/2025	VALIDO/Valid			
274	0425-CPR-2638	Carpenaria strutturale	Elementi saldati in acciaio per usi strutturali. Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 7, 8, 9, 10, 11. Classe EXC 4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA VIOTTO S.r.l.	Via delle Vigne, snc - Fraz. Cascinazza 20087 Robecco SAN MI IT - Italia	/	03/04/2014	03/04/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		31/08/2018
275	0425-CPR-002639	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 138. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 1,6 mm a 30 mm, FW da 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ZANCATURA VIOTTO S.R.L.	Via Vittorio Veneto, 94 20091 Brescia MI IT - Italia	Via per Incirano, 39 20834 Nova Milanese MB IT - Italia	03/04/2014	11/12/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		06/11/2023
276	0425-CPR-2641	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio, inossidabile e alluminio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 141, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 4 mm a 24 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SCHONART INOX SRL UNIPERSONALE	Seconda Strada, 10 35129 Padova PD IT - Italia	Seconda Strada, 10 35129 Padova PD IT - Italia	04/04/2014	10/06/2016	VALIDO/Valid			
277	0425-CPR-2644	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351: 1:2006+A2:2016	/	ARTUSI AMBROGIO	Via XXV APRILE, 18 23819 PRIMALUNA LC IT - Italia	/	15/04/2014	15/04/2014	RITIRATO / Withdrawn	/		/
278	0425-CPR-2648	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.C. & C. S.r.l.	Strada Provinciale Andria-Trani Km. 1,500 70031 Andria BT IT - Italia	/	18/04/2014	20/06/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		16/10/2018
279	0425-CPR-2650	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 8.1. Spessore BW fino a 32 mm, FW fino a 80 mm. Classe EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MONSUD S.P.A.	Corso Magenta, 83 - 20123 Milano MI IT - Italia	VIA PIANDARDINE, SNC ZONA INDUSTRIALE R3100 AVELLINO AV IT - Italia VIA Stazione Area Industriale - 83010 Tufo AV IT - Italia Zona PIP Area Industriale - 83038 Montemiletto AV IT - Italia Via Pianodardine, snc Zona Industriale - 83100 Avellino AV IT - Italia	18/04/2014	16/04/2018	VALIDO/Valid			
280	0425-CPR-002810	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Grolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	28/04/2014	01/01/2015	VALIDO/Valid			
281	0425-CPR-002650	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12620:2002+A1:2007	/	CAVA S. SALVATORE - S.R.L.	VIA CORNA DEL BEGATTO, 13 24031 ALMENNO SAN SALVATORE BG IT - Italia	VIA CORNA DEL BEGATTO, 13 24031 ALMENNO SAN SALVATORE BG IT - Italia	15/05/2014	15/05/2014	VALIDO/Valid			
282	0425-CPR-2860	Carpenaria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 111. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135-FW da 3 a 25 mm - BW da 3 a 24 mm - diametri tubi > 30,5 mm; 111-FW da 3 a 25 mm - BW da 3 a 24 mm - diametri tubi > 30,5 mm. Classe EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EPFEGEFFE SRL	Via Stezzano, 22 24052 Azzano San Paolo BG IT - Italia	Via Stezzano, 22 24052 Azzano San Paolo BG IT - Italia	20/05/2014	17/02/2022	VALIDO/Valid			
283	0425-CPR-002595	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	21/05/2014	21/05/2014	VALIDO/Valid			
284	0425-CPR-2652	Manglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante manglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	FAMASSER - CLEODR	Rte cdtiere 111, Km. 9,9, Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	21/05/2014	18/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	/		/
285	0425-CPR-2652	Manglie di emergenza	Fermetures d'urgence pour issues de secours manoeuvrees par une bequille ou une plaque de pousse	EN 179:2008	/	FAMASSER - CLEODR	Rte cdtiere 111, Km. 9,9, Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	21/05/2014	18/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	/		/
286	0425-CPR-002811	Manglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante manglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Grolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	28/05/2014	01/01/2015	VALIDO/Valid			
287	0425-CPR-2668	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 e 1.2. Spessore BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 1,4 mm. Classe EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MECOS DI CRISTIANO MORONATO & C. S.A.S.	Via del Lavoro, 6 35030 Bastia di Rovolon PD IT - Italia	Via del Lavoro, 6 35030 Bastia di Rovolon PD IT - Italia	04/06/2014	28/05/2018	VALIDO/Valid			
288	0425-CPR-002674	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile; Campo dimensionale: lamiera 2500x1200x100 mm. Profili vari di lunghezza fino a 12000 mm, H = 1000; Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 763. Gruppi di materiali: 1, 3, 8 / Sottogruppi 1, 1, 1.2, 3.1, 8.1; Spessori saldati (range di qualifiche: Elenco WPSQR, ultima revisione del 27/02/2022. Elenco qualifiche saldatori, ultima revisione del 01/10/2024. Spessori principali: FW, 1+2,1 mm, BW, 12,1+100 mm; Coordinatore di saldatura: Roberto Pasquonelli, qualifica AWS-EWS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	O.C.M.L. OFFICINE COSTRUZIONI METALMECCANICHE LOMBARDI S.p.A.	Via Nazioni Unite, 3/5 24060 Costa di Mezzate BG IT - Italia	Via Nazioni Unite, 3/5 24060 Costa di Mezzate BG IT - Italia	16/06/2014	09/10/2025	VALIDO/Valid			
289	0425-CPR-002673	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): (BW ml 7,5-30,0 mm, D > 150 PA; PC rotante e D > 500 altre posizioni) (FW s1, ml 5,0-30,0 mm, D > 150 PA; PC rotante e D > 500 altre posizioni); Coordinatore di saldatura: Daniele Rizzi, qualifica Test ICIM (2024), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COLTRO S.R.L.	Via Kennedy, 1 37051 Bovolone VR IT - Italia	Via Kennedy, 1 37051 Bovolone VR IT - Italia	17/06/2014	01/09/2024	VALIDO/Valid			
290	0425-CPR-002670	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	17/06/2014	12/04/2019	VALIDO/Valid			
291	0425-CPR-002669	Manglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante manglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	17/06/2014	17/06/2014	VALIDO/Valid			
292	0425-CPR-2675	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 e 1.2. Spessore fino a 20 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA FRANCIACORTA S.r.l.	Via Dalino, 36 25030 Erbusco BS IT - Italia	Via Dalino, 36 25030 Erbusco BS IT - Italia	21/06/2014	25/02/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		22/09/2022



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
VAT 12960230159 | www.icim.it
P | +39 02 72541 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

ICIM S.p.A. Piazza Don Enrico Papelli, 75 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA VAT 1206253019 www.icim.it P +39 02 725341 E info@icim.it										Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110 Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110		Emesso da Issued by	Verificato da Reviewed by	Approvato da Approved by	Aggiornato al Ultimo Upgrade on [dd/mm/yy]
										COMPLIANCE	CC PRD	GOV	01/01/2026		
Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standards/extended application/classification	Fabbricante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbricante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date		
293	0425-CPR-2676	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 30 mm. Processi di saldatura: 111. Spessore: FW >= 5 mm. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: 2-3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GALLO S.N.C. DI GALLO RODOLFO E STEFANO	Via Pelosa, 37 35010 Borgoricco PD IT - Italia	Via Pelosa, 37 35010 Borgoricco PD IT - Italia	21/06/2014	18/05/2017	VALIDO/Valid				
294	0425-CPR-2682	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 e 1.2. Spessore: fino a 60 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DECOFER DE FRANCESCHI GIUSEPPE & C snc	Via Nazionale, 22 33026 Paluzza UD IT - Italia	/	26/06/2014	26/06/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	01/09/2015		
295	0425-CPR-002683	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135, 136, 121, 783; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [135 (BW, mt, 1,3-0-12,6 mm, D=28,5 mm, PA) (FW, mt, 1,3-15,0 mm, D=28,5 mm, PA-PB-PF-PD) (FW, sl, 1,5-0-14,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA-PB)], [121 (BW, sl, 1,6-0-15,0 mm, D=10,0-22,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA) (FW, sl, 1,3-0-24,0 mm, D=3,0-40,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA)], [136 (BW, mt, 1,3-0-12,6 mm, D=28,5 mm, PA) (FW, mt, 1,5-0,0 mm, D=150,0 mm) (FW, mt, 1,3-15-12,6 mm, D=75,0 mm, PA) (FW, sl, 1,6-0-24,0 mm, D=150,0 mm)] [783 (D=18,0-22,0 mm, 14-40,0 mm)]. Coordinatore di saldatura: (Manuel Lorenzini, qualifica Test ICIM (2014), Livello di Competenza 5), (Carlo Simionato, qualifica IMV, Livello di Competenza C) Classe di esecuzione: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LORENZIN S.R.L.	VIA DALMAZIA, 17 36027 ROSÀ VI IT - Italia	VIA DALMAZIA, 17 36027 ROSÀ VI IT - Italia	27/06/2014	17/11/2025	VALIDO/Valid				
296	0425-CPR-2684	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 25 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ABITA VEGHER S.r.l.	Fraz. Marcena, 34 38020 Rumo TN IT - Italia	/	30/06/2014	28/04/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	06/08/2021		
297	0425-CPR-2740	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14353-1:2006-A2:2016	/	SAVOCA SABATINO S.r.l.	C.da S. Lucia, C.P.1 84100 Enna EN IT - Italia	/	04/07/2014	22/09/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	/		
298	0425-CPR-002688	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 a 24mm, FW da 5mm, FW su tubo da 6,25 a 155mm diam da 60,5mm, su tubo e lamiera da 6 a 14,4mm diam da 30,15mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE TABARELLI S.r.l.	Via Mantova, 235/D 46034 Borgo Virgilio MN IT - Italia	/	05/07/2014	17/12/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023		
299	0425-CPR-2689	Carpenaria strutturale	Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, ZA 3.4, ZA 3.5	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PIFFERI & ALPI S.r.l.	Via Caduti di Nassirya, 3 22063 Camò CO IT - Italia	Via Caduti di Nassirya, 3 22063 Camò CO IT - Italia	05/07/2014	05/07/2014	VALIDO/Valid				
300	0425-CPR-2689	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore fino a 30 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VENINI-COSTRUZIONI METALLICHE S.n.c. di Domenico, Davide e Lucia	Via per Loveno, 8 22017 Menaggio CO IT - Italia	Via per Loveno, 8 22017 Menaggio CO IT - Italia	10/07/2014	24/11/2014	VALIDO/Valid				
301	0425-CPR-2696	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e acciaio inox saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111 - 131 - 135 - 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessore: acciaio al carbonio: fino a 40 mm BW, fino a 40 mm FW; acciaio inox (141): fino a 24 mm BW, fino a 24 mm FW; acciaio inox (131): fino a 20 mm FW. Classe: EXC 2 - EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE CAVALLETTO S.R.L.	VIA LAZZARINI, 9 30175 VENEZIA VE IT - Italia	VIA LAZZARINI, 9 30175 VENEZIA VE IT - Italia	11/07/2014	07/06/2018	VALIDO/Valid				
302	0425-CPR-002694	Carpenaria strutturale	Metodo di dichiarazione CE: 2a-3b. Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile; Campo dimensionale: GRUPPO 1 lamiera fino a 3000 mm, profili di acciaio fino a 12000 mm sp. = 60 mm); GRUPPO 8 (sp. = 24 mm); Processi di saldatura: 111, 135, 136, 141; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPO 8.1 ([141 (BW sl, 2,0-0-4,0 mm, D=150 mm); 135-5 (BW mt, 3,0 + 24,0 mm, D=150 mm) (FW mt, 3,0-40,0 mm, D=75 mm)]; SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 ([111 (BW mt, 3,0-20,0 mm, D=150 mm), 135-P (BW mt, 3,0 + 20,0 mm, D=150 mm), 135-5 (FW mt, 3,0-40,0 mm, D=75 mm; BW mt, 3,0-48,0 mm, D=150 mm), 136 (FW mt, 3,0-0-40,0 mm, D=150 mm) (BW mt, 7,5-30,0 mm, D=150 mm)]; Coordinatore di saldatura: EXC2 (Federico Bortoletto, Qualifica TEST ICIM, Livello di Competenza B), EXC3 (Andrea Rossetti, Qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C) Classe di esecuzione: SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 (EXC2, EXC3), SOTTOGRUPPO 8.1 (EXC2-Metodo di marc.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BORTOLETTO METAL CONSTRUCTION S.R.L.	VIA MATTEI, 23/B 30037 SCORZE VE IT - Italia	VIA MATTEI, 38 30037 SCORZE VE IT - Italia	12/07/2014	08/03/2024	VALIDO/Valid				
303	0425-CPR-2695	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3. Spessore fino a 90 mm. Classe Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FORMENTI ORLANDO S.r.l.	Via Cascina Maria, 1 20837 Veduggio con Colzano MB IT - Italia	Via Cascina Maria, 1 20837 Veduggio con Colzano MB IT - Italia	12/07/2014	12/07/2014	VALIDO/Valid				
304	0425-CPR-2697	Carpenaria strutturale	Lamiere grecate formate a freddo per sola a secco e per solai composti acciaio-calcestruzzo con spessore fino a 1,25 mm. Profili: OR 55/60 C, OR 55/70 C, OR 75/70 C, OR 55/60, OR 55/70, OR 75/70. Materiale: Acciaio zincato UNI EN 10346 fino a 530kg/m2. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ORIGONI ZANOLETTI S.p.A.	Viale Leonardo Da Vinci, 285 20090 Trezzano sul Naviglio MI IT - Italia	Viale Leonardo Da Vinci, 285 20090 Trezzano sul Naviglio MI IT - Italia	12/07/2014	14/11/2016	VALIDO/Valid				
305	0425-CPR-2703	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: 111 FW 6-24 mm - 135 FW >= 1,4 mm, BW 3-20 mm. Classe EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE COSMEC S.R.L.	Frazione San Novo 20058 Zibido S. Giacomo MI IT - Italia	Frazione San Novo 20058 Zibido S. Giacomo MI IT - Italia	17/07/2014	04/02/2022	VALIDO/Valid				
306	0425-CPR-2704	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 136. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: gruppi di materiali 1.1, 1.2: FW sl da 30 a 40mm, FW mt maggiore di 5mm, BW da 3 mm a 120 mm - 1.4: FW sl da 5 a 20mm, FW mt maggiore di 5mm, BW da 3 mm a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2, ZA 3.3, ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECHNOEL S.R.L.	Via dell'Industria, 2 35030 Cervarese santa Croce PD IT - Italia	Via dell'Industria, 2 35030 Cervarese santa Croce PD IT - Italia	17/07/2014	21/09/2021	VALIDO/Valid				
307	0425-CPR-002705	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 e 1.2. Spessore fino a 30 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BERTASI CORNELIO	Strada Castiglione 83/85 46046 MEDOLE MN IT - Italia	/	18/07/2014	18/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025		
308	0425-CPR-002658	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	PT. KENARI DIAIA PRIMA	JALAN PINANGSIA RAYA 16 B C Jakarta MA - Marocco	/	18/07/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid				
309	0425-CPR-002657	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	VIRO S.p.A.	Via Garibaldi, 4 40069 Zola Predosa BO IT - Italia	/	18/07/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid				
310	0425-CPR-002656	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	VIRO S.p.A.	Via Garibaldi, 4 40069 Zola Predosa BO IT - Italia	/	18/07/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid				
311	0425-CPR-2707	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 136, 136, 141, 783. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 160 mm. Classe: Exc 3, 1090-3; Componenti in alluminio non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: secondo EN 1090-3 Tab. 1 e 2, Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RP INDUSTRIALE S.R.L.	Via Scapacchi, 41 35030 Selvazzano Dentro PD IT - Italia	/	22/07/2014	08/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	03/01/2019		
312	0425-CPR-2708	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 136, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4, 8.1. Spessore: lamiera fino a 40 mm; travi fino a 40 mm; tubi fino a 25 mm; INOX fino a 30 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE FERRARI S.R.L.	Via dell'Arena, 20 30175 Marghera VE IT - Italia	Via dell'Arena, 20 30175 Marghera VE IT - Italia	26/07/2014	26/07/2014	VALIDO/Valid				
313	0425-CPR-2709	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore fino a 30 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	POGLIAGHI GIOVANNI SRL	Via A. Volta, 14 20083 Gaggiano MI IT - Italia	Via A. Volta, 14 20083 Gaggiano MI IT - Italia	26/07/2014	26/07/2014	VALIDO/Valid				
314	0425-CPR-002715	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiera fino a 3000x4000x30 mm. Profili vari di lunghezza 12000 mm e H = 200 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.4; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 ([BW sl, 4,0-10,4 mm, D=500 mm, D=150 mm PA e PC rot.) (BW, FW, mt, 7,5-30,0 mm, D=500 mm, D=150 mm PA e PC rot.) (FW mt, 1,7,5-30,0 mm, D=25-25,0 mm, D=41,25 mm) (FW sl, 11,4-0-16,0 mm, D=3,0-16,0 mm, D=500 mm, D=150 mm PA e PC rot.); Coordinatore di saldatura: (Mario Taina (EXC2), qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza B), (Andrea Zini (EXC3), qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C) Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DITTA FIAPELLI TAINA SRL	Via EMILIA PAVESE, 30/32 29010 SARMATO PC IT - Italia	Via AMERIGO VESPUCCI, 2 29010 SARMATO PC IT - Italia	29/07/2014	25/07/2025	VALIDO/Valid				
315	0425-CPR-002713	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiera fino a 2000x1200x30 mm e profili vari di lunghezza 12000 mm e H = 600 mm; Processi di saldatura: 111, 121, 135, 783; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [BW mt, 3,0-40,0 mm) (FW mt, = 5,0 mm) (FW sl, 3,0-40,0 mm, D = 50 mm)], 111 ([BW mt, 10,0-40,0 mm)], 121 (FW sl, 5,0-10,0 mm)], 783 ([sl (compattib)]); Coordinatore di saldatura: Maria Rita Ferrarini, qualifica Test ICIM (2014), livello di competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FERMECCANICA - S.R.L.	VIA ANTONIO STOPPANI 10 21047 SARONNO VA IT - Italia	VIA ANTONIO STOPPANI 10 21047 SARONNO VA IT - Italia	29/07/2014	13/05/2025	VALIDO/Valid				
316	0425-CPR-002714	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore fino a 30 mm. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ASM S.r.l.	Via Svevia, 7 35127 Camin PD IT - Italia	/	31/07/2014	31/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/04/2018		
317	0425-CPR-2716	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 136, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4, 3, 8, 10. Spessori: fino a 220 mm FW, fino a 220 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, 3.4, 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.A. S.R.L.	Via del Santo, 192 35010 Limena PD IT - Italia	Via del Santo, 192 35010 Limena PD IT - Italia	31/07/2014	04/11/2021	VALIDO/Valid				
318	0425-CPR-2718	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 121, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3. Spessore fino a 60 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	META SOCIETA' PER AZIONI	Via Stazione Zona Industriale 83010 Tufo AV IT - Italia	/	31/07/2014	31/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	27/03/2018		
319	0425-CPR-2721	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore fino a 20 mm. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SE.R.CO S.R.L.	Contrada Fosso Sant'eremo 85010 Missanello PZ IT - Italia	Contrada Fosso Sant'eremo 85010 Missanello PZ IT - Italia	31/07/2014	31/07/2014	VALIDO/Valid				
320	0425-CPR-2722	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 50 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	WELCO S.p.A.	Via Mazzini, 65/5 31049 Valdobbiadene TV IT - Italia	/	31/07/2014	31/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	03/06/2015		
321	0425-CPR-2717	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore fino a 30 mm. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MADI SRL	VIA FERRAMOSCA, 16-18 36040 GRIGNANO DI ZOCCO VI IT - Italia	VIA FERRAMOSCA, 16-18 36040 GRIGNANO DI ZOCCO VI IT - Italia	01/08/2014	28/10/2015	VALIDO/Valid				



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
50059 Sesto San Giovanni (PV) (TA)
VAT 12962630259 | www.icim.it
P (+39 02 725241) | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabbrikante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbrikante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date
322	0425-CPR-002719	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 130/783 Gruppo di materiali: 1 sottogruppo 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2 Spessori: [BW ml 3÷30 mm, D÷500 mm, D÷150 mm PA e PC ml, (BW, PW, ml, 3÷30 mm, D÷500 mm, D÷150 mm PA e PC ml, (FW ml, +5 mm) (PW sl, 11,7,5÷30 mm, (2,3÷6mm (tube), D÷500 mm, D÷150 mm PA e PC ml, (Coordinatori di saldatura: Francesco Mamari corso eseguito da icim, Livello di Competenza S, Classe di esecuzione: EXC2; Coordinatore di saldatura: Alice Bellucci, qualifica WEGWE, livello di competenza C Classe di esecuzione: EXC3 Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALCARP S.R.L.	Via SANTE GIULIE, 14 24050 TORRE PALLAVICINA BG - Italia	VIA SANTE GIULIE, 14 24050 TORRE PALLAVICINA BG - Italia VIA SANTE GIULIE, 33 24050 TORRE PALLAVICINA BG - Italia VIA GAETA, 23 26013 CREMA CR IT - Italia	01/08/2014	01/12/2025	VALIDO/Valid		01/01/2026
323	0425-CPR-2720	Carpenteria strutturale	Componenti di strutture di carpenteria metallica tagliati e forati a freddo su misura, per profili, LNP da 80 a 400 mm e lunghezza max. 22 m; (PE) NP da 80 a 600 mm e lunghezza max. 22 m; (EA) HEB/HEA da 100 a 1000 mm e lunghezza max. 22 m; Profili cavi finiti a caldo e a freddo quadro da 20x20 fino a 400x400; rettangolare da 40x20 fino a 400x300; tondo diametro da 12 fino a 600 mm e lunghezza max. 12 m. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Classe EXCA. Metodo di dichiarazione CE: 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NEGR S.P.A.	Via Roma 102 23868 Valmadrera LC IT - Italia	Via Roma 102 23868 Valmadrera LC IT - Italia	01/08/2014	04/07/2017	VALIDO/Valid		
324	0425-CPR-2723	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture: su richiesta del cliente o in kit. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore da 3 mm a 24 mm BW, da 3 mm a 35 mm FW, Classe: EXCA. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, 3.4, 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GS INDUSTRY SPA	Via Postumia, 17/D 35015 Galliera Veneta PD IT - Italia	Via Postumia, 17/D 35015 Galliera Veneta PD IT - Italia	05/08/2014	10/10/2018	VALIDO/Valid		
325	0425-CPR-2725	Carpenteria strutturale	Componenti di strutture di carpenteria metallica per sistemi di scaffalature. Modelli: Ribtec, Drivelen, Lightbibi, Cantilever. Laminare spessore fino a 4 mm, piatti spessore fino a 40 mm, tubi spessore fino a 10 mm, lunghezza fino a 12 m. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l.	Via Giovanni della Casa, 12 20151 Milano MI IT - Italia	VIA DELLA FISICA, 19 85100 POTENZA PZ IT - Italia	05/08/2014	05/08/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	07/05/2015
326	0425-CPR-2726	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.2. Spessore: FW = 5mm, BW da 7,5 a 30 mm. Classe: EXCA. Metodo di dichiarazione: 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CMG SUD DI CIAMPA DANIELE SRL	Contrada San Donato s.n.c.82021 Apice BN IT - Italia	/	07/08/2014	27/01/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/08/2017
327	0425-CPR-2727	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali in acciaio, saldati e non saldati, destinati alla realizzazione di silos. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 2.2. Spessori: laminare fino a 6 mm FW-BW, travi fino a 10 mm FW-BW, tubi fino a 4 mm FW-BW. Classe: Exc. 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AGI EMEA S.R.L.	Via Bertella 2 40064 Ozzano Emilia BO IT - Italia	Via Barbagia, 7 30032 Fiesso d'Arco VE IT - Italia	27/08/2014	28/02/2020	VALIDO/Valid		
328	0425-CPR-2730	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori fino a 50 mm. Classe: EXCB. Metodo di dichiarazione CE: 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALBAN COSTRUZIONI sh.p.k.	Rruga "Vangjeli Noti", Llaprakë Tiranë Estero AL - Albania	/	29/08/2014	10/10/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/09/2025
329	0425-CPR-002732	Carpenteria strutturale	Progettazione e fabbricazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: Laminare e travi (spessori fino 12 mm) fino a 12000 mm, FW 3-12 mm, BW 2-8 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BROTTER SRL	Via S. Righetto, 12 - 36055 Nove VI IT - Italia	/	29/08/2014	04/11/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024
330	0425-CPR-002731	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Gruppo di materiali: Gruppo 1/ 1.1-1.2 (EXC2-EXC3) Classe: EXCA-EXCB. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ANTONOLLI S.R.L.	VIALE VENEZIA, 45 33170 PORDENONE PN IT - Italia	VIALE VENEZIA, 45 33170 PORDENONE PN IT - Italia	31/08/2014	01/12/2022	VALIDO/Valid		
331	0425-CPR-2734	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore fino a 24 mm. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	O.M.C. S.r.l.	Via Neviano, 25 73051 Secoli LE IT - Italia	/	04/09/2014	04/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/03/2018
332	0425-CPR-2735	Carpenteria strutturale	Componenti in alluminio per uso strutturale. Materiali: EN AW 6062, EN AW 6060, EN AW 6005A, EN AW 5754. Lunghezza massima 6,5 m; Spessore: fino a 20 mm. Classe: Exc. 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GOLD INFISS IT	Via Frattina, 51-53 35011 Campodarsego PD IT - Italia	/	08/09/2014	08/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	24/10/2017
333	0425-CPR-2737	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: fino a 30 mm. Classe: Exc. 1, Exc. 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALMONT S.R.L.	Via Marconi, 92 31020 Revine Lago TV IT - Italia	Via Marconi, 92 31020 Revine Lago TV IT - Italia	12/09/2014	13/11/2014	VALIDO/Valid		
334	0425-CPR-2736	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore fino a 36 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IRTE S.p.A.	Via Pompei, 35 21013 Gallarate VA IT - Italia	/	12/09/2014	12/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	28/09/2015
335	0425-CPR-2738	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 136. Gruppo di materiali: 1.1. Spessore fino a 10 mm. Classe EXC 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	INOX MARINE SERVICE S.r.l.	Via Montenapoleo Nicolai Patrizia, 133/b 80078 Pozzuoli NA IT - Italia	/	15/09/2014	15/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	15/03/2017
336	0425-CPR-2739	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 60 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MECCANICA ANDREA BALZARIN S.r.l.	Via San Pietro, 16 28010 Veruno NO IT - Italia	/	16/09/2014	16/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/09/2015
337	0425-CPR-002742	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: Travi <8000 mm e sp. <30 mm, tubolari <300 mm e sp. <8 mm; Processi di saldatura: 111, 135, 141; Gruppo di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): [111 (PW sl 3÷6,6 mm) (FW ml 6÷4,4 mm) (BW ml 3÷24 mm)], [135 (PW sl 3÷4 mm) (FW ml 5÷5 mm) (BW ml 3÷24mm)], [141 (PW ml 4÷6,6) (BW ml 3÷16)] Coordinatori di saldatura: (EXC2) Lorenzo Costantini, Qualifica Tect IDH, Livello di Competenza S3, (EXC3) Rinaldo Tomba, Qualifica MW, Livello di Competenza C3; Classe: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COLUATTI S.R.L.	VIA GIOVANNI XXIII, 56 33080 Fiume Veneto PN IT - Italia	VIA GIOVANNI XXIII, 56 33080 Fiume Veneto PN IT - Italia	23/09/2014	20/08/2024	VALIDO/Valid		
338	0425-CPR-002745	Carpenteria strutturale	Strutture in acciaio saldate per uso civile ed industriale. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 1,4 mm a 12 mm FW; da 1,4 a 5,2 mm BW. Classe: Exc. 2. Metodo di dichiarazione CE: 2-3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PAGIN MODULAR SYSTEM S.R.L.	Via Frattina, 51-53 - 35011 Campodarsego PD IT - Italia	/	25/09/2014	13/04/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/09/2024
339	0425-CPR-2743	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 10 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GIEFFEGI S.r.l.	Via Giacomo Sagonaro, Lotto B 8/9/D 70016 Nociaturo BA IT - Italia	/	26/09/2014	26/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/09/2015
340	0425-CPR-2744	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 50 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MECAL COSTRUZIONI S.r.l.	Piazza della Vittoria, 12/19 16121 Genova GE IT - Italia	Via E. Ferri, 34 161 Genova GE IT - Italia	26/09/2014	28/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	20/12/2016
341	0425-CPR-2746	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 24 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VILLARBO S.p.A.	Corso Trieste, 102 28100 Novara NO IT - Italia	/	26/09/2014	26/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	08/09/2015
342	0425-CPR-2747	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 136. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 2, 8, 1, 10. Spessori: 135 Gr 1-2 - FW/5mm - BW da 3 a 24mm; 135 Gr 8 - FW da 3 a 12 mm; 136 Gr 1-1 - FW da 2 a 6 mm; 136 Gr 8 - FW/5mm; 136 Gr 8-1 - FW/BW da 3 a 20 mm; 136 Gr 10 - BW da 3 a 20 mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LEVANTE SERRAMENTI SRL	Via VVFF Caduti in Servizio, 24 70026 Modugno BA IT - Italia	Via VVFF Caduti in Servizio, 24 70026 Modugno BA IT - Italia	30/09/2014	21/11/2018	VALIDO/Valid		
343	0425-CPR-002748	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Kit costituito da tralinee e piastre di acciaio zincato per immersione a caldo. Campo dimensionale: laminare 2500x1200 mm e spessore = 10 mm, profili vari fino a HEB 1000 / 24000 mm; Processi di saldatura: 111, 135, 138, 783; Gruppo di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.4. Spessori saldati (range di qualifiche): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [135 (FW sl, BW ml 3,0 + 24,0 mm) (FW ml + 5 mm)]; [138 (BW ml 10,0 + 40,0 mm) (FW ml + 5 mm)]; [111 (PW ml 13÷24 mm) > 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA]135 (BW ml 7,5÷30 mm, FW, ml, 17,5÷30 mm > 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA]135 (FW/ml,11 +5,12 +12 mm + 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA]138 (FW, ml, 11 +5,12 +5 mm + 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA]135 (FW, ml, 11 +3 +12 mm + 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA]138 (FW/ml,11 +5,12 +5 mm + 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA] Coordinatore di saldatura: OMBRO SUDINO, Qualifica IW, Livello di Competenza C, Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3°.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FVS S.P.A.	VIALE POSTUMIA, 52 37069 VILLAFRANCA DI VERONA VR IT - Italia	VIA QUARTIERI 37060 MOZZECANE VR IT - Italia	02/10/2014	03/04/2024	VALIDO/Valid		
344	0425-CPR-7283	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabile saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 141. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessore: fino a 24 mm. Classe: Exc. 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AMV TECHNOLOGY S.r.l.	Via Quinta Strada, 37 36071 Arzignano VI IT - Italia	/	04/10/2014	11/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/07/2016
345	0425-CPR-2749	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1. Spessore BW da 3 a 24 mm, FW da 3 a 12 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINA CARPENTERIA BUFANO ANTONIO	Via Mesole, 319 74012 Crispiano TA IT - Italia	/	08/10/2014	08/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	11/09/2015
346	0425-CPR-7284	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: fino a 24 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RAVAZZOLO FRANCO SRL	Via L. Enaudi, 345 50300 Vo PD IT - Italia	Via L. Enaudi, 345 50300 Vo PD IT - Italia	08/10/2014	03/07/2017	VALIDO/Valid		
347	0425-CPR-002768	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135/138 Gruppo di materiali: Sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2 [135 (BW/PW; ml 3÷24 mm) > 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA]135 (BW; ml 7,5÷30 mm, FW, ml, 17,5÷30 mm > 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA]135 (FW/ml,11 +5,12 +12 mm + 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA]138 (FW; ml, 11 +5,12 +5 mm + 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA]135 (FW/PW; ml 11 +3 +12 mm + 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA]138 (FW/ml,11 +5,12 +5 mm + 500; + 150; per la posizione PC,PF rust. o PA] Coordinatore di saldatura: ORAZIO SUDINO, Qualifica IW, Livello di Competenza C, Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3°.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALBA METAL S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 22 37068 VILLAFRANCA DI VERONA VR IT - Italia	VIALE DEL LAVORO, 22 37068 VILLAFRANCA DI VERONA VR IT - Italia	09/10/2014	11/12/2025	VALIDO/Valid		
348	0425-CPR-7269	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 138. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore BW da 6 a 24 mm, FW maggiore di 3 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CO.SMAR S.r.l.	Via S. Giovanni a Campo, 25 80018 Mugnano di Napoli NA IT - Italia	/	10/10/2014	10/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	20/06/2023
349	0425-CPR-7281	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 FW 136 BW Spesso: FW da 10 mm a 40 mm, BW da 3 mm a 16 mm. Gruppo di materiali: 1.1. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D'ANDREA VINCENZO	C/da Macchia Maligna, 37 85100 Avigliano Scafò PZ IT - Italia	/	15/10/2014	10/11/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	15/10/2024
350	0425-CPR-2749	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Albujón / Cartagena ES - Spagna	/	21/10/2014	21/10/2014	VALIDO/Valid		
351	0425-CPR-2346	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale / Panic exit devices	EN 1125:2008	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Albujón / Cartagena ES - Spagna	/	21/10/2014	02/12/2019	VALIDO/Valid		
352	0425-CPR-699	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW 3-40 mm, FW >= 3 mm. Classe: Exc. 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IME S.R.L.	Via Monserrato, 29 80133 Napoli NA IT - Italia	Via Luigi Piscicetto, 16/18 80147 Napoli NA IT - Italia	22/10/2014	22/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/12/2021
353	0425-CPR-7304	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile saldati a bullonati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 1.4, 8.1. Spessore: BW da 3 mm a 40 mm, FW >= 1,75 mm. Classe EXC3. Metodo di dichiarazione: 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BOEMO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMO FRANCESCO C.	Zona Industriale ASI S.n.c. - Frazione Pascarella 80023 Cavaio NA Italia	22/10/2014	29/07/2016	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER		05/08/2021
354	0425-CPR-007323	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1. Spessore: FW uguale o maggiore di 5 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BORGHI S.r.l. COSTRUZIONI METALLICHE	Via Matteo Maria Boiardo, 9 42020 Quattro Castella RE IT - Italia	/	05/11/2014	05/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	22/06/2023
355	0425-CPR-7324	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1. Spessore: FW uguale o maggiore di 3 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CIEFFE S.n.c. DI MERANGOLO CRO & C.	Via Prampolini, 3/C 42025 Cavriago RE IT - Italia	/	05/11/2014	05/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	26/10/2021



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 76
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
VAT 12960230159 | www.icim.it
P | +39 02 725241 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabbrikante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbrikante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Emesso da Issued by	Verificato da Reviewed by	Approvato da Approved by	Aggiornato il Upgrade on
										COMPLIANCE	CC PRD	GOV	01/01/2026
356	0425-CPR-007326	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW maggiore uguale a 5 mm Classe: EXC3	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALJOB SRL	Via Milite Ignoto, 58B 15026 Montiglio GE IT - Italia	/	05/11/2014	28/08/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	21/05/2019
357	0425-CPR-7325	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: BW fino a 16 mm, FW fino a 24 mm. Classe EXC.2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GROSSI GROUP S.R.L.	Strada Provinciale Ceglie-Adelfa Km4 - Fraz. Loseto 70129 Bari BA IT - Italia	Strada Provinciale Ceglie-Adelfa Km4 - Fraz. Loseto 70129 Bari BA IT - Italia	06/11/2014	01/08/2022	VALIDO/Valid		
358	0425-CPR-2750	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW = 5 mm, BW da 3 mm a 24 mm. Classe: EXC.3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GUIDA S.R.L.	S.P. Gaudetio, 139 80023 Calvano NA IT - Italia	S.P. Gaudetio, 139 80023 Calvano NA IT - Italia	09/11/2014	25/09/2016	VALIDO/Valid		
359	0425-CPR-2751	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 3 a 20 mm, FW da 3 a 32 mm. Classe EXC.2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OG EUTECTIQUE S.r.l.	Via Appia Km 635 74016 Massafra TA IT - Italia	/	13/11/2014	13/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	11/12/2015
360	0425-CPR-2752	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabile saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessori: BW da 3 mm a 60 mm, FW = 3 mm (acciaio al carbonio) e FW = 3 mm (acciaio inox). Classe: EXC.3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D. A.V. INDUSTRY S.R.L.	Via Palazzetto 39b/s 80040 Volta NA IT - Italia	/	18/11/2014	02/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/07/2020
361	0425-CPR-2753	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabile saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessori: BW da 3 mm a 60 mm, FW = 3 mm (acciaio al carbonio) e FW = 3 mm (acciaio inox). Classe: EXC.3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IN.GRA. S.r.l.	Via Palazzietto 39b/s 80040 Volta NA IT - Italia	/	18/11/2014	18/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	23/07/2018
362	0425-CPR-002754	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiera fino a 300x1500x30 mm. Profili vari di lunghezza 12000 mm e H = 300 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, 3,0-24,0 mm, D = 150,0 mm rotante, D = 500,0 mm, PA, PB, PC, PD) (FW ml, = 5,0 mm, D = 150,0 mm rotante, D = 500,0 mm, PA-PB) (FW al, t1,13-12,6 mm and t2 7,5-30,0 mm, D = 30,15 mm, PA-PB); Coordinatore di saldatura: Silvano Maltagli, qualifica Test ICH (2023), Livello di Competenza 5; Classe di esecuzione: EXC.3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.G. MALTEPI S.R.L.	Via dell'Industria, 32 24058 Romano di BG IT - Italia	Via dell'Industria, 32 24058 Romano di BG IT - Italia	19/11/2014	01/08/2025	VALIDO/Valid		
363	0425-CPR-2756	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3. Spessori: BW fino a 20 mm, FW da 7,5 a 18 mm. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GUERCON CARPENTERIA SOCIETA' COOPERATIVA	Strada Statale 7 Appia, -Km 637,400 74016 Massafra TA IT - Italia	/	24/11/2014	24/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/01/2019
364	0425-CPR-002755	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 5 mm a 20 mm FW; da 3 a 20 mm BW. Classe: Exc. 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE TRE C.S.r.l.	Via Corneolo, 33 35020 Pernumia PD IT - Italia	/	24/11/2014	28/08/2020	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/11/2024
365	0425-CPR-7342	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 24 mm. Classe EXC.2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CAMILLO MONZANI SOCIETA' COOPERATIVA	Via Cristoforo Colombo, 21/H 24046 Osio Sotto BG IT - Italia	/	24/11/2014	24/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	24/05/2017
366	0425-CPR-002771	Mangilioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	d line as	Roholmsvej 12F 2620 Albertslund DK - Danimarca	/	02/12/2014	07/03/2017	VALIDO/Valid		
367	0425-CPR-002770	Mangilioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	d line as	Roholmsvej 12F 2620 Albertslund DK - Danimarca	/	02/12/2014	07/03/2017	VALIDO/Valid		
368	0425-CPR-7344	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 20 mm. Classe EXC.2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EUROPE GLASS SRL	Via degli Artigiani, 25 25047 Darfo Boario Terme BS IT - Italia	/	02/12/2014	02/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/09/2018
369	0425-CPR-7343	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 7,5 a 18 mm. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TEMA PROGETTI S.A.S. DI LUCARELLO PAOLO & C	Via degli Orati, -8/A 70026 Modugno BA IT - Italia	Via degli Orati, -8/A 70026 Modugno BA IT - Italia	02/12/2014	02/12/2014	VALIDO/Valid		
370	0425-CPR-007345	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Campo dimensionale: Lamiera fino a 4000 mm, travi fino a 12000 mm, sp. = 30 mm. Spessori saldati: BW >=25 mm; FW = 6 mm. Classe di esecuzione: EXC.3; Coordinatore di saldatura: Paolo Costa, Qualifica IWT, Livello di Competenza C; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5 - metodi 3A, 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CAMU S.R.L.	VIA ALDO MORO, 3 38062 ARCO TN IT - Italia	VIA ALDO MORO, 3 38062 ARCO TN IT - Italia	04/12/2014	18/09/2023	VALIDO/Valid		
371	0425-CPR-7346	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW si da 3 a 7,8 mm, BW ml da 7,5 a 40 mm, FW si da 4 a 16 mm, FW ml da 5 mm. Classe EXC3. Metodo di marcatura ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA F.LLI BONACORSI S.R.L.	Via Mola, 58 24020 Valbondione BG IT - Italia	Via Mola, 58 24020 Valbondione BG IT - Italia	09/12/2014	01/02/2019	VALIDO/Valid		
372	0425-CPR-7347	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW FW fino a 24 mm. Classe EXC.2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CO.METAL DI CASTELLETTI ERNESTO & C. SNC	Strada Alessandria N°47 15033 San Germano di Casale Monferato AL IT - Italia	Strada Alessandria N°47 15033 San Germano di Casale Monferato AL IT - Italia	12/12/2014	29/11/2016	VALIDO/Valid		
373	0425-CPR-7348	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: 111-FW 6-24 mm, 135-FW >= 5 mm, 135-BW 6-24 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SO.CA.NET. S.R.L.	Viale Gran Bretagna - Z.I. 17 73100 Locce LE IT - Italia	Viale Gran Bretagna - Z.I. 17 73100 Locce LE IT - Italia	15/12/2014	15/12/2014	VALIDO/Valid		
374	0425-CPR-7349	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore BW da 3 a 24 mm, FW >3,15 mm. Classe: EXC.3. Metodo di dichiarazione CE: 1-3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.LLI ORLANDO DI ORLANDO ALFONSO & CO. S.N.C.	Zona art.le - C.da Micchia Marucco 68050 Roccaspalvesi CH IT - Italia	Zona art.le - C.da Micchia Marucco 68050 Roccaspalvesi CH IT - Italia	16/12/2014	16/01/2018	VALIDO/Valid		
375	0425-CPR-007351	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiera = 6000 mm e spessore 3,0-30,0 mm, profili vari fino a H = 300 mm e 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml 3,0-20,0 mm, D=500 mm e rotante D=150 mm) (FW ml 5,0-24,0 mm, D=500 mm e rotante D=150 mm); Coordinatore di saldatura: Andrea Criteri, qualifica Test ICH (2024), Livello di Competenza 5; Classe di esecuzione: EXC.3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA TRAPLETTI S.R.L.	VIA NAZIONALE, 946 24069 LUZZANA BG IT - Italia	VIA NAZIONALE, 946 24069 LUZZANA BG IT - Italia	22/12/2014	25/05/2024	VALIDO/Valid		
376	0425-CPR-2777	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW fino a 16 mm. Classe Exc.3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GAMMASPORT S.R.L.	Via Vecchia Trevigiana, 9 31050 Susegana TV IT - Italia	Via Vecchia Trevigiana, 9 31050 Susegana TV IT - Italia	22/12/2014	14/11/2018	VALIDO/Valid		
377	0425-CPR-7350	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW = 5 mm, BW da 3 a 20 mm. Classe: EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GRUPPO AMBROSIO S.R.L.	Via Raffaello, 38 Fraz. Fosso Imperatore Zona Industriale 84014 Nocera Inferiore SA IT - Italia	/	22/12/2014	22/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/09/2024
378	0425-CPR-2778	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 spessori: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW da 7,5 mm a 18 mm, 1.2 spessori: BW da 9 mm a 24 mm, FW = 3 mm. Classe: Exc.3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SAVOCA SABATINO SRL	C.da S. Lucia 94100 Enna EN IT - Italia	C.da S. Lucia 94100 Enna EN IT - Italia	22/12/2014	11/03/2016	VALIDO/Valid		
379	0425-CPR-2779	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW 7,5-30 mm, FW 7,5-18 mm. Classe: Exc.2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ISOTALIA IMPIANTI S.r.l.	Via Lenzi, 24 44042 Cento FE IT - Italia	/	07/01/2015	07/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/07/2017
380	0425-CPR-2780	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW fino a 16 mm. Classe EXC.3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.A.C.C. CAPUTO S.r.l.	Via dei Santi, 12 70026 Modugno BA IT - Italia	Via dei Santi, 12 70026 Modugno BA IT - Italia	12/01/2015	12/01/2015	VALIDO/Valid		
381	0425-CPR-2787	Mangilioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ECO SCHULTHE GMBH & CO. KG	Liebertshner Landstraße 89 58708 Menden DE - Germania	/	15/01/2015	15/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
382	0425-CPR-002788	Mangilioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/01/2015	21/03/2017	VALIDO/Valid		
383	0425-CPR-2789	Mangilioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/01/2015	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
384	0425-CPR-2749	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 121, 136, 138. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 6 a 50 mm; saldature da 3 a 30 mm. Classe EXC.3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ERGO MECCANICA SRL	Zona Industriale Nord 2 - Strada n. 4 93012 Gela CL IT - Italia	/	26/01/2015	29/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/08/2021
385	0425-CPR-0005548	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24 mm. Classe: EXC.3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TPM DI TERZI SERGIO E C. SRL	VIA DEI CONCIAIATORI, 7 25032 CHIARI BS IT - Italia	/	26/01/2015	07/09/2023	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	18/10/2024
386	0425-CPR-2781	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 131, 136, 138. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: per processi 111-131-136 e materiale gruppo 1.1: BW 3-20 mm, FW 5-12 mm; per processo 135 e materiale gruppo 1.2: FW=6 mm. Classe EXC.3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE METALLICHE MORINELLI S.r.l.	Località Portararo, 14 84040 Casal Velino SA IT - Italia	Località Portararo, 14 84040 Casal Velino SA IT - Italia	27/01/2015	27/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	02/12/2025
387	0425-CPR-2786	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: FW: >= 5 mm, BW da 7,5 a 30 mm. Classe: EXC.2. Metodo di dichiarazione CE: 3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE GOFFRI SRL	Via Embiegna, 20 25085 Gavarolo BS IT - Italia	Via Embiegna, 20 25085 Gavarolo BS IT - Italia	04/02/2015	29/01/2018	VALIDO/Valid		
388	0425-CPR-002782	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW: 7,5 + 30,0 mm) (FW = 5 mm); Coordinatore di saldatura: Pierpaolo Versio, Qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC.2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DICAR GROUP S.R.L.	Via di Torrevicchia, 901 00168 Roma RM IT - Italia	Via Trani, 185 76112 Barietta BT IT - Italia	04/02/2015	03/04/2024	VALIDO/Valid		
389	0425-CPR-2785	Carpenaria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio e in acciaio inossidabile destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 8, 9, 2, 9, 3, 10. Spessori: BW 3-24 mm per gruppo di materiale 1.1, BW-FW 3-8 mm per gruppo di materiale 8, 9, 2, 9, 3, 10. Classe: EXC.2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GM SUSCO - SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Strada San Giorgio Martire, 76 70123 Bari BA IT - Italia	Strada San Giorgio Martire, 76 70123 Bari BA IT - Italia	04/02/2015	11/10/2018	VALIDO/Valid		
390	0425-CPR-2784	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: BW = 5 mm. Classe: Exc.2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PMAY SRL	Via Aredeto Lovri, 24 70132 Bari BA IT - Italia	/	05/02/2015	17/06/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	03/04/2018
391	0425-CPR-2783	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-16 mm, FW 4,5-9 mm. Classe: Exc.2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNO METAL MD di MAGNO DANIELA	Corso Salvatore Aldisio, 27 93012 Gela CL IT - Italia	/	05/02/2015	05/02/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	23/06/2017
392	0425-CPR-0005547	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Campo dimensionale: Lamiera 200x4000 mm e travi fino a 12000 mm con spessore = 30 mm. Spessori saldati: FW = 3 mm; BW 9-20 mm. Classe: EXC.2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TRE ESSE CARPENTERIA METALLICA S.r.l.	Via Industria e Artigianato, 201 24056 Fontanella BG IT - Italia	Via Industria e Artigianato, 201 24056 Fontanella BG IT - Italia	05/02/2015	18/09/2023	VALIDO/Valid		



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
35099 Sesto San Giovanni (PV) ITA
VAT 12960230159 | www.icim.it
P | +39 02 72541 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

ICIM S.p.A. Piazza Don Enrico Papelli, 75 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA 02 23968230359 www.icim.it P +39 02 753541 E info@icim.it										Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110 Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110										Emesso da Issued by	Verificato da Reviewed by	Approvato da Approved by	Aggiornato il Updated on [dd/mm/yy] 01/01/2026
Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norma/e di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard/s/ extended application/ classification	Fornitore / Manufacturer	Indirizzo del Fornitore / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date										
393	0425-CPR-002796	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 (BW ml, T 3-30,0 mm, D=500 mm, D=150 mm PA) (PW ml, T=5,0 mm, D=500 mm, D=150 mm PA) (FW sl, T 3,0-12,0 mm, P 7,5-30,0 mm, D=30,15 mm); Coordinatore di saldatura: Moreno Blandino, qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.B. DI BLANDINO ARMANDO	Via Drubaglio 6/4 10040 ALMESE TO IT - Italia	Via Drubaglio 6/4 10040 ALMESE TO IT - Italia	16/02/2015	09/10/2025	VALIDO/Valid												
394	0425-CPR-2797	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: FW = 5 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DI FER DI CARLO DIBONTONTO	Via degli Artigiani 36/E 76121 Barietta BA IT - Italia	Via degli Artigiani 36/E 76121 Barietta BA IT - Italia	17/02/2015	17/02/2015	VALIDO/Valid												
395	0425-CPR-002798	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: fino a 40 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LACATA PIETRO SRL	Contrada Forche s.n.c. 74020 Torricella TA IT - Italia	Contrada Forche s.n.c. 74020 Torricella TA IT - Italia	23/02/2015	23/02/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/12/2025										
396	0425-CPR-2800	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per strutture destinate alla realizzazione di incastellature per ascensori. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: da 3 a 20 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DCN ASCENSORI S.R.L.	Via Canosa s.c. 76123 Andria BT IT - Italia	/	24/02/2015	24/02/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	20/12/2016										
397	0425-CPR-2801	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per strutture destinate alla realizzazione di incastellature per ascensori. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: da 3 a 20 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PLANET LIFT S.a.s. di Paradiso Vincenzo & C.	S.S. 170 Km 21+500 76123 Andria BT IT - Italia	/	24/02/2015	24/02/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	29/06/2016										
398	0425-CPR-002813	Chiusature	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	26/02/2015	21/03/2017	VALIDO/Valid												
399	0425-CPR-002799	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135 (BW, ml, T 3-24,0 mm, D=500 mm, D=150 mm rot. PA) (PW, ml, T=5,0 mm, D=500 mm, D=150 mm rot. PA) (FW, sl, T 3,15-12,6 mm, D=30,15 mm, PB); Coordinatore di saldatura: Miriam Dalla Torre, qualifica Test ICIM (2024), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.O.S.M.A. S.R.L.	VIA TRENTO, 88 38017 MEZZOLOMBARDO TN IT - Italia	VIA TRENTO, 88 38017 MEZZOLOMBARDO TN IT - Italia	02/03/2015	22/10/2025	VALIDO/Valid												
400	0425-CPR-7510	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW 12,5-30 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.LLI NICODEMO S.N.C. DI F.LLI NICODEMO MARCELLO E LUIGI SARACCHI SAS DI SARACCHI CHRISTIAN & C.	Contrada Piano Cataldo 85044 Lauria PZ IT - Italia	Contrada Piano Cataldo 85044 Lauria PZ IT - Italia	07/03/2015	07/03/2015	VALIDO/Valid												
401	0425-CPR-7509	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW 5-20 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SARACCHI SAS DI SARACCHI CHRISTIAN & C.	Via Monte Bianco, 4/6 20010 Vittuone MI IT - Italia	Via Monte Bianco, 4/6 20010 Vittuone MI IT - Italia	07/03/2015	07/03/2015	VALIDO/Valid												
402	0425-CPR-002802	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, T 3-30,0 mm, D=150 mm) (PW ml, T=5 mm, D=500 mm, D=150 mm PA-PB); Coordinatore di saldatura: Andrea Zanetti, Qualifica IW, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	O.M.A.S. SRL	VIA PIETRA, 73 35021 AGNA PD IT - Italia	VIA PIETRA, 73 35021 AGNA PD IT - Italia	24/03/2015	29/08/2024	VALIDO/Valid												
403	0425-CPR-2803	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: processo 135 FW maggiore di 3 mm, BW da 3 a 12 mm; processo 111 FW da 3 a 40 mm, BW da 10 a 40 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TERMOCLIDRO S.R.L.	Loc. Selva di Macchia Scossa snc 00034 Collferro RM IT - Italia	/	30/03/2015	30/03/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/06/2017										
404	0425-CPR-2804	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 12,5 a 30 mm, BW da 3 fino a 24 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.E.P. S.N.C.	Via Giuseppe Abruzzese, 46 70020 Biletto BA IT - Italia	Via Giuseppe Abruzzese, 46 70020 Biletto BA IT - Italia	08/04/2015	20/10/2021	VALIDO/Valid												
405	0425-CPR-2805	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio e in acciaio inossidabile destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 136, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 8. Spessori: fino a 24 mm per gruppo materiali 1.1 e fino a 12 mm per gruppo materiali 8. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SIDERCAMMA S.r.l.	Via Vecchia Molfetta, 12-15 70033 Corato BA IT - Italia	/	10/04/2015	10/04/2015	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/09/2019										
406	0425-CPR-7549	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW = 4 mm, BW da 10 a 40 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GIUGLIANO S.R.L.	Nucleo ASI Statale B7, snc - Frazione Pascarella 80023 Calvano NA IT - Italia	/	11/04/2015	11/04/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/05/2021										
407	0425-CPR-7547	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-20 mm; FW = 5 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.O.S. S.r.l.	Via Provinciale delle Breccie, 4/4 80147 Napoli NA IT - Italia	/	12/04/2015	16/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/05/2019										
408	0425-CPR-7548	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-20 mm; FW 5-12 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.GIANNOCCARO SRL	VIA FOGAZZARO, 16/B 70043 MONOPOLI BA IT - Italia	VIA FOGAZZARO, 16/B 70043 MONOPOLI BA IT - Italia	13/04/2015	13/04/2015	VALIDO/Valid												
409	0425-CPR-7550	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-20 mm; FW 5-12 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PIRCHIO S.r.l.	Via Biagi D'Antona, snc 60025 Loreto AN IT - Italia	Via Biagi D'Antona, snc 60025 Loreto AN IT - Italia	14/04/2015	14/04/2015	VALIDO/Valid												
410	0425-CPR-007552	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiera fino a 3000x1500x12 m e profili vari di lunghezza 12000 mm e h = 300 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135 (BW, ml, T 3-24,0 mm, D = 150,0 mm, PA) (BW, sl, T 4-10,0 mm, D = 150,0 mm, PA) (PW, ml, T = 5,0 mm, D = 350,0 mm, PB) (FW, sl, T 3,0-12,0 mm, D = 30,0 mm, PB); Coordinatore di saldatura: Dylan Brolini, qualifica Test ICIM (2019), livello di competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA SAVIO DELLO DI SAVALDOTTI LUIGI NERIO	VIA FACCANONI, 20 24020 CERETE BG IT - Italia	VIA FACCANONI, 20 24020 CERETE BG IT - Italia	15/04/2015	13/05/2025	VALIDO/Valid												
411	0425-CPR-7551	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e acciaio inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-121. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4, 8.1. Spessori: processo 121 FW da 3 mm a 20 mm, FW inox da 5 mm a 12 mm, BW inox da 7,5 mm a 30 mm; processo 135 FW da 3 mm a 20 mm, BW da 10 mm a 40 mm, FW inox da 5 mm a 12 mm, BW inox da 7,5 mm a 30 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a, 3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MAZZA SOLLEVAMENTI S.R.L.	Via Monte Golico, 146 21017 Samarate VA IT - Italia	Via Monte Golico, 146 21017 Samarate VA IT - Italia	16/04/2015	08/06/2017	VALIDO/Valid												
412	0425-CPR-7553	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Spessori: FW = 5 mm, BW da 10 a 70 mm, 111 Spessori: FW da 3,75 a 18 mm, 14/111 Spessori: FW da 3,7 a 9 mm, 136 Spessori: FW = 5 mm, BW da 7,5 a 60 mm. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BERTOLOTI SPA - IMPIANTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE	Loc. S. Antonio 50064 Fignone e Incisa Valdarno FI IT - Italia	/	20/04/2015	20/04/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	31/03/2022										
413	0425-CPR-7554	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24 mm; FW = 5 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CAMPA SRL	S.S. 16 Km 979 - Zona Artigianale PIP 73022 Corigliano D'Otranto LE IT - Italia	S.S. 16 Km 979 - Zona Artigianale PIP 73022 Corigliano D'Otranto LE IT - Italia	20/04/2015	20/04/2015	VALIDO/Valid												
414	0425-CPR-7555	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: fino a 25 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL SERVICE S.r.l.	Via del Progresso, 9/D 45030 Occhiobello RO IT - Italia	/	29/04/2015	29/04/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/08/2018										
415	0425-CPR-7592	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24 mm; FW = 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MARAZZI FRANCO SNC DI MARAZZI ROBERTO & C.	Via San Rocco, 1 26010 Curte de Frant CR IT - Italia	Via San Rocco, 1 26010 Curte de Frant CR IT - Italia	30/04/2015	24/11/2017	VALIDO/Valid												
416	0425-CPR-7556	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: fino a 25 mm in FW e BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SISTEMI ITALIA S.r.l.	Via Zanardelli, 38 25086 Rezzato BS IT - Italia	/	30/04/2015	26/04/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/02/2017										
417	0425-CPR-7593	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW-BW 5-20 mm. Classe: EXC 3	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL COSTRUZIONI ALLESTIMENTI S.R.L.	Via Circumvallazione Esterna di Napoli KM 21+500 80022 Arzano NA IT - Italia	/	04/05/2015	04/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/05/2021										
418	0425-CPR-7596	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Materiali: Gruppo 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: BW 3-24 mm; FW 5-30 mm. Classe EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a, 3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CEMS SRL	Via dell'Industria, 17/A 20874 Busnago MB IT - Italia	Via dell'Industria, 17/A 20874 Busnago MB IT - Italia	07/05/2015	27/06/2018	VALIDO/Valid												
419	0425-CPR-007595	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio fino a S550GD destinati alla realizzazione di sistemi di scaffalatura (Autoportanti, Biscio, Dinevi, LightBisc, Cantilever). Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.3. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DALMINE LOGISTIC SOLUTIONS S.R.L.	VIALE DEL COMMERCIO, 36 29122 PIAZZENA PC IT - Italia	VIA DELLA FISICA, 19 85100 POTENZA PZ IT - Italia	07/05/2015	24/10/2022	VALIDO/Valid												
420	0425-CPR-7594	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW 3-20 mm; FW = 5 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ENERBUILDING S.R.L.	S.P. 231 Km, 32-700 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. ANDRIA-TRANI, Km 1.500 76123 ANDRIA BT IT - Italia	07/05/2015	22/05/2015	VALIDO/Valid												
421	0425-CPR-002818	Mangione antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY Nederland B.V.	Postbus 40 4840 AA Raamsdonkveer NL - Paesi Bassi	/	08/05/2015	08/05/2015	VALIDO/Valid												
422	0425-CPR-7597	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: > 3 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STRAMAGLIA SERRAMENTI SRL	VIA DEI MARMISTI, 17 70026 MODUGNO BA IT - Italia	VIA DEI MARMISTI, 17 70026 MODUGNO BA IT - Italia	08/05/2015	04/11/2021	VALIDO/Valid												
423	0425-CPR-7599	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabile saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: Lamiera e travi fino a 1200 mm, spessori sino a 30mm, BW 3-20 mm; FW = 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BA.CO di Basso Giorgio	Via delle Industrie, 7 20020 Dairago MI IT - Italia	Via delle Industrie, 7 20020 Dairago MI IT - Italia	09/05/2015	05/11/2021	VALIDO/Valid												
424	0425-CPR-7598	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW-FW da 10 a 40 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FER MONT S.n.c.	Via Cavour, 33/A 25089 Villanuova sul Clisi BS IT - Italia	/	09/05/2015	09/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	06/07/2020										
425	0425-CPR-7600	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW = 3 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AFM S.r.l.	Via G.Galliei, 13/A 38015 Lavis TN IT - Italia	Via G.Galliei, 13/A 38015 Lavis TN IT - Italia	11/05/2015	11/05/2015	VALIDO/Valid												
426	0425-CPR-7601	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW = 5 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAMECCANICA LAMURA DI LAMURA GIOVANNI	Via Don Primo Mazzolari, 48 70037 Ruvo Di BA IT - Italia	Via Don Primo Mazzolari, 48 70037 Ruvo Di BA IT - Italia	18/05/2015	18/05/2015	VALIDO/Valid												
427	0425-CPR-7602	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 50 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	WELCO S.r.l.	Via Mazzini, 65/5 31049 Valdobbiadene TV IT - Italia	/	21/05/2015	21/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	06/06/2016										
428	0425-CPR-7645	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi: Taglio, foratura, tornatura e punzonatura. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 30 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GACCIN LAVORAZIONE METALLI S.r.l.	Via Marconi, 41 - Z.A. 35010 Villanova di Camposampiero PD IT - Italia	/	26/05/2015	26/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	16/05/2025										
429	0425																						



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
VAT 12968230159 | www.icim.it
P (+39 02 725241) | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

ICIM S.p.A. Piazza Don Enrico Mappelli, 75 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA 02 2396023059 www.icim.it P +39 02 725341 info@icim.it									Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110 Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110		Emesso da Issued by	Verificato da Reviewed by	Approvato da Approved by	Aggiornato al Update on [dd/mm/yy] 01/01/2026
Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (HEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (HEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norma/e di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fornitore / Manufacturer	Indirizzo del Fornitore / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date	
431	0425-CPR-7649	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW fino a 7,8 mm, FW fino a 20 mm. Classe: Exc. 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CADORIN CARPENTERIE SRL	Via Schiavonesca Nuova, 27 31040 Volpago del Montello TV IT - Italia	Via Schiavonesca Nuova, 27 31040 Volpago del Montello TV IT - Italia	08/06/2015	05/07/2018	VALIDO/Valid			
432	0425-CPR-7650	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm, BW 7,5-30 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CIEFFE di Camillo Francesco & C. S.a.s.	Via Enrico Mattei, snc Area PIP 80024 Polistena RC IT - Italia	/	08/06/2015	08/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	28/03/2017	
433	0425-CPR-7648	Carpenaria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: BW fino a 40 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	Marelli Aldo	Via Grigna,3 22060 Fignio Serenza CO IT - Italia	/	09/06/2015	28/09/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/01/2019	
434	0425-CPR-2821	Manglioli antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	STRAND HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	10/06/2015	10/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/	
435	0425-CPR-7731	Aggregati	Aggregati per malta	EN 13139:2002/AC:2004	/	DANELUTTO S.r.l.	Via Liguria, 349 33100 Udine UD IT - Italia	/	11/06/2015	11/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/06/2016	
436	0425-CPR-7732	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	DANELUTTO S.r.l.	Via Liguria, 349 33100 Udine UD IT - Italia	/	11/06/2015	11/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/06/2016	
437	0425-CPR-7753	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo	EN 12620:2002+A1:2008	/	DANELUTTO S.r.l.	Via Liguria, 349 33100 Udine UD IT - Italia	/	11/06/2015	11/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/06/2016	
438	0425-CPR-007651	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW da 4 mm a 24 mm. Classe: Exc. 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COSTRUTTORI NOVELLO LIDIO E MARCO SNC	Via Vittorio, 62N 33050 Nespolo di Lestizza UD IT - Italia	Via Vittorio, 62N 33050 Nespolo di Lestizza UD IT - Italia	19/06/2015	04/07/2016	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/06/2025	
439	0425-CPR-7652	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RLMAC MECCANICA S.r.l.	Via Camozzini, 1 37060 Isola della Scala VR IT - Italia	Via della Libertà, 5 37060 Erbe' VR IT - Italia	16/06/2015	16/06/2015	VALIDO/Valid			
440	0425-CPR-7653	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3. Spessore: BW da 3 mm a 12 mm, FW >= 3 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	G.C. S.p.A.	Via San Gennariello, 26 80040 Polena Trocchia NA IT - Italia	/	25/06/2015	25/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/05/2018	
441	0425-CPR-7654	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 5 mm; BW da 3 a 20 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE SEBASTIANO S.R.L.	Viale Giacomo Saponaro, lotto 8 B/9/10 - Zona PIP 70016 Nocitaro BA IT - Italia	Viale Giacomo Saponaro, lotto 8 B/9/10 - Zona PIP 70016 Nocitaro BA IT - Italia	25/06/2015	23/07/2021	VALIDO/Valid			
442	0425-CPR-002827	Manglioli antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	29/06/2015	29/06/2015	VALIDO/Valid			
443	0425-CPR-002826	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PVA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncarova di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	07/07/2015	07/07/2015	VALIDO/Valid			
444	0425-CPR-7768	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW da 3 mm a 10 mm. Classe: EXC 2 in accordo alla EN 1090-2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.H. SEMBELLINI S.R.L.	Via Alessandro Manzoni, 133 25040 Esine BS IT - Italia	Via Alessandro Manzoni, 133 25040 Esine BS IT - Italia	14/07/2015	17/04/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/02/2021	
445	0425-CPR-7767	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 24 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D.B. S.r.l. COSTRUZIONI METALLICHE	Via Passo Fogolana, 16/O 35020 Codevigo PD IT - Italia	Via Passo Fogolana, 16/O 35020 Codevigo PD IT - Italia	14/07/2015	14/07/2015	VALIDO/Valid			
446	0425-CPR-7765	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati o bullonati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 136. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: fino a 50 mm. Classe: Exc. 4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A.	Via Nazionale, 41 33042 Buttrio UD IT - Italia	Via Nazionale, 41 33042 Buttrio UD IT - Italia	15/07/2015	15/07/2015	VALIDO/Valid			
447	0425-CPR-7766	Carpenaria strutturale	Lamiere grigate formate a freddo per coperture con spessore massimo 3 mm. Profili: LOGOS 6/1000 e LOGOS 5/800. Acciaio prodotto per impieghi strutturali (UNI EN 10046 fino a S250GD; acciaio INOX per impieghi strutturali UNI EN 10088-2 (EN 1.4301- AISI 304). Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	O.M.L. SRL	Via Canonico Rossi, 4 12020 Madonna dell'Olmo CN IT - Italia	Via Canonico Rossi, 4 12020 Madonna dell'Olmo CN IT - Italia	15/07/2015	15/07/2015	VALIDO/Valid			
448	0425-CPR-7770	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 111, 141. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: 135, BW-FW da 3 a 20 mm; 141 e 111, BW da 3 a 14,2 mm, FW da 3,8 a 6,3 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNOMONTAGGI S.R.L.	Via Borromini, 106 83012 Gela CL IT - Italia	/	20/07/2015	20/07/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	30/03/2017	
449	0425-CPR-7771	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 a 20 mm, FW >= 3 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALWOOD SRL	Via Fratelli Rosselli, 49 93015 Niscemi CL IT - Italia	/	20/07/2015	20/07/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	19/07/2016	
450	0425-CPR-7772	Carpenaria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135+ 111. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: BW da 5 mm a 12 mm, FW da 7,5 mm a 30 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ACQUAFREDDA VITO & C. sas	Via dei Conciatori, 13/15/17 70132 Bari BA IT - Italia	Via dei Conciatori, 13/15/17 70132 Bari BA IT - Italia	27/07/2015	27/07/2015	VALIDO/Valid			
451	0425-CPR-7762	Carpenaria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 3 mm. Classe: EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CO.MEC. S.r.l.	Via Provinciale, 8 24030 Paladina BG IT - Italia	Via Provinciale, 8 24030 Paladina BG IT - Italia	27/07/2015	27/07/2015	VALIDO/Valid			
452	0425-CPR-7773	Carpenaria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 2,5 mm, BW da 3 mm a 24 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	Famgia Carpenter S.r.l.	Via Domenico Carbone, 169 15050 Villavermaia AL IT - Italia	Via Domenico Carbone, 169 15050 Villavermaia AL IT - Italia	27/07/2015	27/07/2015	VALIDO/Valid			
453	0425-CPR-007774	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere 3000x1500x20 mm. Profili vari di lunghezza fino a 12000 mm e H = 300 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifica): 135 (BW, ml, 1 2,0-24,0 mm, D >= 500,0 mm) PA rot, 1 >= 5,0 mm, D >= 150 mm PA-PC, D >= 500,0 mm, D >= 150,0 mm, PA-PB; Coordinatore di saldatura: Marcello Favaro, qualifica Test ICIM (2015), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FAVARO MARCELLO & C. S.n.c.	Via Verdi, 114/A 45030 San Martino di Venezze RO IT - Italia	Via Ca' Donà, 1664 45030 San Martino di Venezze RO IT - Italia	27/07/2015	09/10/2025	VALIDO/Valid			
454	0425-CPR-007779	Carpenaria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SAPPHIRE SRL	Via Turf, 6 70013 Castellana Grotte BA IT - Italia	/	27/07/2015	14/11/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/12/2024	
455	0425-CPR-007805	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture di servizio, colonne e vie di corsa per impianti di sollevamento. Campo dimensionale: Profili vari e lamiere fino a L = 15000 mm e sp. = 50 mm; Processi di saldatura: 111, 121, 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifica): 111 (BW, TW, ml, 1 2,0-30,0 mm, D >= 500 mm) (FW, ml, 1 >= 5,0 mm, D >= 150 mm PA-PC, D >= 500 mm other pos.), 121 (BW, TW, ml, 1,3,0-24,0 mm, D >= 150 mm) (FW, ml, 1,3,0-40,0 mm, D >= 150 mm PC, D >= 500 mm other pos.), 135 (BW, TW, ml, 1,75-30,0 mm, D >= 500 mm) (FW, ml, 1,75-18,0 mm, D >= 500 mm other pos.), (FW, sl, 1 >= 5,0 mm, D >= 60,0 mm) (FW, sl, 1,1,15-12,2 mm, D >= 150 mm, D >= 15,0 mm); Coordinatore di saldatura: Giorgio Matteo Premoli, qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ANSELMI S.R.L. APPARECCHI DI SOLELEVAMENTO	Viale Duca d'Aosta, 19 21052 Busto Arsizio VA IT - Italia	Via Primo Maggio 8/10 20028 San Vittore Olona MI IT - Italia	30/07/2015	24/10/2025	VALIDO/Valid			
456	0425-CPR-007807	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, 3,0-24,0 mm, D >= 500 mm altre pos., D >= 150 mm PA rotante) (FW ml, 11,3,15-7,36 e 12,5-12,0 mm, D >= 500 mm altre pos., D >= 25 mm PA rotante) (FW ml, <= 5 mm, D >= 500 mm altre pos., D >= 150 mm PA rotante); Coordinatore di saldatura: Gabriele Bisson, qualifica Test ICIM (2014), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BISSON S.N.C. DI BISSON GABRIELE & C.	Via VILLAFRANCA, 34 35010 CAMPODORO PD IT - Italia	Via VILLAFRANCA, 34 35010 CAMPODORO PD IT - Italia	30/07/2015	13/11/2024	VALIDO/Valid			
457	0425-CPR-007808	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali saldati in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi: 1.1/1.2; Spessori: BW: 3 + 62 mm; FW: >= 5 mm; Classe: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - Metodo 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DECOFER SRL SOC. UNIPERSONALE	Via Nazionale, 22 33026 Paluza UD IT - Italia	Via Nazionale, 22 33026 Paluza UD IT - Italia	30/07/2015	07/04/2023	VALIDO/Valid			
458	0425-CPR-007806	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali in acciaio al carbonio saldati. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24mm; FW 3-24mm; Classe: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - Metodo 3a; ZA 3.5 - Metodo 3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FRATELLI SIRONI S.R.L.	Via Vivaldi, 13 20833 Gussano MB IT - Italia	Via Vivaldi, 13 20833 Gussano MB IT - Italia	30/07/2015	31/03/2023	VALIDO/Valid			
459	0425-CPR-7809	Carpenaria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: FW da 5 mm a 20 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PASQUALE BARILE S.r.l.	Via Galvani 13 -Zona Industriale 70037 RUVO DI BA IT - Italia	Via Galvani 13 -Zona Industriale 70037 RUVO DI BA IT - Italia	31/07/2015	31/07/2015	VALIDO/Valid			
460	0425-CPR-7810	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 10 mm a 40 mm, FW >= 5 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL-LEGO S.r.l.	Strada Provinciale Calvano-Aversa, 1 80020 Crispiano NA IT - Italia	/	03/08/2015	03/08/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/09/2018	
461	0425-CPR-002831	Manglioli antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISO SERRATURE S.p.A.	Via San Grolamo, 13 25055 Piosighe BS IT - Italia	/	07/08/2015	12/10/2017	VALIDO/Valid			
462	0425-CPR-7811	Carpenaria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 5 mm a 20 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.LLI RICCHIUTI DI GIOVANNI & ANGELO SNC	Via F.Zipitelli, 2bis 70132 Bari BA IT - Italia	Via F.Zipitelli, 2bis 70132 Bari BA IT - Italia	26/08/2015	26/08/2015	VALIDO/Valid			
463	0425-CPR-7812	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OM. DI LAZZARO GIANLUCA	C.da Alezza, Via Taranto snc 74012 Crispiano TA IT - Italia	C.da Alezza, Via Taranto snc 74012 Crispiano TA IT - Italia	07/09/2015	07/09/2015	VALIDO/Valid			
464	0425-CPR-7813	Carpenaria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-121. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: fino a 80 mm. Classe: EXC 4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ICOM ENGINEERING S.r.l.	Via A. Righi, 7 37135 Verona VR IT - Italia	Via Mediana snc 37060 Mozzecane VR IT - Italia	08/09/2015	08/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	20/10/2022	
465	0425-CPR-7852	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore BW 15-40 mm; FW >= 5 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.MAC S.r.l.	Piazza IV Novembre, 4 20124 Milano MI IT - Italia	Via Marconi, 7 24060 Torre de' Roveri BG IT - Italia	11/09/2015					



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
VAT 12960230159 | www.icim.it
P (+39 02 72541) | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabbrikante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbrikante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date
470	0425-CPR-7854	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: PW da 5 mm a 20 mm. Classe: EC-3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SISTEMI SCE S.r.l.	Via D. Montone 17-Z.I. 70015 NOCI BA IT - Italia	Via del Commercio e del Terzario Z.I. 70015 NOCI BA IT - Italia	17/09/2015	17/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	18/1/2016
471	0425-CPR-7855	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, PW = 5 mm. Classe: EC-2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	A.ZETA DI ALBERTI MASSIMO & C. S.A.S.	Via di G. di Vittorio, 17/19 25016 Gheò BS IT - Italia	/	18/09/2015	18/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	26/10/2023
472	0425-CPR-007856	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135, 141; Gruppi di materiali: Gruppo 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): 135(BW ml, 3,0-24,0 mm (PW ml, 10-12,0 mm) (PW ml, 141(TIP ml, 1,2, 1-6,0 e P-A, 1-6,0 mm)). Coordinatore di saldatura: Giovanni Iannarone, qualifica INSGMA. Livello di Competenza C. Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3A, 7A 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALUFER S.R.L.	Via Bari, 19/E 39100 Bolzano BZ IT - Italia	Via Marco Biagi, 13 37019 Peschiera Del Garda VR IT - Italia	29/09/2015	12/11/2024	VALIDO/Valid		
473	0425-CPR-7857	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: PW = 4 mm. Classe: ECX-2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PROFESSIONE SERRE S.R.L.	Via A. Manzoni 84010 San Marzano sul Sarno SA IT - Italia	/	03/10/2015	03/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/06/2023
474	0425-CPR-007873	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: PW = 5 - BW da 3 a 24 mm. Classe: ECX-2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	APPALTI E SERVIZI S.R.L.	VIA S.S. APPIA KM. 136,500 04020 ITRI LT IT - ITALIA	/	11/10/2015	13/05/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024
475	0425-CPR-7858	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: PW >= 5 mm, BW da 6 mm a 48 mm. Classe: EC-3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TURRES S.r.l.	Via Milone, 26/A 37026 Pescantina VR IT - Italia	/	11/10/2015	11/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/10/2024
476	0425-CPR-007874	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori: Verga fino a 12000 mm; lamiera fino a 3000 x 12000 mm; spessori saldati: PW da 3 a 24, BW >= 3. Classe: EXC-3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE PERUSI SRL	VIA DELL' INDUSTRIA, 8 37012 BULSOLENGO VR IT - Italia	VIA DELL' INDUSTRIA, 8 37012 BULSOLENGO VR IT - Italia	13/10/2015	07/10/2022	VALIDO/Valid		
477	0425-CPR-7875	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 5 mm a 13 mm, PW da 1,5 mm a 20 mm. Classe: EC-2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENFERRO S.n.c.	Traversa II Giuseppe Verdi, 30 80026 Casoria NA IT - Italia	/	15/10/2015	15/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/12/2021
478	0425-CPR-007876	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Spessori saldati (range di qualifica): (135 (BW, ml, 3,0-60,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA-PC rotante) (PW, ml, <0,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA-PC rotante) (PW, ml, 3,0-24,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA-PC rotante); (121 (PW, ml, 11,0-62,0 mm, D=3,0-60,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA-rotante); (136 (BW, ml, 13,0-60,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA-PC rotante); (783 (5,5 mm, D=2,0 mm)). Coordinatore di saldatura: Alessandro Ioventiti, qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC-4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EM 969 SRL UNIPERSONALE	ZONA INDUSTRIALE LOCALITA' VARRANONI 67026 POGGIO RCNCE AZ IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE LOCALITA' VARRANONI 67026 POGGIO RCNCE AZ IT - Italia	16/10/2015	27/03/2025	VALIDO/Valid		
479	0425-CPR-7877	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1. Spessore: PW >= 2,1 mm, BW fino a 24 mm. Classe: EC-2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MARCHINO S.r.l.	Strada Valte, 6 12060 Poccapiaga CN IT - Italia	/	17/10/2015	17/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	25/03/2016
480	0425-CPR-7878	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 1,4-24 mm; PW >= 1,4 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VILFRA SNC DI MARCARINI E DI LUCA	Via delle Industrie, 28 20040 Cambiago MI IT - Italia	/	23/10/2015	23/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	22/02/2024
481	0425-CPR-007882	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: PW >= 3 mm, BW fino a 24 mm. Classe: EXC-3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA VIVENZI DI MEDAGLIA ANDREA S.R.L.	Via Marconi, 9 - Frazione Brozzo - 25060 Marcheno BS IT - Italia	Loc. Biogno, sc - 25060 Lodrino BS IT - Italia	10/11/2015	05/02/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/06/2024
482	0425-CPR-7881	Carpenteria strutturale	Componenti e assemblati per tetti e tende in acciaio saldato, travi e lamiera fino a 12000 mm e spessore fino a 30 mm. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: PW >= 4 mm, BW da 4 a 10 mm. Classe: EXC-3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.5. Componenti in alluminio non saldati destinati alla realizzazione di strutture, travi e lamiera fino a 12000 mm e spessore fino a 5 mm. Gruppi di materiali: 22,4 Classe: EXC-3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CSC ALLESTIMENTI Srl	Via San Damiano, 2 20122 Milano MI IT - Italia	Via Rossini, 78 20099 Sesto San Giovanni MI IT - Italia	10/11/2015	17/02/2022	VALIDO/Valid		
483	0425-CPR-007927	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: (Profili di L =1800 mm (IUP 80-400, IP 80-600, NP 80-500) (HEA/HEMBEHM 100-1000), (Profili di L =12000 mm (Angolari, L, piatti)) (Scatole di lunghezza =12000 mm (20x20-500x500 mm) (40x20-700x300 mm), (Tubi tondi L =12000 mm (Ø12-508 mm)), (Lamiere L =12000 mm (sp. 3-60 mm)). Processi di lavorazione: Perforazione (trapano e fresi), taglio con sega a nastro e a disco, taglio e foratura termica al plasma, taglio e foratura termica a ossitaglio; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.4. Classe: EXC-4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.2 - metodo 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FTL ROSSI SRL	VIA CORREGGIO, 5 21049 MILANO MI IT - Italia	VIA BOCCACCIO, 40 21043 CASTIGLIONE OLONA VA IT - Italia VIA SAN LUCIO, SNC 21050 LONATE CEPPINO VA IT - Italia	17/11/2015	11/01/2024	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025
484	0425-CPR-7928	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 7,5 a 30 mm; PW da 7,5 a 18 mm. Classe: EXC-3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	L.C. IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	C.DA BAIONE Z.I. 70043 MONOPOLI BA IT - Italia	C.DA BAIONE Z.I. 70043 MONOPOLI BA IT - Italia	19/11/2015	19/11/2015	VALIDO/Valid		
485	0425-CPR-2852	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale/Panic exit devices	EN 1125:2008	/	DORMA Deutschland GmbH	Dorma Platz 1 56256 Enepeget DE - Germania	/	24/11/2015	24/11/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
486	0425-CPR-007929	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, PW >= 3mm. Classe: EC-2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE PEZZETTI DI PEZZETTI LORENZO S.A.S.	Via Resistenza, 13/15 24051 Antegnate BG IT - Italia	/	25/11/2015	21/02/2020	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/11/2024
487	0425-CPR-2850	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego di opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	ECCODER S.R.L.	Viale Industria e Artigianato, 2 27049 Stradella PV IT - Italia	VIA STRADA PER SAN CIPRIANO, SNC 27043 BRONI PV IT - Italia	26/11/2015	27/10/2023	VALIDO/Valid		
488	0425-CPR-2851	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	ECCODER S.R.L.	Viale Industria e Artigianato, 2 27049 Stradella PV IT - Italia	VIA STRADA PER SAN CIPRIANO, SNC 27043 BRONI PV IT - Italia	26/11/2015	27/10/2017	VALIDO/Valid		
489	0425-CPR-7931	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 a 24 mm, PW da 4 mm a 24 mm. Classe: EXC-3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BOEMIO GIOVANNI & FIGLI S.A.S. DI BOEMIO PASQUALE	Via F. Crispi, 3 - 80021 Aragola NA IT - Italia	Viale delle Industrie, 28 Angolo L Da Vinci 80020 Casavatore NA IT - Italia	03/12/2015	17/02/2020	VALIDO/Valid		
490	0425-CPR-7930	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 4 mm a 30 mm, PW >= 3. Classe: EC-3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEEL SUD S.r.l.	Strada per Casapuzzano, 3 - ZONA ASI SUD 81025 Marcianise CE IT - Italia	/	03/12/2015	03/12/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	01/10/2021
491	0425-CPR-002842	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	10/12/2015	10/12/2015	VALIDO/Valid		
492	0425-CPR-002865	Chiusure porte	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persicoto BO IT - Italia	/	10/12/2015	14/07/2017	VALIDO/Valid		
493	0425-CPR-002866	Chiusure porte	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persicoto BO IT - Italia	/	10/12/2015	14/07/2017	VALIDO/Valid		
494	0425-CPR-007932	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture di carpenteria per tetti ed impianti.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CITY GRU SRL	Via De Agostini, 26 20012 Cuggiono MI IT - Italia	/	10/12/2015	11/10/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	26/10/2023
495	0425-CPR-7933	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 5 mm a 20 mm. Classe: EXC-3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALVETRO S.A.S. DI CASALINO VITO & C.	Strada Vicinale Pantaleo, 19 70126 Bari BA IT - Italia	Strada Vicinale Pantaleo, 19 70126 Bari BA IT - Italia	15/12/2015	16/09/2017	VALIDO/Valid		
496	0425-CPR-007934	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Campo dimensionale: lamiera fino a 3000x1500x20 mm e profili vari = 12000 mm e H = 180 mm. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPO 1 (BW ml, 3,0-24,0 mm, D=150,0 mm PA-PB, D=500,0 mm altre pos.) (PW ml, 3,0-40,0 mm, D=10,0 mm PA-PB, D=500 mm altre pos.) (PW ml, < 3,0 mm, D=150,0 mm PA-PB, D=500,0 mm altre pos.); Coordinatore di saldatura: Claudio Campigotto, qualifica Test ICM (2014). Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC-3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TONATO S.R.L.	VIA S.ANTONIO, 87/A 35019 TOMBOLO PD IT - Italia	VIA S.ANTONIO, 87/A 35019 TOMBOLO PD IT - Italia	15/12/2015	27/11/2024	VALIDO/Valid		
497	0425-CPR-007935	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiera fino a 3000x1500x15 mm e profili vari = 12000 mm e H = 180 mm. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifica): n. a.; Coordinatore di saldatura: n. a.; Classe di esecuzione: EXC-2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA PODETTI S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 18 35127 PADOVA PD IT - Italia	VIA DELL'ARTIGIANATO, 18 35127 PADOVA PD IT - Italia	17/12/2015	13/02/2025			
498	0425-CPR-7993	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, PW da 3 mm a 12 mm. Classe: EC-2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ELETTROCIAMPAE GIACOMETTI S.a.s.	Via Vittorio, 12/L 35020 Legnaro PD IT - Italia	Via Vittorio, 12/L 35020 Legnaro PD IT - Italia	17/12/2015	17/12/2015	VALIDO/Valid		
499	0425-CPR-7994	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 3,1 mm a 7,8 mm, PW da 3 mm a 12 mm. Classe: EC-2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GALBUSSERA SERIE SRL	Via Laghetto, 16 23807 Merate LC IT - Italia	Via Laghetto, 16 23807 Merate LC IT - Italia	23/12/2015	23/12/2015	VALIDO/Valid		
500	0425-CPR-007995	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 7,8 mm, PW da 3 mm a 30 mm. Classe: EC-2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MB SRL	Via C. Colombo, 4 25018 Montichiari BS IT - Italia	Via Michelangelo 15 25013 Carpenedolo BS IT - Italia	23/12/2015	11/12/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/06/2025
501	0425-CPR-7996	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-135-135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: 121 PW >= 4,4 mm, BW da 3 mm a 17,48, 135 PW = 5 mm, 136 BW da 12,5 mm a 50 mm, PW da 6 mm a 30 mm. Classe: EXC-4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARANIANTE SRL	Via Scartatti, 86 80127 Napoli NA IT - Italia	Via Arтинiana, 53 80079 Pozzuoli NA IT - Italia	28/12/2015	07/06/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	22/09/2022
502	0425-CPR-2872	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 7,5 mm a 30 mm, PW >= 5 mm. Classe: EC-2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	Co Mec Sit	Via Guido Rossa, 10 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	/	15/01/2016	15/01/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	24/02/2020
503	0425-CPR-2873	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: 135 PW >= 4 mm, BW da 3 mm a 200 mm, 141-111 BW 2,1 - 3,5 mm/3-8 mm. Classe: EC-3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.M. CARPENTERIA S.r.l.	Via dell'Artigianato, n. 24 25030 Berlingo BS IT - Italia	/	15/01/2016	15/01/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2025



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
VAT 12960230159 | www.icim.it
P (+39 02 72541) | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

ICIM S.p.A. Piazza Don Enrico Magelli, 75 20099 Sesto San Giovanni (MI) (ITA) VAT 12968230359 www.icim.it P +39 02 725345 E info@icim.it										Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110 Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110										Emesso da Issued by	Verificato da Reviewed by	Approvato da Approved by	Aggiornato il Upgrade on [dd/mm/yy]
										COMPLIANCE	CC PRD	GOV			01/01/2026								
Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norma/e di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fornitore / Manufacturer	Indirizzo del Fornitore / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date										
504	0425-CPR-2874	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW >=5 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE PETRUZZELLI S.r.l.	Via Bisceglie 76123 Andria BT IT - Italia	Via Bisceglie 76123 Andria BT IT - Italia	15/01/2016	15/01/2016	VALIDO/Valid												
505	0425-CPR-002676	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 a 24 mm BW, >=0 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA METALLICA PERISSINOTTO DI PERISSINOTTO GIULIANO & C. S.N.C.	Via Crosera, 27/B - Z.I. 33080 Azzano Decimo PN IT - Italia	/	18/01/2016	11/01/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	18/09/2024										
506	0425-CPR-2875	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NUOVA O.L.M.A. SAS DI FRANCHETTI ALESSANDRO, ERCOLI RITA & C.	Via Europa, 10 35020 Ponte San Nicolò PD IT - Italia	Via Europa, 10 35020 Ponte San Nicolò PD IT - Italia	18/01/2016	18/01/2016	VALIDO/Valid												
507	0425-CPR-2877	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 4 mm a 24 mm. Classe: Exc 2. Metodo: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNOFER CARPENTERIA DORNI SRL	Via E. Ferri, 2 24040 Arcene BG IT - Italia	/	01/02/2016	01/02/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/05/2025										
508	0425-CPR-2878	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	P.C.M. Srl	Via Dell'Energia, 7 86077 Pozzuoli IS IT - Italia	/	03/02/2016	14/10/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/05/2019										
509	0425-CPR-002881	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: Proc. 135 da 3 a 25 mm BW e >= 3 mm FW. Proc. 111 e 141 da 3 a 20,5 mm BW e >= 3 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE 1-2-3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	B & D S.R.L.	Via Pacinotti, 2 30038 Spinea VE IT - Italia	/	08/02/2016	02/04/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/03/2020										
510	0425-CPR-002879	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiera fino a 12000 mm. Profili vari di lunghezza 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOSGRUPPI 1.1, 1.2 (BW ml, 7,5-30,0 mm, D-500 mm, D-150 mm PA e PC rot.) (FW ml, <=5,0 mm, D-500 mm, D-150 mm PA e PC rot.) (FW sl, 7,1-30,0 mm, D-38,5 mm [n]); Coordinatore di saldatura: (Danielle Notarangelo) (EXC2), qualifica Test ICIM (2015), Livello di Competenza S1; (Fabio Rossi) (EXC3), qualifica INE/EWE, Livello di Competenza C1; Classe di esecuzione: EXC 3; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NO.CO.MA. SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Via Bedate, 9 15060 Basaluzzo AL IT - Italia	Via Bedate, 9 15060 Basaluzzo AL IT - Italia	09/02/2016	09/10/2025	VALIDO/Valid												
511	0425-CPR-2880	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture tagliate a freddo su misura per profili: UNP da 80 a 300 mm, IPE da 80 a 300 mm, IPE da 80 a 300 mm e lunghezza max. 15 mt. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Classe EXC4. Metodo: 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SIDERURGICA PAVESE S.P.A.	Strada Pailola, 12/A 27010 Cura Carpignano PV IT - Italia	Strada Pailola, 12/A 27010 Cura Carpignano PV IT - Italia	08/02/2016	08/02/2016	VALIDO/Valid												
512	0425-CPR-002883	Mangione antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	01/03/2016	01/03/2016	VALIDO/Valid												
513	0425-CPR-002885	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): BW >= 24 mm, FW >= 3 mm, IPE da 80 a 300 mm, IPE da 80 a 300 mm e lunghezza max. 15 mt. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Classe EXC4. Metodo: 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STL - FERRELLI S.N.C. DI BERNARDINI PAOLO & FERRO DANIELE	Via Leonardo Da Vinci, 14 35020 Brugine PD IT - Italia	Via Leonardo Da Vinci, 14 35020 Brugine PD IT - Italia	17/03/2016	18/01/2024	VALIDO/Valid												
514	0425-CPR-002886	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio; Processi di lavorazione: taglio con sega, tranciatura, formatura a freddo; Gruppi di materiali: Gruppo 1 sottogruppi 1.1, 1.2; Campo dimensionale: Profili UNP, IPE, HEA, HEB e lamiera fino a 3000x1500x12 mm; Classe: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FERRAMENTA PATRON SRL	VIA BRENTA, 15 31033 CASTELFRANCO VENETO TV IT - Italia	VIA BRENTA, 15 31033 CASTELFRANCO VENETO TV IT - Italia	18/03/2016	19/02/2024	VALIDO/Valid												
515	0425-CPR-2887	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DVR S.A.S. DI DELLA VOLPE MASSIMO	Viale Mareschi,2 10051 Avigliana TO IT - Italia	/	21/03/2016	21/03/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	29/04/2019										
516	0425-CPR-2888	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Processi di saldatura: 135 Spessore: BW da 10 mm a 50 mm, FW da 3 mm a 50 mm; 121. Spessore: BW da 12,5 mm a 50 mm. FW da 12,5 mm a 50 mm. Classe: Exc 3. Metodo di marcatura: 2-3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EUROPA SH.P.K.	Isht kombinati metalurgjiq Elbasan Estero AL - Albania	Isht kombinati metalurgjiq Elbasan Estero AL - Albania	22/03/2016	05/06/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/10/2025										
517	0425-CPR-2890	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SOL EDIL S.R.L.	Via Romolo Gessi, 8 44121 Ferrara FE IT - Italia	/	22/03/2016	14/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024										
518	0425-CPR-2889	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	WORLD MANUFACTURING DI PEDRAZZI ANNUNZIATA	Via dei Carrianti, 34 44047 Sant'Agostino FE IT - Italia	/	23/03/2016	04/11/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/12/2017										
519	0425-CPR-2891	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EDIL METAL DI STANO NICOLA	Via Marche, 14 70029 Santeramo in Colle BA IT - Italia	/	24/03/2016	24/03/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/09/2019										
520	0425-CPR-2892	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 4 mm a 16 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DE MARTINIS VERNICATURA S.R.L.	Via Scafa per Alvignano 81011 Ailte CE IT - Italia	/	04/04/2016	04/04/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024										
521	0425-CPR-2908	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-6:2004	/	FONDERIE VITERBESI S.r.l.	Voc. Albereto snc 05024 Giove TR IT - Italia	/	15/04/2016	15/04/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	/										
522	0425-CPR-002893	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, 3,0-30,0 mm, D-500 mm e variante D-150 mm PA) (FW ml, <=5,0 mm, D-500 mm e variante D-150 mm PA); Coordinatore di saldatura: Gabriele Ciliberti, qualifica INE/EWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALOI S.R.L.	VIA PASUBIO, 2 73040 MELISSANO LE IT - Italia	VIA PASUBIO, 2 73040 MELISSANO LE IT - Italia	21/04/2016	29/11/2024	VALIDO/Valid												
523	0425-CPR-2894	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 5 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	UNO A UNO SRL	Via Nicolò Copernico, 11 25020 Pieno BS IT - Italia	/	24/04/2016	24/04/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	21/04/2021										
524	0425-CPR-002911	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 10 mm a 40 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.C. S.N.C. CARPENTERIE METALLICHE CORNATE DI VABESANO ANTONIO & C.	Via Bari, 8 70033 Corato BA IT - Italia	/	29/04/2016	29/04/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/05/2019										
525	0425-CPR-2912	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 20 mm. Classe: Exc 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL-TECNO S.R.L.	Via Dei Castani, snc 641014 Martinsicuro TE IT - Italia	/	12/05/2016	12/05/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	21/05/2018										
526	0425-CPR-2913	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 5 mm a 20 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RED GROUP S.R.L.	Via San Bernardino, 10 25032 Chiari BS IT - Italia	VIA BERGAMO, 34/A 26029 SONCINO CR IT - Italia	17/05/2016	17/05/2016	VALIDO/Valid												
527	0425-CPR-2914	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: fino a 20 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LA BOTTEGA DEL FABBRO DI MACCIONI MARCO E MARANI ENRICO S.N.C.	Via Ampere, 63 42017 Novellara RE IT - Italia	/	22/05/2016	22/05/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	22/01/2020										
528	0425-CPR-2915	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-141/111. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessore: fino a 30 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ME.CA. SRL	Via della Resistenza, 37 80021 Afragola NA IT - Italia	Via Carlo Alberto Dalla Chiesa AREA P.I.P. 81050 Portici di Caserta CE IT - Italia	09/06/2016	09/06/2016	VALIDO/Valid												
529	0425-CPR-2916	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 6 mm a 24 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	Via della Scienza, 23 75100 Matera MT IT - Italia	/	14/06/2016	14/06/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	02/03/2017										
530	0425-CPR-2917	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.T. IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.	Via Comunale 76/A 25079 Carpeneta di Vobarno BS IT - Italia	/	17/06/2016	17/06/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/02/2020										
531	0425-CPR-2918	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW fino a 24 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DIGETA COSTRUZIONI S.R.L.	Via Delle Pozzette 17/B 25080 Soiano Del Lago BS IT - Italia	/	17/06/2016	17/06/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/11/2023										
532	0425-CPR-2919	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: fino a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA IMPIANTI ELETTROMECCANICA SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Via Adolfo Spinelli, 16 15067 Novi Ligure AL IT - Italia	/	22/06/2016	22/06/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	29/04/2019										
533	0425-CPR-002920	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiera fino a 3000x1500x25 mm. Profili vari di lunghezza 12000 mm e H <= 500 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW, ml, 1,0-24,0 mm, PA, D-150 mm PA, D-500 mm altre pos.) (FW, sl, 1,4-18,0 mm, PA-PB, D-150 mm PA, D-500 mm altre pos.); Coordinatore di saldatura: (Stefano Bianchini) (EXC2), qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza B; (Alessandro Cuccini) (EXC3), qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza S1; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA BIANCHINI DI BIANCHINI ANDREA & STEFANO SNC	Via Triveltono, 32 25017 Lonato del Garda BS IT - Italia	Via Triveltono, 32 25017 Lonato del Garda BS IT - Italia	24/06/2016	24/07/2025	VALIDO/Valid												
534	0425-CPR-002938	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e alluminio; Processi di saldatura: N. A.; Gruppi di materiali: Gruppo 1, 22 / sottogruppi 1.1, 1.2, 22.1, 22.2; Spessori saldati (range di qualifica): N. A.; Coordinatore di saldatura: N. A.; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3-3 - metodo 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GIULIO BARBERI S.R.L.	VIA FERRARA, 41 44028 POGGIO RENATICO FE IT - Italia	/	27/06/2016	10/02/2025	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	31/03/2025										
535	0425-CPR-2939	Carpenaria strutturale	Componenti in alluminio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 141. Gruppi di materiali: 23.1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4. Spessore: FW fino da 3 mm a 20 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	POLIPLAST S.R.L.	Via Morandi, 22 A 21047 Sonarvo VA IT - Italia	/	08/07/2016	08/07/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	14/09/2020										

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fornitore / Manufacturer	Indirizzo dello stabilimento / Manufacturer address	Indirizzo dell'unità operativa / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date
575	0425-CPR-3012	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 121, 136, 763. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: processo 135 da 3 mm a 64 mm (BW) e > 3 mm (FW); processo 138 da 12,5 mm a 50 mm (BW) e > 5 mm (FW); processo 121 da 5 mm a 10 mm (BW) e > 5 mm (FW); processo 763 da 8 a 16 mm Ø 25 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COMETAL RIB SRL	Strada della Pace, 26 43055 Casale di Mezzani PR IT - Italia	/	28/02/2017	28/02/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/03/2018
576	0425-CPR-003071	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW sì da 3 mm a 20 mm, FW no > 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VALLE S.A.S. DI VALLE OMAR & C.	Viale dell'Industria, 15/17 - 37042 Caldiero VR IT - Italia	/	28/02/2017	29/06/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024
577	0425-CPR-003072	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): BW 10 a 24,0 mm, FW > 5 mm. Coordinatore di saldatura: Giuseppe Drammosa, Qualifica Test ICIM, Livello di Competenza 3; Classe: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ONOMET SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	VIA DIETI DI BARI, 16H 70121 BARI BA IT - Italia	S.P.218 POLIGONALE DI BITONTO KM 9+300 70032 BITONTO BA IT - Italia	07/03/2017	08/01/2024	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025
578	0425-CPR-3073	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e fissati meccanicamente destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW > 3 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.I.V.I.T. S.R.L.	Via Augusto Leonardi, 1 04012 Cisterna di Latina LT IT - Italia	Via Consortile 7, n° 2-4-6 03013 Ferentino FR IT - Italia	09/03/2017	09/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	21/04/2021
579	0425-CPR-3074	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture: barre filettate da M10 a M52, da 1 metro a 4 metri; tiranti da M10 a M52, fino a 4 metri. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINA MECCANICA PISCETTA S.r.l.	Via Cosimo del Fante, 16 20122 Milano MI IT - Italia	Via Principale, 40 20800 Cornigliano NO IT - Italia	20/03/2017	20/03/2017	VALIDO/Valid		
580	0425-CPR-002099	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	FALAR D'OTAFELLI MAURO C. S.N.C.	Via Garza, 6 25010 Borgosatollo BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bettolino BS IT - Italia	22/03/2017	22/03/2017	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/12/2025
581	0425-CPR-003098	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	FALAR D'OTAFELLI MAURO C. S.N.C.	Via Garza, 6 25010 Borgosatollo BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bettolino BS IT - Italia	22/03/2017	22/03/2017	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/12/2025
582	0425-CPR-3075	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 24 mm BW, fino a 12 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SOCIETÀ ARTIGIANA BAZZAN GEOM. ALBERTO S.R.L. UNIPERSONALE	Via Montale, 5 35048 Stanghellina PD IT - Italia		29/03/2017	29/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	15/06/2021
583	0425-CPR-3076	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e bullonati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 5 a 20 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VOLPATO LAVORAZIONI METALLICHE DI ALESSANDRO VOLPATO	Via Castelaneta, 83 30037 Scorzè VE IT - Italia	Via Castelaneta, 83 30037 Scorzè VE IT - Italia	06/04/2017	06/04/2017	VALIDO/Valid		
584	0425-CPR-003236	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Albujo - Cartagena ES - Spagna		03/05/2017	06/10/2017	VALIDO/Valid		
585	0425-CPR-003302	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	THRAD S.A.S.	45 RUE JEAN JAURES - BP 60004 FRESSENNEVILLE FR - Francia		16/05/2017	16/05/2017	VALIDO/Valid		
586	0425-CPR-003301	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	THRAD S.A.S.	45 RUE JEAN JAURES - BP 60004 FRESSENNEVILLE FR - Francia		16/05/2017	16/05/2017	VALIDO/Valid		
587	0425-CPR-003077	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2 [135(BW, ml, 1,3-24 mm, D=500 mm, PA, PC, rot.) (FW, sì, 1,3-12 mm, D=500 mm, D=150 mm PA, PC, rot. D2 > 16 mm, D=30, 15 mm); Coordinatore di saldatura: Gelain Filippu, Qualifica Test ICIM (2020), Livello di Competenza 3; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA VANZAN SNC DI VANZAN ANGELO & C.	VIA MONTE PASUBIO 17 35010 SAN PIETRO IN GU' PD IT - Italia	VIA TASCA, 125 35010 SAN PIETRO IN GU' PD IT - Italia	05/06/2017	29/10/2025	VALIDO/Valid		
588	0425-CPR-3078	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 141. Gruppi di materiali: 1, 2, 5, 7. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE LOMBARDE SRL	Via delle Vigne, snc - Fraz. Cascinazza 20087 Robecco sul Naviglio MI IT - Italia	Via delle Vigne, snc - Fraz. Cascinazza 20087 Robecco sul Naviglio MI IT - Italia	20/06/2017	20/06/2017	VALIDO/Valid		
589	0425-CPR-003144	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW > 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BELLES STEFANO	Località patullo 4 62032 CAMERINO MC IT - Italia	/	03/07/2017	11/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024
590	0425-CPR-3079	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW > 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEL LIVINO S.R.L.	Via Ferrara, 26 81100 Caserta CE IT - Italia	/	06/07/2017	06/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/08/2020
591	0425-CPR-3143	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 a 16 mm, FW > 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNOFER DI GOZZINI PATRIZIO	V. Milano, 4 25037 Pontoglio BS IT - Italia		06/07/2017	06/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/10/2024
592	0425-CPR-3145	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW > 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	REVERO EDUARDO SNC DEI F.LLI REVERI A. & G.	Via clementina 27 62034 MUCCIA MC IT - Italia	Via Girolamo Varnelli 62034 Muccia MC IT - Italia	17/07/2017	17/07/2017	VALIDO/Valid		
593	0425-CPR-3146	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW > 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ROSSI SNC di Rossi Stefano & C.	C.da Moglianaetto, 23 62010 MOGLIANO MC IT - Italia	C.da Moglianaetto, 23 62010 MOGLIANO MC IT - Italia	17/07/2017	17/07/2017	VALIDO/Valid		
594	0425-CPR-3147	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW > 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MARIO SALACOTTI	Via Coretto, 11 62031 Belforte dei Chienti MC IT - Italia	/	19/07/2017	19/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/06/2023
595	0425-CPR-3148	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 2-3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	INCECOM STRUTTURE S.r.l.	Via dell'Industria, 29/F 37066 Sommacampagna VR IT - Italia	/	20/07/2017	20/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	09/07/2020
596	0425-CPR-3149	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW > 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE METALLIA S.R.L.	Via Largo XXIV Maggio, 19 63076 Montepandone AP IT - Italia	/	26/07/2017	26/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	28/07/2020
597	0425-CPR-003150	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio inox destinati alla realizzazione di strutture di supporto per impianti di confezionamento della frutta, tagliati a freddo e forati. Gruppi di materiali: 8.1. Classe EXC1. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALFANO S.R.L.	Contrada Meozotto, 18 78064 Cornigliano Calabria CS IT - Italia	/	03/08/2017	03/08/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/10/2021
598	0425-CPR-3151	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW > 3 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BAVUSO MONTAGGI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Via Vezzano, 36 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	Via del Tabacco, 35/A 70022 Altamura BA IT - Italia	14/09/2017	14/09/2017	VALIDO/Valid		
599	0425-CPR-3152	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 12 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LA METAL DESIGN SRL	Via Del Vighi, 37 21100 Varese VA IT - Italia	/	16/09/2017	16/09/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	07/09/2021
600	0425-CPR-3125	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 10 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ARTE FERRO S.R.L.S.	Via Umberto Giordano, 75 76123 Andria BT IT - Italia	/	06/10/2017	06/10/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/12/2021
601	0425-CPR-3123	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW > 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.A.P.I. SRL	Via Fimino Giulietti n.11/13 62010 MONTELUPO MONTE MC IT - Italia	Via Fimino Giulietti n.11/13 62010 MONTELUPO MONTE MC IT - Italia	06/10/2017	14/01/2020	VALIDO/Valid		
602	0425-CPR-3124	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 4 mm a 16 mm, BW da 3 mm a 16 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINA DEI MIRACOLI DI MANUTO ANTONIO	Via Ospedaletto, lotto 33 76123 Andria BT IT - Italia	Via Ospedaletto, lotto 33 76123 Andria BT IT - Italia	06/10/2017	06/10/2017	VALIDO/Valid		
603	0425-CPR-3216	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 3 a 24 mm, FW da 5 mm a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IV-CEAL SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Piazza della Vittoria 12/19 16121 Genova GE IT - Italia	Via Evandro Ferri, 34 16121 Genova GE IT - Italia	24/10/2017	24/10/2017	VALIDO/Valid		
604	0425-CPR-3217	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 3 a 24 mm, FW > 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ESSEBI DI SPOLARISALVATORE C. S.A.S.	Via Stazione, 80 30035 Mirano VE IT - Italia	/	25/10/2017	25/10/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	31/08/2020
605	0425-CPR-3218	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA VIVARI DI MORESCHI GIAN LUCA & C. S.N.C.	Via Nazionale, 10 25044 Cappo di Ponte BS IT - Italia	Località Gisole, snc 25040 Braone BS IT - Italia	13/11/2017	13/11/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/02/2021
606	0425-CPR-3219	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 40 mm, FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	S.A.F.E.H. - SOCIETÀ ARTIGIANA DIA. BRUSAFERRI & C. S.N.C.	Via Circonvallazione, 69 26010 Offanengo CR IT - Italia	/	15/11/2017	15/11/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
607	0425-CPR-003220	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [135 (BW, ml, 1,3-24,0 mm, D=500 mm, PA) (FW, ml, 1 + 5,0 mm, D=500 mm PA rot.) (FW, sì, 1,3-24,0 mm, D=500 mm, D>500 mm), Coordinatore di saldatura: Salvatore Ippolito, qualifica W/ET/VT, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CONTOTTO SRL	STRADA TRATTATO SHENGEN, 6 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	STRADA TRATTATO SHENGEN, 6 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	20/11/2017	24/10/2025	VALIDO/Valid		
608	0425-CPR-003221	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): (BW ml, 3,0-24,0 mm, D > 150 PA e D > 500 altre posizioni) (FW ml e 5,0 mm, D > 150,0 mm PA); Coordinatore di saldatura: Pierpaolo Vessio, qualifica W/ET/WE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALPIERS R.L.	STRADA PROVINCIALE 48 KM 5, SNC 74010 STATTE TA IT - Italia	STRADA PROVINCIALE 48 KM 5, SNC 74010 STATTE TA IT - Italia	06/12/2017	12/11/2024	VALIDO/Valid		
609	0425-CPR-3222	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 7,5 a 30 mm, FW > 5 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ONG SUDO R.L.	Contrada San Donato snc 62021 Apice BN IT - Italia	Contrada San Donato snc 62021 Apice BN IT - Italia	13/12/2017	13/12/2017	VALIDO/Valid		
610	0425-CPR-3264	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio, corren e inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-136. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4, 8.1. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW > 3 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNA SRL	C.da Piani Area PP 5 P. 235 KM 2-300 83040 Castel Baronia AV IT - Italia	/	20/12/2017	20/12/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	20/02/2024
611	0425-CPR-3265	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW - FW da 3 mm a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STRUTTURE METALLICHE PONTINE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	Viale Le Corbuisier, 33 - 04100 Latina LT IT - Italia	Strada Migliara 47,500 snc Fraz. Faltì 04100 Latina LT IT - Italia	02/02/2018	02/02/2018	VALIDO/Valid		



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
30099 Sesto San Giovanni (PV) ITA
VAT 12968230159 | www.icim.it
P (+39 02 72541) | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabbrikante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbrikante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date
612	0425-CPR-3266	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW > 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FG SERRAMENTI S.R.L.S.	Via SS Maria Addolorata, 170020 BITETTO BA IT - Italia	Via SS Maria Addolorata, 170020 BITETTO BA IT - Italia	22/02/2018	22/02/2018	VALIDO/Valid		
613	0425-CPR-3267	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LASER S.R.L.	Zona Industriale D3E 71043 Manfredonia FG IT - Italia	Zona Industriale D3E 71043 Manfredonia FG IT - Italia	22/02/2018	22/02/2018	VALIDO/Valid		
614	0425-CPR-3268	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 a 12 mm FW, da 3 a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CRIL CARPENTERIA S.A.S. DI BERNINI NICOLA C.	Viale Del Commercio, 28A 35036 Montegrotto Terme PD IT - Italia	Viale Del Commercio, 28A 35036 Montegrotto Terme PD IT - Italia	09/03/2018	09/03/2018	VALIDO/Valid		
615	0425-CPR-003269	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabili saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessore: BW da 6 mm a 24 mm, FW > 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DA.MA. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	Via Cuma, 28 80132 Napoli NA IT - Italia	Via Palazzietto, 39 - 80040 Volia NA IT - Italia	09/03/2018	09/03/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	23/06/2023
616	0425-CPR-002271	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiera 3000x1500x30 mm, profili vari > 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppo di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifica): (FW: 1,3,0-24,0 mm), (BW: 1,3,0-24,0 mm); Coordinatore di saldatura: Ettore Sala, qualifica TEST ICIM, Livello di competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.P. METALLI SRL	VIA GIARDINO, 24 24029 VERTOVA BG IT - Italia	VIA GIARDINO, 24 24029 VERTOVA BG IT - Italia	09/03/2018	06/02/2025	VALIDO/Valid		
617	0425-CPR-003270	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 12 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL GREEN S.R.L.	Via Maso di Sotto, 8 37028 Rovere Veronese VR IT - Italia	Via Maso di Sotto, 8 37028 Rovere Veronese VR IT - Italia	09/03/2018	09/03/2018	VALIDO/Valid		
618	0425-CPR-3273	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 12,5 mm a 50 mm, FW da 3 mm a 50 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NEWCO STRUTTURE SRLS	Zona PIP Lotti 12/13 S.C. 71010 RIGNANO GARGANICO FG IT - Italia	Zona PIP Lotti 12/13 S.C. 71010 RIGNANO GARGANICO FG IT - Italia	17/04/2018	17/04/2018	VALIDO/Valid		
619	0425-CPR-003272	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Lamiere grecate formate a freddo per soia e secco e per solai composti acciaio-calcestruzzo con spessore fino a 125 mm. Campo dimensionale: profili E08 210/000 C, E08 230/09 C, E08 220/070 C, E08 220/080 L, E08 210/750 L, E08 220/070 L. Materiali: Acciaio zincato UNI EN 10346 fino a S355MC; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.2 - metodo 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RWD SANDWICH PANELS S.R.L.	STRADA DELLE ROVERI, 16 40068 POZZOLO FORMIGARO AL IT - Italia	VIA DEI BRESCIANI, 16 40040 GAZZOLDI DEGLI IPPOLITI MN IT - Italia STRADA DELLE ROVERI, 4 15068 POZZOLO FORMIGARO AL IT - Italia VIALE LEONARDO DA VINCI, 285 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI IT - Italia	17/04/2018	11/04/2025	VALIDO/Valid		
620	0425-CPR-003296	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 4 mm a 16 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COMAFE S.R.L.	Via Pian Dei Cece, 13 00063 Campagnano di Roma RM IT - Italia	/	03/05/2018	03/05/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024
621	0425-CPR-003297	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e bullonati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW > 3 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FEBA COSTRUZIONI S.R.L.	Via Cardito, 47/C 83031 Ariano Irpino AV IT - Italia	/	08/05/2018	08/05/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	31/03/2025
622	0425-CPR-003298	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio tagliati e forati a freddo per la realizzazione di strutture: travati tipo UNP, IPE, HEA, HEB, HEM, NRP, tubi. Gruppo di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Classe: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DONI S.P.A.	VIA REGIA 4 LOC. BUSA 35010 VIGONZA PD IT - Italia	VIA REGIA 4 LOC. BUSA 35010 VIGONZA PD IT - Italia VIA BELLUNO 4 - LOC. BUSA 35010 VIGONZA PD IT - Italia	21/05/2018	11/10/2022	VALIDO/Valid		
623	0425-CPR-3299	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio realizzati mediante taglio termico per la realizzazione di strutture. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 50 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VENETA OSSITAGLIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Via Bassa I, 226 35011 Campodarzago PD IT - Italia	Via Bassa I, 226 35011 Campodarzago PD IT - Italia	28/05/2018	28/05/2018	VALIDO/Valid		
624	0425-CPR-3300	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 16 mm, BW, da 3 mm a 16 mm. FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE 3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RAMON LUCIANO S.N.C. DI RAMON BARBARA & RAMON LUCIANO	Via Marte, 11 35028 Piove di Sacco PD IT - Italia	Via Marte, 11 35028 Piove di Sacco PD IT - Italia	05/06/2018	05/06/2018	VALIDO/Valid		
625	0425-CPR-003302	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW > 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE GENNAIOLI DI GENNAIOLI SPRIDIONE	Via del Fabbri, 13/15 76121 Barletta BA IT - Italia	/	14/06/2018	14/06/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	15/06/2023
626	0425-CPR-3301	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 2,1 mm a 26 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEELSIDER SRL	Via EDISON 27 Z.I. 73057 TAVIANO (LE) LE IT - Italia	Via EDISON 27 Z.I. 73057 TAVIANO (LE) LE IT - Italia	14/06/2018	14/06/2018	VALIDO/Valid		
627	0425-CPR-003304	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EDIMECCANICA DI GALLINA ENDO & GALLINA FRANCESCA S.N.C.	Via Monserino, 2 70038 TERLIZZI BA IT - Italia	/	28/06/2018	28/06/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	28/11/2024
628	0425-CPR-003303	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e inossidabile. Campo dimensionale: lamiera 1500x2000 mm e spessore 3,0-24,0 mm, profili vari fino a 12000 mm e spessori > 24,0 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppo di materiali: Gruppo 1, 6 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.4, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPI 1 e 135 (BW ml 3,0-16,0 mm, D-500 mm altre pos., D-150 PC-PF e PA rotante) (PW ml 3,0-30,0 mm, D-500 mm altre pos., D-150 PC-PF e PA rotante). GRUPPO 1 [135 (BW ml 3,0-24,0 mm, D-150 mm) (PW ml 3,0-24,0 mm)]; Coordinatore di saldatura: (Renzo Cavalletto (EXC2), qualifica Test ICIM (2024), Livello di Competenza BJ (Mario Greco (EXC3), qualifica WT, Livello di Competenza C); Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.L.I.C. VALLETTO S.R.L.	VIA DELL'ELLETRICITA', 11/D FRAZ. MARGHERA 30175 VENEZIA VE IT - Italia	VIA DELL'ELLETRICITA', 11/D FRAZ. MARGHERA 30175 VENEZIA VE IT - Italia	28/06/2018	28/05/2025	VALIDO/Valid		
629	0425-CPR-003305	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	L'ABBATE FRANCESCO	Via Francesco Di Bari 19-21 70044 Polignano a Mare BA IT - Italia	/	03/07/2018	03/07/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	30/08/2024
630	0425-CPR-003307	Mangione antipanco	Dispositivo antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	16/07/2018	16/07/2018	VALIDO/Valid		
631	0425-CPR-003306	Mangione antipanco	Dispositivo antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	16/07/2018	16/07/2018	VALIDO/Valid		
632	0425-CPR-3360	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 20 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RMAS R.L. UNIPERSONALE	Via Bettini, 15 80013 Casanuovo di Napoli NA IT - Italia	Via Bettini, 15 80013 Casanuovo di Napoli NA IT - Italia	17/07/2018	17/07/2018	VALIDO/Valid		
633	0425-CPR-003361	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 6 mm a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AGNELLO METALLURGICA S.R.L.	Contrada Molara, 6 Zona Industriale - 90018 Termini Imerese PA IT - Italia	/	20/07/2018	20/07/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/07/2024
634	0425-CPR-3362	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 24 mm, BW da 3 a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS DI GIACOMETTI ANDREA E C.	Via Germania, 10 35127 Padova PD IT - Italia	Via Bartolomeo Cristoforo, 5C 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco PD IT - Italia	27/07/2018	27/07/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	03/02/2022
635	0425-CPR-3363	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 50 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.L. FORTUNATO S.N.C. DI FORTUNATO NICOLA & C.	Via A. Da Villa, 112 76123 ANDRIA BT IT - Italia	Via A. Da Villa, 112 76123 ANDRIA BT IT - Italia	11/09/2018	11/09/2018	VALIDO/Valid		
636	0425-CPR-003364	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: > 3 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RAVERO S.A.S. DI FAVERO STEFANO & C.	Via Roma, 2 35015 Galliera Veneta PD IT - Italia	/	14/09/2018	02/10/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024
637	0425-CPR-3365	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 24 mm BW; da 3 mm a 12 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COSTRUZIONI METALLICHE BACCARIN DI G. BACCARIN & FIGLI S.N.C.	Via Tito Livio, 82/A 35031 Abano Terme PD IT - Italia	Via Tito Livio, 82/A 35031 Abano Terme PD IT - Italia	18/09/2018	18/09/2018	VALIDO/Valid		
638	0425-CPR-003366	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppo di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 135 (BW, ml, 1,3-24 mm, D-500 mm, D-150 mm PA) (FW, ml, 1,3-12 mm, D-500 mm, D-150 mm PA) (PW, ml, t > 3 mm, D-500 mm, D-150 mm PA); Sottogruppi 1.1 [135 (FW, ml, 1,2-24 mm, D-25 mm)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, Qualifica IWS/WS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3a, ZA 3.5 - metodo 3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALFASYSTEM SRL	VIA MARCO BRESSAN, 14 35042 ESTE PD IT - Italia	VIA MARCO BRESSAN, 14 35042 ESTE PD IT - Italia	20/09/2018	03/12/2026	VALIDO/Valid		
639	0425-CPR-003367	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1. Spessore: > 5 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALMECCANICA MASELLI DI VITO LUCIA & DONATO MASELLI S.N.C.	Via Simon Bolivar n. 70010 Sarmichele di Bari BA IT - Italia	/	09/10/2018	09/10/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	14/09/2020
640	0425-CPR-3368	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111. Gruppo di materiali: 1.1. Spessore: da 7,5 mm a 30 mm BW/FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MONT. ART. CARPENTERIA METALLICA S.R.L.	VIA NOICATTARO LOT. 5, LORENZO, D/1 70018 RUTIGLIANO BA IT - Italia	VIA NOICATTARO LOT. 5, LORENZO, D/1 70018 RUTIGLIANO BA IT - Italia	10/10/2018	05/12/2019	VALIDO/Valid		
641	0425-CPR-3369	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 120mm FW, fino a 120 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RP MEC S.R.L.	Via Scapacchio, 41 35030 Selva di Dentro PD IT - Italia	/	25/10/2018	25/10/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/08/2021
642	0425-CPR-3391	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 a 12 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SGL SRL	VIA NATTA, 39 36040 BRENDOLA VI IT - Italia	VIA NATTA, 39 36040 BRENDOLA VI IT - Italia	25/10/2018	25/10/2018	VALIDO/Valid		
643	0425-CPR-3393	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: > 3 mm FW; da 3 a 24 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.N.M. S.R.L. COSTRUZIONI METALLICHE E NAVALI	Via Castellana, 102 30030 Martellago VE IT - Italia	/	31/10/2018	31/10/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	07/09/2021
644	0425-CPR-3392	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: 111: da 3 a 24 mm BW, 135: da 3 mm BW, da 3 a 24 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SOMEK S.R.L.	VIA TOMMASO CARAVITA, 29 80134 NAPOLI NA IT - Italia	Via Castel Belvedere, 291 80016 Marano di Napoli NA IT - Italia	31/10/2018	14/01/2019	VALIDO/Valid		

ICM S.p.A. Piazza Don Enrico Magelli, 75 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA VAT 12969235159 www.icm.it P +39 02 725341 E info@icm.it				Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110 Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110				Emesso da Issued by		Verificato da Reviewed by		Approvato da Approved by		Aggiornato il Upgrade on [dd/mm/yy]	
				COMPLIANCE		CC PRD		GOV						01/01/2026	
Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (HEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Technical Assessment (ETA)	Norma di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabbricante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbricante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date		
645	0425-CPR-3394	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore: FW da 3 mm a 50 mm Classe: EXC 3 Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EVERSTEEL SRL	VIA SALVATORE MATARESE 58 70124 BARI BA - IT - Italia	VIA SALVATORE MATARESE 58 70124 BARI BA - IT - Italia	27/11/2018	26/01/2019	VALIDO/Valid				
646	0425-CPR-003395	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore: FW da 10 mm a 40 mm Classe: EXC 3 Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA BONONI SNC	VIA QUASIMODO 7 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE IT - Italia		04/12/2018	04/12/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025		
647	0425-CPR-3397	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW/BW da 10 mm a 40 mm Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CATELLANI F.LLI DI CATELLANI ERMANO C. SNC	Via Ponte Forca, 61/A-8 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE IT - Italia		10/12/2018	10/12/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	06/05/2021		
648	0425-CPR-003396	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore: FW da 10 mm a 40 mm Classe: EXC 2 Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PETRUCCI BOX DI BENASSI ROBERTO & C. SNC	Via Thomas Edison, 12 42017 Novellara RE IT - Italia		10/12/2018	23/11/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025		
649	0425-CPR-003398	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: (135) FW >= 3mm, BW da 3 a 24 mm - (111) FW da 3 a 34 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PEZZI GABRIELE	Largo Tito Livio, 9/10 - 47015 Modigliana FC IT - Italia		19/12/2018	18/12/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023		
650	0425-CPR-003399	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 Spessore: FW da 4 a 16 mm Classe: EXC 3 Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	S.G. CARPENTERIA METALLICA S.A.S. DI FERRAIUOLO MARIA SANTINNA & C.	CONTRADA VIGNA CHIESA 8 85034 FRANCAVILLA IN SINNI PZ IT - Italia		10/01/2019	09/02/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	18/07/2025		
651	0425-CPR-3400	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 12 mm FW; da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	2A SINATO SRL	Via Polati, 27/A 35027 Noventa Padovana PD IT - Italia	Via Polati, 27/A 35027 Noventa Padovana PD IT - Italia	18/01/2019	31/01/2022	VALIDO/Valid				
652	0425-CPR-3402	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 12 mm FW; da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA B.F. DI FURLAN SERGIO & C. S.N.C.	Via Mantegna, 8 35020 Tribano PD IT - Italia	Via Mantegna, 8 35020 Tribano PD IT - Italia	18/01/2019	18/01/2019	VALIDO/Valid				
653	0425-CPR-3401	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 12 mm FW; da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4, 3A, 3B	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SALMEC SRL	Via John Fitzgerald Kennedy, 36 35010 San Giorgio delle Pertiche PD IT - Italia	Via John Fitzgerald Kennedy, 36 35010 San Giorgio delle Pertiche PD IT - Italia	18/01/2019	18/01/2019	VALIDO/Valid				
654	0425-CPR-003522	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	21/01/2019	02/10/2020	VALIDO/Valid				
655	0425-CPR-003403	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8, 1, Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [(BW, 1.3-0-24,0 mm) (FW, 1.3-0-24,0 mm)]; Coordinatore di saldatura: Carlo Alberto Cini, Qualifica TEST ICH, Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VITAL S.R.L.	Via S. Antonio, 78 35010 Tombolo PD IT - Italia	Via S. Antonio, 78 35010 Tombolo PD IT - Italia	23/01/2019	30/04/2024	VALIDO/Valid				
656	0425-CPR-003404	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore: da 3 mm a 24 mm BW; FW da 3 mm. Classe: EXC 2 Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CERIM S.R.L.	Via G. Bernini, 13 00012 Guidonia Montecelio RM IT - Italia	Via Lago dei Tartari, 73 00012 Guidonia Montecelio RM IT - Italia	23/01/2019	23/01/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	24/03/2020		
657	0425-CPR-003405	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 Spessore: da 5 mm FW Classe: EXC 2 Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINA METALLICA SM SOCIETA' COOPERATIVA	ZONA P.I.P. 85010 SATRIANO DI LUCANIA PZ IT - Italia	/	06/03/2019	06/03/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024		
658	0425-CPR-003773	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE ELETTRONICAMENTE	EN 14846:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	04/05/2020	VALIDO/Valid				
659	0425-CPR-002287	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE UTILIZZO VIE DI ESODO	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	09/05/2020	VALIDO/Valid				
660	0425-CPR-002282	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE UTILIZZO VIE DI ESODO	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	05/05/2020	VALIDO/Valid				
661	0425-CPR-002287	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE UTILIZZO VIE DI ESODO	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	18/11/2024	VALIDO/Valid				
662	0425-CPR-003406	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore: da 5 mm FW Classe: EXC 2 Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALLICA ARGENTI	Via Vecchia Milanese 15 21040 Venegono Milanese VA IT - Italia	/	02/04/2019	02/04/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2024		
663	0425-CPR-003407	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore: da 5 mm FW Classe: EXC 2 Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI	Via Basilicata, zona P.I.P. L.TO 25 70021 Acquafredda delle Fonti BA IT - Italia	/	03/04/2019	14/04/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025		
664	0425-CPR-3408	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 30 mm FW; da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LASERWELD INDUSTRY GROUP S.R.L.	VIA PALU', 34 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE VI IT - Italia	VIA PALU', 34 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE VI IT - Italia	11/04/2019	11/04/2019	VALIDO/Valid				
665	0425-CPR-001123	Serramenti	Serramenti	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	ELLEDE SERRAMENTI IN PVC SRL	Via Palazzetto, 1/A - 36070 Castelgomberto VI IT - Italia	/	30/04/2019	22/03/2021	VALIDO/Valid				
666	0425-CPR-003658	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	VBH LTD	VBH House, Bailey Drive, Gillingham Business Park Gillingham, Kent GB - Regno Unito	/	27/05/2019	27/05/2019	VALIDO/Valid				
667	0425-CPR-003659	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 179:2008	/	VBH LTD	VBH House, Bailey Drive, Gillingham Business Park Gillingham, Kent GB - Regno Unito	/	27/05/2019	04/10/2022	VALIDO/Valid				
668	0425-CPR-4190	Serrature meccaniche	Serrature ad azionamento meccanico / Mechanically operated locks	EN 12209:2003/AC:2005	/	MOTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Amrogio di Torino TO IT - Italia	/	03/06/2019	03/06/2019	RITIRATO / Withdrawn	/	02/11/2023		
669	0425-CPR-003409	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW >= 24 mm, FW >= 13-24 mm, FW min >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARADONNA LUCIO	Via Forma, 6 - 00030 Montecelio RM IT - Italia	/	20/06/2019	10/04/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2024		
670	0425-CPR-003660	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	BOCCIO SERRAMENTI S.r.l.	Via Centenaro, 80 - 25017 Lonato del Garda BS IT - Italia	/	25/06/2019	25/06/2019	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	28/03/2025		
671	0425-CPR-003462	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e alluminio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1, 8, 22 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8, 1, 23, 1; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [(35) (BW, FW, ml, 1.3-0-24,0 mm, D=150,0 mm PA, RW, D=500,0 mm other pos.) (FW, sl, 11.3-0-24,0 mm, D=3-10,0 mm, D=25,0 mm PA, RW, D=500,0 mm other pos.)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Bellinello, qualifica MW/RW, Livello di Competenza C, Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE ZA 3.4 - metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MEMEC S.R.L.	VIA GRAMSCI, 6 31055 QUINTO DI TREVISO TV IT - Italia	VIA GRAMSCI, 6 31055 QUINTO DI TREVISO TV IT - Italia	10/07/2019	24/10/2025	VALIDO/Valid				
672	0425-CPR-3463	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: >= 5 mm FW, Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE ZA 3.4 - ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DMHED ENGINEERING S.R.L.	Via dell'Industria, 74 70121 Barietta BT - Italia	Via dell'Industria, 74 70121 Barietta BT - Italia	24/07/2019	11/10/2019	VALIDO/Valid				
673	0425-CPR-003464	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8, 1; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 [(BW, ml, 1.3-24 mm, D=500 mm, D=150 mm PA, PC rot.) (FW, ml, 1.6-24 mm, D=500 mm, D=150 mm PA, PC rot.) (FW, sl, 11.3-10 mm, D=3-10 mm, D=25 mm) (FW, sl, 1.7-1+28.4 mm, D=1.2+151.2 mm, D=88.00 mm) (FW, ml, 1+5 mm, D=80 mm, D=150 mm PA, ml, 3); Sottogruppi 8, 1 (BW, FW, ml, 1.3-20 mm, D=500 mm, D=150 mm PA, PC rot.) (FW, sl, 11.3-20 mm, D=3-16 mm, D=30,15 mm, D=12.1+151.2 mm, D=88.00 mm) (FW, ml, 1.6-24 mm, D=500 mm, D=150 mm PA, PC rot.) (FW, sl, 11.3-10 mm, D=3-10 mm, D=25 mm) (FW, sl, 1.7-1+28.4 mm, D=1.2+151.2 mm, D=88.00 mm) (FW, ml, 1+5 mm, D=80 mm, D=150 mm PA, ml, 3); Coordinatore di saldatura: (Fabio Rossi (EXC3), Qualifica IWE, Livello di Competenza C), (Adolfo Corte (EXC2), Qualifica Test ICM (2025), Livello di Competenza B); Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AZIENDA SERVIZI INDUSTRIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIALE AURELIO SAFFI, 19 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	VIA KONRAD ADENAUER, 22 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	30/07/2019	23/10/2025	VALIDO/Valid				
674	0425-CPR-3465	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ELG S.N.C. DI EL GERIDY WAEL E C.	Via Bachellet Vittorio, 10 20013 MAGENTA MI IT - Italia	/	02/10/2019	11/10/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	03/10/2022		
675	0425-CPR-3467	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 1.5 mm a 20 mm, diam. tubo >= 150 mm, FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SBIRAGI DONATO S.r.L	La Chianicella, 18 Località Ceciliano 52100 Arezzo AR IT - Italia	La Chianicella, 18 Località Ceciliano 52100 Arezzo AR IT - Italia	02/10/2019	11/10/2019	VALIDO/Valid				



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
Tel 02602302159 | www.icim.it
P (+39 02 72541) | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s) / extended application/ classification	Fabbricante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbricante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Aggiornato il Upgrade on [dd/mm/yy]
676	0425-CPR-3466	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW>= 5 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione: 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	E.D.A. TECHNOLOGY S.R.L.	Via Buonarroti 4 21050 Lonate Ceppino VA IT - Italia	Via Buonarroti 4 21050 Lonate Ceppino VA IT - Italia	02/10/2019	11/10/2019	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	13/10/2025
677	0425-CPR-003468	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW = 5 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione: 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STASI S.r.l.	Via Tito Schipa, 1/5 21. 70037 Ruvo di Puglia BA IT - Italia	/	10/10/2019	10/10/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	22/09/2022
678	0425-CPR-003469	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [BW ml (3,0÷16,0 mm, D >=150 PA-PB, D >=500 altre > (3,0÷24,0 mm, D >=150 PA, D >=500 altre >)], [FW ml (3,0÷18,0 mm e 12,0÷24,0 mm, D >=42,5 mm) (PW ml, 11 >=4,37 mm e 12 >= 6,0 mm, D >= 38,15 mm)]; Coordinatori di saldatura: [Mattea Pagani, qualifica Test ICIM (2022), Livello di Competenza], [Fabio Comazzetto, qualifica Test ICIM (2022), Livello di Competenza 5]; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	API S.p.A.	VIA BRODOLINI 5/A 20089 ROZZANO MI IT - Italia	VIA BRODOLINI 5/A 20089 ROZZANO MI IT - Italia	17/12/2019	02/09/2024	VALIDO/Valid		
679	0425-CPR-3472	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW >20 mm PW >= 3 mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione: 2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SINERGIA S.P.A.	VIA SERIO, 29 24021 ALBINO BG IT - Italia	VIA SERIO, 29 24021 ALBINO BG IT - Italia	07/01/2020	07/01/2020	VALIDO/Valid		
680	0425-CPR-003470	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiera fino a 1200x2500x400 mm; Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 141; Gruppi di materiali: Gruppo 1, 2, 3 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2; Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPO 1 ([111, >3,0 mm]) (121, 50,0÷345,0 mm) (135, 7,5÷360,0 mm) (136, 25,0÷300,0 mm) (141, 1,82÷5,2 mm)]; GRUPPO 2 ([135, 20,0÷160,0 mm]), GRUPPO 3 ([111, 3,0÷24,0 mm) (135, 22,5÷90,0 mm) (141, 3,0÷24,0 mm)], vedere il documento "Elenco qualifica 03/12/2024"; Coordinatore di saldatura: Alessandro Confi, qualifica WITENW, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BRUNO PRESEZZI SPA	VIA PER ORNAGO, 8 20875 BURAGO DI MOLGORA MB IT - Italia	VIA VALTRIGHE, 5 24030 TERNO D'ISOLA BG IT - Italia	30/01/2020	07/02/2025	VALIDO/Valid		
681	0425-CPR-003471	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [BW ml, 3,0÷100,0 mm, D=500 mm e PA rotante D=150 mm] (PW ml, >= 5,0 mm, D= >= 50,8) (FW sl, 11,3,0÷25,0 mm e 12,0÷30,0 mm, >= 57,15)]; Coordinatore di saldatura: Alessandro Berto, qualifica INWL, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.2 – metodo 1, ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IN.CO.MET. S.R.L.	VIA S. BENEDETTO, 41 35037 TEOLO PD IT - Italia	VIA S. BENEDETTO, 41 35037 TEOLO PD IT - Italia	31/01/2020	17/02/2025	VALIDO/Valid		
682	0425-CPR-003476	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio per strutture prefabbricate. Campo dimensionale: colli di sp. 1,25÷2,0 mm; Materiali: Acciaio zincato EN 10248 fino a S355GD-Z275; Classe di esecuzione: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MANNI GREEN TECH SRL	VIA RIGHI, 7 35135 VERONA VR IT - Italia	STRADA BRESCIANA, 14 37139 VERONA VR IT - Italia	31/01/2020	28/05/2025	VALIDO/Valid		
683	0425-CPR-3473	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW = 5 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione: 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BLINDOMECH DI RICATTI NICOLA	Via Trani n.252 76121 Barletta BT IT - Italia	Via Trani n.252 76121 Barletta BT IT - Italia	04/02/2020	04/02/2020	VALIDO/Valid		
684	0425-CPR-3475	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 a 20 mm PW da 3 a 40 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SILMAC S.R.L.	SP Per Dolcecast - Contrada da Graviglione sn 70024 GRAVINA IN BA IT - Italia	SP Per Dolcecast - Contrada da Graviglione sn 70024 GRAVINA IN BA IT - Italia	20/02/2020	20/02/2020	VALIDO/Valid		
685	0425-CPR-3474	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm fino a 24 mm, PW >= 3 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALLUMIK DI VAROTTO LUCA	Via P. Maroncelli, 11 35020 Albignasego PD IT - Italia	Via P. Maroncelli, 11 35020 Albignasego PD IT - Italia	21/02/2020	21/02/2020	VALIDO/Valid		
686	0425-CPR-003477	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio; Processi di lavorazione: taglio con sega, taglio termico, perforazione, formatura a freddo; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Classe: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ZANETTI FZ S.R.L.	VIA NIKOLA TESLA, 6 35020 BRUGINE PD Italia	VIA NIKOLA TESLA, 6 35020 BRUGINE PD Italia	05/03/2020	11/01/2024	VALIDO/Valid		
687	0425-CPR-004051	Mangioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1225:2008	/	PURTERAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Ejido Al-Balears ES - Spagna	/	06/03/2020	06/03/2020	VALIDO/Valid		
688	0425-CPR-3478	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW >24 mm PW >=3 mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione: 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	S.T.I.M. SOC. UNION ITALIANE DE MONTAGE S.A.R.L.	Zona Industriale Enfidha 4030 Governatorato di Sousse TN - Tunisia	/	13/04/2020	13/04/2020	RITIRATO / Withdrawn	AMMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVE	16/11/2021
689	0425-CPR-004052	Mangioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1225:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/05/2020	04/05/2020	VALIDO/Valid		
690	0425-CPR-004050	Mangioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1225:2008	/	DOM Security	20 Rue de l'Arc de Triomphe 75017 Paris FR - Francia	/	06/05/2020	06/05/2020	VALIDO/Valid		
691	0425-CPR-003479	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW Tubo da 3 a 10 mm, Piastra da 3 a 12 mm, BW da 3 a 12 mm. Classe: EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LUC SYSTEM SRL	Via Luigi Pierobon, 35 35010 Limena PD IT - Italia	/	18/06/2020	14/02/2023	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/10/2023
692	0425-CPR-003480	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 a 24 mm PW. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MECCANEDIL DI ALBANESE GIUSEPPE	VIA EXTRAURBANA MONSERINO 70038 TERLIZZI BA IT - Italia	VIA EXTRAURBANA MONSERINO 70038 TERLIZZI BA IT - Italia	07/07/2020	07/07/2020	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	23/10/2025
693	0425-CPR-3481	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 a 24 mm BW, da 3,4 mm a 5,6 mm FW sl, da 5 mm FW ml. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.LLI SILVER S.R.L.	Via Dell'Ariango, 60 47100 Predaro AQ IT - Italia	Via Dell'Ariango, 60 47100 Predaro AQ IT - Italia	17/07/2020	17/07/2020	VALIDO/Valid		
694	0425-CPR-003482	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: da 15 a 60 mm BW, da 5 mm FW ml. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MERIDIONAL GRU S.R.L.	Via Dell'Agricoltura 2 – Fraz. Loc. Coretto 87046 Montalto Uffugo CS IT - Italia	Via Dell'Agricoltura 2 – Fraz. Loc. Coretto 87046 Montalto Uffugo CS IT - Italia	20/07/2020	20/07/2020	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	30/05/2025
695	0425-CPR-003483	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: da 15 a 60 mm BW, da 3 mm a 12 mm FW sl, da 5 mm FW ml. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VICTOR GRU S.R.L.	Via Coretto, 4 87046 Montalto Uffugo CS IT - Italia	Via Coretto, 4 87046 Montalto Uffugo CS IT - Italia	20/07/2020	20/07/2020	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	30/05/2025
696	0425-CPR-003484	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di travi traliccio in acciaio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 a 24 mm BW, da 5 mm FW ml. Classe: EXC4. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ITALTRAVI S.r.l.	Via Giuseppe Abruzzese 42 70020 Bitetto BA IT - Italia	/	23/07/2020	23/07/2020	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	25/07/2023
697	0425-CPR-3485	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: da 4 mm a 9,6 FW sl. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL GALA / DI ANDRIOLA ANGELO	Via delle Mimose Z.I. 70026 Modugno BA IT - Italia	Via delle Mimose Z.I. 70026 Modugno BA IT - Italia	29/07/2020	29/07/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
698	0425-CPR-3487	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenaria strutturale. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 5 mm a 121 FW piastra da 3 a 20 mm, tubo da 24,15 mm 135 W, da 3 mm a 20 mm 135 PW. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D.O. E.D.F. METALLI DI GIOVANNI GIUSEPPE DI FRANCESCO NINO S.R.L.	LOCALITA CASE MOLINO, SNC 64020 CASTELLATTE TE IT - Italia	LOCALITA CASE MOLINO, SNC 64020 CASTELLATTE TE IT - Italia	04/08/2020	04/08/2020	VALIDO/Valid		
699	0425-CPR-3486	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenaria strutturale. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 a 60 mm 135 BW FW, da 5 mm 135 FW, da 5 mm 111 FW, da 3 mm a 24 mm 11 BW. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.T.B. S.R.L.	VIA TRATTURO SNC 67035 PRATOLA PELIGNA AQ IT - Italia	VIA TRATTURO SNC 67035 PRATOLA PELIGNA AQ IT - Italia	05/08/2020	05/08/2020	VALIDO/Valid		
700	0425-CPR-003489	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Campo dimensionale: -; Spessori saldati (range di qualifica): BW ml: 3 - 24 mm; FW ml: > 5 mm; Coordinatore di saldatura: Salvatore Spolito, Qualifica Test ICIM, Livello di Competenza B; Classe: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	N.G. S.R.L.	VIA STAZIONE, 80 30035 MIRANO VE IT - Italia	VIA STAZIONE, 80 30035 MIRANO VE IT - Italia	05/08/2020	27/10/2023	VALIDO/Valid		
701	0425-CPR-003488	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: >2 mm FW, da 2 mm a 24 mm BW. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STECICA S.N.C. DI STECCA LORIS E GIOIANI	Via Santa Brigida, 5 - 31023 Resana TV IT - Italia	/	05/08/2020	04/11/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024
702	0425-CPR-3490	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessori per il processo 135: da 3 mm a 24 mm PW, da 3 mm a 24 mm BW. Spessori per il processo 141: da 1,5 mm a 8 mm FW, da 1,5 mm a 8 mm BW. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VERME IMPIANTI DI VIVIANI HENCO, IMPIANTI IDRAULICI CHENI - INDUSTRIALI	Via Olivè, 65 37141 Verona Fraz. Montorio VR IT - Italia	Via Disciplina, 7 37036 San Martino Buon Albergo VR IT - Italia	31/08/2020	31/08/2020	RITIRATO / Withdrawn	AMMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVE	02/08/2021
703	0425-CPR-3491	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 4.1. Spessori: da 3 mm a 24 mm PW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, ZA 3.4, 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NI.VA S.R.L.	Via Cristoforo Colombo, 9 35011 Campodarsego PD IT - Italia	Via Cristoforo Colombo, 9 35011 Campodarsego PD IT - Italia	18/09/2020	18/09/2020	VALIDO/Valid		
704	0425-CPR-004114	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e alluminio; Processi di saldatura: 135, 131; Gruppi di materiali: Gruppo 1, 8, 20 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1, 23.1; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPO 1.1, 1.2 [135-PW sl, 13,0÷30,0 mm, D>=4 mm], SOTTOGRUPPO 8.1 [135 (FW sl, 1,5÷20,0 mm, D>=10,65 mm)], SOTTOGRUPPO 23.1 [131 (BW, FW, sl, 1,5÷46,0 mm, D>=500,0 mm, PA-PB)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, Qualifica MWIWS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NORDLOG S.R.L.	VIA DELLA SCIENZA, 6 37139 VERONA VR IT - Italia	VIA DELL'ELETTRONICA, 19 37139 VERONA VR IT - Italia	24/09/2020	17/02/2025	VALIDO/Valid		
705	0425-CPR-003832	Manglie di emergenza	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1225:2008	/	DEMI SECURITY S.a.s	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	28/09/2020	28/09/2020	VALIDO/Valid		
706	0425-CPR-003831	Manglie di emergenza	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1225:2008	/	DEMI SECURITY S.a.s	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	28/09/2020	28/09/2020	VALIDO/Valid		
707	0425-CPR-003833	Manglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante manglia a leva o piastra a spinta	EN 1225:2008	/	DEMI SECURITY S.a.s	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	03/10/2022	03/10/2022	VALIDO/Valid		
708	0425-CPR-004137	Mangioni antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante manglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 FAENZA RA IT - Italia	/	06/10/2020	06/10/2020	VALIDO/Valid		
709	0425-CPR-004115	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24mm, FW >=3mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEL LIVING S.R.L.	Via SS Sarnetica sc 81024 Maddaloni CE IT - Italia	/	19/10/2020	16/10/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/07/2023
710	0425-CPR-004117	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 8.1, 8.1. BW da 3 mm a 60 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D. A.V. INDUSTRY S.R.L.	Via Cuma, 28 80121 Napoli NA IT - Italia	Via Edmundo Peluso, 39 80147 Napoli NA IT - Italia	27/11/2020	27/11/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2024



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Papelli, 75
35099 Sesto San Giovanni (PV) (TA)
VAT 12968230159 | www.icim.it
P +39 02 72541 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

ICM S.p.A. Piazza Don Enrico Magelli, 75 20099 Sesto San Giovanni (MI) IT VAT 1296929359 www.icm.it P +39 02 75241 E info@icm.it										Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110 Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110		Emesso da Issued by	Verificato da Reviewed by	Approvato da Approved by	Aggiornato il Upgrade on [dd/mm/yy]
Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (HEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (HEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabbricante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbricante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date		
711	0425-CPR-004118	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali saldati e non in acciaio al carbonio. Taglio termico di componenti strutturali in alluminio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi 1.1, 1.2 - Gruppo 22 - Sottogruppi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Spessori: Acciaio al carbonio: FW: 3+12 mm/ BW: 3+24 mm. Alluminio (taglio termico): 5+15 mm; Classe: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - Metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BALDAN GIUSEPPE S.R.L.	Via Tagliamento, 80 30030 Pianiga VE IT - Italia	/	30/11/2020	11/02/2023	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/09/2024		
712	0425-CPR-4119	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 24 mm, lamiere e travi fino a 12000 mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IVAN & ROBY S.R.L.	VIA CAV. DOMENICO GALEASSO, 4 10060 PANCALIERI TO IT - Italia	VIA CAV. DOMENICO GALEASSO, 4 10060 PANCALIERI TO IT - Italia	11/12/2020	11/12/2020	VALIDO/Valid				
713	0425-CPR-004241	Mangliori antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125-2008	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Albujón Cartagena ES - Spagna	/	15/12/2020	15/12/2020	VALIDO/Valid				
714	0425-CPR-004242	Mangliori antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125-2008	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Albujón Cartagena ES - Spagna	/	15/12/2020	15/12/2020	VALIDO/Valid				
715	0425-CPR-4120	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA GIACOMAZZO AUGUSTO SRL	Via Cao del Mondo, 35 35010 Santa Giustina in Colle PD IT - Italia	Via Dante, 75 35010 Santa Giustina in Colle PD IT - Italia	21/12/2020	08/01/2021	VALIDO/Valid				
716	0425-CPR-004121	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifica): (BW mt, 3,0-24,0 mm, D=500 mm, rotante D=150 mm PA) (FW mt, 2,0-24,0 mm, D=50,15 mm); Coordinatore di saldatura: Stefano Cantini, qualifica WE/EWE. Livello di Competenza C. Classe di esecuzione: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D.B.F. DI FABRIZIO DI BATTISTA	Contrada Plane Favone, Zona Artigianale 64042 Colledara TE IT - Italia	Contrada Plane Favone, Zona Artigianale 64042 Colledara TE IT - Italia	21/12/2020	10/02/2025	VALIDO/Valid				
717	0425-CPR-4123	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW (3-24 mm) - 135 - FW (3-24 mm). Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BETON SERVICE S.P.A.	Via San Siro, 76 - 29121 Piacenza PC IT - Italia	Via Marconi, 20 27017 Pieve Porto Morone PV IT - Italia	23/12/2020	23/12/2020	VALIDO/Valid				
718	0425-CPR-004122	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12342:2002+A1:2007	/	STAR CALCESTRUZZI - SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Contrada Starnia 85044 Lauria PZ IT - Italia	Contrada Cesinette 85044 Lauria PZ IT - Italia	23/12/2020	23/12/2020	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2025		
719	0425-CPR-004124	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW (3-20 mm - PIP) / 135 - FW (3-20 mm - PIP). Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TENNE S.P.A.	Contrada San Matteo, 42 66030 Poggiorfiorito CH IT - Italia	Contrada Alborteto snc 66026 Ortona CH IT - Italia	25/01/2021	09/10/2024	VALIDO/Valid				
720	0425-CPR-004736	Cerniere ad asse singolo	Cerniera ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	DIERRE S.p.A.	Corso Semmelweis 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	01/02/2021	01/02/2021	VALIDO/Valid				
721	0425-CPR-4125	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BERTOLOTTI DI TORRE SRL	Giudecca 211/A 30133 Venezia VE IT - Italia	Giudecca 211/A 30133 Venezia VE IT - Italia	03/02/2021	03/02/2021	VALIDO/Valid				
722	0425-CPR-4126	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 24 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AGOSTINI S.A. di AGOSTINI CRISTIAN & C.	Via Marco Polo, 16 35010 Borgoriccio PD IT - Italia	Via Marco Polo, 16 35010 Borgoriccio PD IT - Italia	12/03/2021	12/03/2021	VALIDO/Valid				
723	0425-CPR-4128	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 30 mm FW. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D.M. FER SNC DI DORA FABBIO & MARCOZZO EMILIANO	Via Fermana, 66 62010 Montecosaro MC IT - Italia	Via Fermana, 66 62010 Montecosaro MC IT - Italia	12/03/2021	12/03/2021	VALIDO/Valid				
724	0425-CPR-4127	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: lamiere e tubi sino a 14000 mm, diametro tubo sino a 273 mm, spessore tubo sino a 16 mm - FW e BW da 3 mm a 20 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D'AMORE & LUNARDI SPA	Piazza Dante, 6/3 16121 Genova GE IT - Italia	Via Garbataro, 32 15069 Serravalle Scrivia AL IT - Italia	12/03/2021	12/03/2021	VALIDO/Valid				
725	0425-CPR-4129	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SOCIETA' ARTIGIANA BAZZAN GEOM. ALBERTO S.R.L. UNIPERSONALE	Via E. Montale, 5 35048 Stanghetta PD IT - Italia	Via E. Montale, 5 35048 Stanghetta PD IT - Italia	15/03/2021	15/03/2021	VALIDO/Valid				
726	0425-CPR-004360	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	SERRAMENTI INQUINTA S.r.l.	Via Re di Sole, 4 87055 San Giovanni in Fiore CS IT - Italia	/	23/03/2021	23/03/2021	VALIDO/Valid				
727	0425-CPR-004130	Carpenaria strutturale	Strutture saldate in Carpenaria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 8.1. Spessori: BW (W 22-24 mm). Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	O.M.I.R. SRL	Via Commercio, 27 - 15068 Pozzolo Formigaro AL IT - Italia	/	25/03/2021	01/04/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/06/2023		
728	0425-CPR-4131	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW = 5mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL PROJECT SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Via Dei Leccio 15 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	Via Dei Leccio 15 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	08/04/2021	08/04/2021	VALIDO/Valid				
729	0425-CPR-004132	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere e profili vari di lunghezza fino a 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [135 (BW, FW, mt, 1,3,0-24,0 mm, D = 500,0 mm, D = 150,0 mm PA) (FW, sl, 11,3,0-24,0 mm, D 3,0-12,0 mm, D = 75,0 mm, PB); Coordinatore di saldatura: Salvatore Ippoliti, qualifica INT/INT, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.2 - metodo 1, ZA 3.4 - metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	T.L.M. TECNIC LASER MACHINE SRL	VIA CARLO FERRERO,94 10098 CASCINE WICA - RIVOLI TO IT - Italia	VIA CARLO FERRERO,94 10098 CASCINE WICA - RIVOLI TO IT - Italia	12/04/2021	13/05/2025	VALIDO/Valid				
730	0425-CPR-004133	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e acciaio inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessori: da 3 mm a 26 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - 3.5	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE BERNARDINI S.R.L.	Via Montorso, 22 - 36071 Arzignano VI IT - Italia	/	22/04/2021	22/04/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/11/2024		
731	0425-CPR-4361	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: BW da 3 mm a 24 mm, FW +3 mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PACI FERRO S.r.l.	Via Castriota n. 95 80058 Torre Annunziata NA IT - Italia	Via Castriota n. 95 80058 Torre Annunziata NA IT - Italia	03/05/2021	03/05/2021	VALIDO/Valid				
732	0425-CPR-4362	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 30 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PELLEGRINO S.R.L.	Via Lago Balone 35/c 70033 CORATO BA IT - Italia	Via Lago Balone 35/c 70033 CORATO BA IT - Italia	07/05/2021	07/05/2021	VALIDO/Valid				
733	0425-CPR-4363	Carpenaria strutturale	Componenti di strutture di carpenteria metallica saldata per tetti ed impalcati. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: BW 3-20mm, FW 3-40mm - lamiere e travi fino a 12000mm, spessori fino a 40mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE SGAMBATI S.r.l.	Via S. Defendente, 114/116 20010 Boffalora Sopra Ticino MI IT - Italia	Via S. Defendente, 114/116 20010 Boffalora Sopra Ticino MI IT - Italia	13/05/2021	13/05/2021	VALIDO/Valid				
734	0425-CPR-004364	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio per tetti ed impalcati. Campo dimensionale: lamiere + 12000 mm e profili vari fino a 12000 mm, con spessore + 40 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.4. Spessori saldati (range di qualifica): (BW 3,0-20,0 mm) (FW 3,0-40,0 mm); Coordinatore di saldatura: Gianni Roberto, qualifica Test ICIM (2021), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ETICA IMPIANTI S.R.L.	VIA GUIDO ROSSA, 13 20090 BUCCHINASSO MI IT - Italia	VIA S. DEFENDENTE 114/116 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO MI IT - Italia	13/05/2021	31/05/2024	VALIDO/Valid				
735	0425-CPR-004529	Mangliori antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	AXA Home Security , Technologiczna 8, Zawiercie 42-400 - Polonia	19/05/2021	25/07/2025	VALIDO/Valid				
736	0425-CPR-004530	Mangliori antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	AXA Home Security , Technologiczna 8, Zawiercie 42-400 - Polonia	19/05/2021	25/07/2025	VALIDO/Valid				
737	0425-CPR-004528	Mangliori antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	Via Granarolo, 143 48018 Faenza RA IT	19/05/2021	25/07/2025	VALIDO/Valid				
738	0425-CPR-004061	Mangliori antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	07/06/2021	07/06/2021	VALIDO/Valid				
739	0425-CPR-004059	Mangliori antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	07/06/2021	07/06/2021	VALIDO/Valid				
740	0425-CPR-004060	Mangliori antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125-2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	07/06/2021	07/06/2021	VALIDO/Valid				
741	0425-CPR-004525	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154-1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	VALIDO/Valid				
742	0425-CPR-004526	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154-1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	VALIDO/Valid				
743	0425-CPR-004523	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154-1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	VALIDO/Valid				
744	0425-CPR-004524	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154-1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	VALIDO/Valid				
745	0425-CPR-004365	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24mm, FW +5 mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	Archimede Company srl	Viale Turati Parco Fiorito, 33 - 80014 Giugliano in Campania NA IT - Italia	/	29/06/2021	29/06/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	21/07/2022		
746	0425-CPR-4366	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: Lamiere e travi fino a 12000 mm, BW - FW da 3 a 24 mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2, ZA 3.3, ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COSTRUZIONI MONTAGGI IMPIANTI S.R.L.	Via SS Martiri, 14 28086 Galliate NO IT - Italia	VIA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO, 7 28086 GALLIATE NO IT - Italia	30/06/2021	30/06/2021	VALIDO/Valid				
747	0425-CPR-4367	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio, profili diversi, tagliati a freddo su misura. Processi di saldatura: N.A. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: Travi lunghezza fino a 22000 mm-spessore fino a 40 mm. Tubi lunghezza fino a 12000 mm spessore fino a 20 mm. Classe: EXC4. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LONGHI CAR LUGI SRL	Via Resiga, 9 28021 Borgomanero NO IT - Italia	Via Borgomanero, 42 28012 Cressa NO IT - Italia	02/07/2021	02/07/2021	VALIDO/Valid				
748	0425-CPR-4368	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3,0 mm a 30 mm FW-BW. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2, ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA SIBOLDI SRL	Viale Piemonte, 9 - 24050 Spiranò BG IT - Italia	Viale Piemonte, 9 - 24050 Spiranò BG IT - Italia	19/07/2021	19/07/2021	VALIDO/Valid				
749	0425-CPR-4369	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: N.A. Gruppi di materiali: N.A. Spessori: N.A. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SIDER ACCIAI S.R.L.	S.P.231 KM 76+700 70032 BITONTO BA IT - Italia	S.P.231 KM 76+700 70032 BITONTO BA IT - Italia	20/07/2021	20/07/2021	VALIDO/Valid				



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
VAT 12960230159 | www.icim.it
P | +39 02 725341 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standards(s)/ extended application/ classification	Fabbrikante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbrikante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Emesso da Issued by	Verificato da Reviewed by	Approvato da Approved by	Aggiornato il Upgrade on
										COMPLIANCE	CC PRD	GOV	01/01/2026
750	0425-CPR-004370	Carpenaria strutturale	Fabbricazione di carpenaria metallica mediante saldatura con procedimenti ad arco elettrico Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 2. Spessori saldati (range di qualifica): (BW mt, 3,0-24,0 mm, D=500 mm e rotante D=150 mm PA) (FW mt, 3,0-24,0 mm, D=500 mm e rotante D=150 mm PA) (FW sl, 13,0-24,0 mm e 12,3,0-12,6 mm, D=30,15 mm PB). Coordinatore di saldatura: Giancarlo Laguzzi, qualifica Test ICIM (2021), Livello di Competenza B, Classe di esecuzione: EXC 2; Metodi di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BUSO GERMANO	Via Piovese, 26 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco PD - Italia	Via Piovese, 26 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco PD IT - Italia	30/07/2021	02/12/2022	VALIDO/Valid		
751	0425-CPR-4582	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3,0 mm a 30 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TAMBURRINI ENIO & C. SNC	VIA, 15 ZONA INDUSTRIALE COLBUCCARO 62020 CORRIDONIA MC IT - Italia	VIA, 15 ZONA INDUSTRIALE COLBUCCARO 62020 CORRIDONIA MC IT - Italia	04/08/2021	04/08/2021	VALIDO/Valid		
752	0425-CPR-004583	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3,0 mm a 24 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	REGINA FERRO S.R.L.	CONTRADA MARGINANO SNC 62018 POTENZA PICENA MC IT - Italia	CONTRADA MARGINANO SNC 62018 POTENZA PICENA MC IT - Italia	06/08/2021	20/09/2023	VALIDO/Valid		
753	0425-CPR-004597	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	FALAR DI TAFELLI MAURO C. S.N.C.	Via Garza, 6 25010 Borgosatollo BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bettolino BS IT - Italia	31/08/2021	31/08/2021	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/12/2025
754	0425-CPR-004584	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 2. Spessori saldati (range di qualifica): (BW mt, 3,0-24,0 mm, D=500 mm e rotante D=150 mm PA) (FW mt, 3,0-24,0 mm, D=500 mm e rotante D=150 mm PA) (FW sl, 13,0-24,0 mm e 12,3,0-12,6 mm, D=30,15 mm PB). Coordinatore di saldatura: Giancarlo Laguzzi, qualifica Test ICIM (2021), Livello di Competenza B, Classe di esecuzione: EXC 2; Metodi di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 1, ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINA LAGUZZI S.R.L.	VIA REGIONE MOGLIE, 15 15063 CASSANO SPINOLA AL IT - Italia	VIA REGIONE MOGLIE, 15 15063 CASSANO SPINOLA AL IT - Italia	03/09/2021	01/12/2024	VALIDO/Valid		
755	0425-CPR-004585	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenaria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SUDINFISST COSTRUZIONI GENERALI SRL	Strada del Deserto I Traversa 5 70123 BARI BA IT - Italia	/	28/09/2021	28/09/2021	TRITATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
756	0425-CPR-4587	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenaria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 3 mm a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DI.PA. SNC DI LUIGI PIANCICO FRANCO DI PINZIO	Via Colle Luna 66016 Guardiagrete CH IT - Italia	C.da Cerrani, snc 66010 Pretoro CH IT - Italia	29/09/2021	29/09/2021	VALIDO/Valid		
757	0425-CPR-4586	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenaria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 3 mm a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FERRO BATTUTO DI PINZIO S.R.L.	Via S. Eufemia, snc 66010 Fara Filonum Petri CH IT - Italia	Via S. Eufemia, snc 66010 Fara Filonum Petri CH IT - Italia	29/09/2021	29/09/2021	VALIDO/Valid		
758	0425-CPR-004588	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 24 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VEGHER CASE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VIA PER TRENTO, 16 FRAZ. MARCENA 38020 RUMO TN IT - Italia	VIA PER TRENTO, 16 FRAZ. MARCENA 38020 RUMO TN IT - Italia	14/10/2021	09/07/2024	VALIDO/Valid		
759	0425-CPR-004589	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e alluminio. Campo dimensionale: piastre, profili vari, scatole e tubi di lunghezza fino a 6000 mm, H + 250 mm e sp. 15,0 mm (GRUPPO 1; profili vari fino a 180x20 mm, H + 300 mm e sp. 4500 mm (GRUPPO 2); Processi di saldatura: 135, 141; Gruppi di materiali: Gruppo 1, 2/1 sottogruppi 1.1, 1.2, 2, 3. Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPO 1, 135 (BW sl, 4,0-10,4 mm, D > 500,0 altre posizioni, D > 150,0 mm PC, PA-PF rotante) (FW sl, 11,0-16,0 e 12,3,0-20,0 mm, D = 30,15 mm). GRUPPO 2, 141 (BW e FW sl, 3,0-8,0 mm, D > 40,0 mm) (BW e FW mt, 3,0-20,0 mm, D > 50,0 mm). Coordinatore di saldatura: Giovanni Bettinelli, qualifica WIT/ENI. Livello di Competenza C, Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LUNARDO TIZIANO S.R.L.	VIA PAINA, 14/A 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	VIA PAINA, 14/A 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	19/10/2021	28/11/2024	VALIDO/Valid		
760	0425-CPR-4590	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenaria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: >= 5 mm FW, da 15 mm a 60 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE MAGNO SRLS	VIALE LOVRI, 24 70132 BARI BA IT - Italia	VIALE LOVRI, 24 70132 BARI BA IT - Italia	11/11/2021	11/11/2021	VALIDO/Valid		
761	0425-CPR-4591	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 30 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ARVI.FER. DI ARVIZIGNO GIOVANNI	Via Giovanni Agnelli N° 5 70013 CASTELLANA GROTTE BA IT - Italia	Via Giovanni Agnelli N° 5 70013 CASTELLANA GROTTE BA IT - Italia	15/11/2021	15/11/2021	VALIDO/Valid		
762	0425-CPR-004653	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati per carpenaria strutturale. Processi di saldatura: 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DEBERNARDIS SRL	VIA CADUTI DELLE FOIBE 28 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	/	16/11/2021	16/11/2021	TRITATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	09/07/2025
763	0425-CPR-004655	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	INTERNERI SASSANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	09/12/2021	VALIDO/Valid		
764	0425-CPR-004656	Aggregati	Aggregati per misccele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 12042:2002/AC:2004	/	INTERNERI SASSANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	09/12/2021	VALIDO/Valid		
765	0425-CPR-004657	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti ideali per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12422:2002/AC:2007	/	INTERNERI SASSANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	09/12/2021	VALIDO/Valid		
766	0425-CPR-004658	Aggregati	Aggregati per opere di protezione.	EN 13363-1:2002/AC:2004	/	INTERNERI SASSANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	09/12/2021	VALIDO/Valid		
767	0425-CPR-004659	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti ideali per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12422:2002/AC:2007	/	S.O.L. S.R.L.	VIA CANTALICE SNC FRAZIONE VAZIA 02100 RIETI RI - Italia	VIA CANTALICE SNC FRAZIONE VAZIA 02100 RIETI RI - Italia	10/12/2021	10/12/2021	VALIDO/Valid		
768	0425-CPR-4660	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati per carpenaria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 6 mm a 24 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C & P S.R.L.	LOCALITA' SAN DOMENICO, 16 85034 FRANCAVILLA IN SINNI PZ IT - Italia	CONTRADA ISCA 85032 CHIARAMONTE PZ IT - Italia	17/12/2021	20/12/2021	VALIDO/Valid		
769	0425-CPR-004654	Carpenaria strutturale	Strutture saldate in carpenaria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW-FW da 3 mm a 16 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LOG ELEVA S.R.L.	VIA MODIGLIANI, 34 81031 AVERSA CE IT - Italia	STRADA STATALE APPIA, KM 18 400 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA IT - Italia	17/12/2021	15/06/2023	VALIDO/Valid		
770	0425-CPR-4661	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PROMEC S.R.L.	VIA GRAVINA 137 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	VIA GRAVINA 137 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	17/12/2021	17/12/2021	VALIDO/Valid		
771	0425-CPR-4662	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.P. IMPIANTI INDUSTRIALI S.A.S. DI MASSIMO PAGLINO	VIA MARCO POLO, 20 20608 ROENTINO NO IT - Italia	Via Valite, 46 28069 Trecale NO IT - Italia	28/12/2021	28/12/2021	VALIDO/Valid		
772	0425-CPR-4663	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 121, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Lamiere fino a 3000x1500 mm, travi fino a 4000x100 mm. Spessori: FW da 3 mm a 100 mm, BW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA MECCANICA ALMICI S.P.A.	Via Per Vobarno, 51 Fraz. Pompeghino 25079 Vobarno BS IT - Italia	Via Per Vobarno, 51 Fraz. Pompeghino 25079 Vobarno BS IT - Italia	30/12/2021	30/12/2021	VALIDO/Valid		
773	0425-CPR-4664	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenaria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24 mm, FW 3-24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CHIARIARIONI MASSIMO	VIA DELLA COLLETTA N. 18 12022 BUSCA CN IT - Italia	VIA DELLA COLLETTA N. 18 12022 BUSCA CN IT - Italia	14/01/2022	14/01/2022	VALIDO/Valid		
774	0425-CPR-004665	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti ideali per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12422:2002/AC:2007	/	DIMENSIONE SCAVI S.R.L.	VIA VENEZIA GIULIA, 4 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP IT - Italia	VIA VAL TIBERINA, SNC 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP IT - Italia	24/01/2022	03/05/2023	VALIDO/Valid		
775	0425-CPR-004666	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CELLINO ANGELO	S.S.7 KM.700 C.DA BIONDO - 72022 LATIANO BR IT - Italia	/	02/02/2022	02/02/2022	TRITATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023
776	0425-CPR-4667	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 FW (3-24 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COMBIMETAL CARRERA S.R.L.	VIA FEDERICO FELLINI SNC 75025 POLICORO MT IT - Italia	VIA FEDERICO FELLINI SNC 75025 POLICORO MT IT - Italia	02/02/2022	02/02/2022	VALIDO/Valid		
777	0425-CPR-4668	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenaria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 BW (3-24 mm) 135 FW (mt >= 5 mm, < 13,0-6 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEEL DOMUS S.R.L.	C.da Forcella, 20 63082 Castel di Lama AP IT - Italia	Via Borgo Piave, 1 - Fraz. Ripaberarda 63072 Castignano AP IT - Italia	03/02/2022	03/02/2022	VALIDO/Valid		
778	0425-CPR-4669	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenaria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW sl 3-20 mm tubi, 3-30 mm piastre. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ROPAC Group S.r.l.	Via del Sole, 3 65022 Bussi Sul Tirino PE IT - Italia	Via del Sole, 3 65022 Bussi Sul Tirino PE IT - Italia	16/02/2022	16/02/2022	VALIDO/Valid		
779	0425-CPR-004681	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1835:2002/AC:2003	/	MAGGI ROLI S.r.l.	Via SS. COSMA e DAMIANO, 55 23801 CALOLZIOCORTE LC IT - Italia	/	22/02/2022	22/02/2022	VALIDO/Valid		
780	0425-CPR-004670	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 BW da 1,0 a 3,0 mm, 141 BW da 1,0 a 12,0 mm - FW >= 2,0 mm. Classe: EXC 1. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.F. LAVORAZIONI METALLICHE S.N.C. DI LAUDIA FRANCESCHIO & C.	VIA CESARE BATTISTI, 9 - 21020 MORNAGO VA IT - Italia	VIA 2 GIUGNO, 16 - 21022 AZZATE VA IT - Italia	02/03/2022	02/03/2022	TRITATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023
781	0425-CPR-4672	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenaria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW-FW (3-24 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALIVANO LORENZO & C. S.A.S.	VIA TRATTATO DI MASTRICHT, 4 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	VIA TRATTATO DI MASTRICHT, 4 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	10/03/2022	10/03/2022	VALIDO/Valid		
782	0425-CPR-004671	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: BW 3-24 mm, FW 3-40 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECHNOFER DI RUOCCO RAFFAELE	VIA CROCE GRAGNANO 64/B - 80057 SANT'ANTONIO ABATE NA IT - Italia	/	10/03/2022	10/03/2022	TRITATO / Withdrawn	AMMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVE	22/03/2023
783	0425-CPR-004787	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiera fino a 6000x2500x24 mm e profili vari di lunghezza 12000 mm e H + 330 mm. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifica): 135 (BW mt, FW mt, 3,0-24,0 mm, D > 150,0 mm PA-PC-PF rotante, D > 150,0 mm altre pos.). Coordinatore di saldatura: Salvatore Ippolito, qualifica WIT/ENI. Livello di Competenza C, Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA BASSANI DI BASSANI MATTIA E GIORGIA S.N.C.	VIA MONTEROSSO, 77 21010 CARDANO AL CAMPO VA IT - Italia	VIA MONTEROSSO, 77 21010 CARDANO AL CAMPO VA IT - Italia	14/03/2022	13/05/2025	VALIDO/Valid		
784	0425-CPR-004788	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW-FW (3-24 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	G.F.S. SRL	VIA ROMA, 109/26 - 10070 CAFASSE TO IT - Italia	/	27/03/2022	27/03/2022	TRITATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	02/01/2025
785	0425-CPR-004914	Mangioni antipanco	Dispositivi per uscite di emergenza automatiche mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	01/04/2022	01/04/2022	VALIDO/Valid		
786	0425-CPR-004913	Mangioni antipanco	Dispositivi per uscite di emergenza automatiche mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	01/04/2022	30/01/2023	VALIDO/Valid		



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
50099 Sesto San Giovanni (PV) (VA)
VAT 12968230159 | www.icim.it
P | +39 02 72541 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emessa 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fornitore / Manufacturer	Indirizzo dello stabilimento / Manufacturer address	Indirizzo dell'unità operativa / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date		Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Data Ritiro/Sospensione / Withdrawal/Suspension date
787	0425-CPR-004859	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	ARKIMET S.r.l.	S.p.1 Bari- Modugno KM 0800 70026 Modugno BA IT - Italia	/	11/04/2022	11/04/2022	VALIDO/Valid			
788	0425-CPR-004860	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	ARKIMET S.r.l.	S.p.1 Bari- Modugno KM 0800 70026 Modugno BA IT - Italia	/	11/04/2022	11/04/2022	VALIDO/Valid			
789	0425-CPR-004789	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: Lamiere fino a 3000 mm e travi fino a 12000 mm, sp. fino a 30 mm- BW (7,5-30) mm- FW (3-30) mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OOC S.R.L.	VIA F. LLI CERVI 36 - 20023 CERRO MAGGIORE MI IT - ITALIA	/	26/04/2022	26/04/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024	
790	0425-CPR-4789	Carpenteria strutturale	Strutture saldate in Carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW (3-16 mm). Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MOVITECH S.R.L.	VIA GIUSEPPE ORSI 15/A 80128 NAPOLI NA IT - Italia	VIA GIUSEPPE ORSI 15/A 80128 NAPOLI NA IT - Italia	27/04/2022	09/06/2022	VALIDO/Valid			
791	0425-CPR-004791	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW FW (3- 24) mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LOCONTE FABRIZIO	VIA UMBRIA N° 38 76123 ANDRIA BT IT - Italia	/	04/05/2022	04/05/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025	
792	0425-CPR-004792	Miscela Bituminosa	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso.	EN 13108-1:2006/AC:2008	/	PALAZZO BITUMI S.R.L.	VIA UINITA D'ITALIA 04023 FORMIA LT - Italia	VIA APPIA LATO ROMA S.S. KM 136.550 04024 GAETA LT IT - Italia	06/05/2022	14/10/2025	VALIDO/Valid			
793	0425-CPR-004793	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali saldati in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppo 1.1 / 1.2; Spessori: FW = 3 mm; Classe: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: Metodo 3a - Allettato ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TUL.GE. FGLUE CANIATI S.R.L.	MASSERIA I LEZZA 74012 CRISPANO TA IT - Italia	MASSERIA I LEZZA 74012 CRISPANO TA IT - Italia	13/05/2022	19/05/2023	VALIDO/Valid			
794	0425-CPR-004794	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 3 mm - BW da 6 a 24 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EDLSMA S.R.L.	VIA E. PONZIO, 52 - 86170 ISERNA IS IT - ITALIA	VIA SAN GIOVANNI A CAMPO, 25 - 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA IT - ITALIA	20/05/2022	20/05/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	20/06/2023	
795	0425-CPR-004796	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 25 mm BW. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECHNOENGINEERING S.R.L.	FORDO BUONAPARTE, 59 - 20121 MILANO MI IT - ITALIA	VIA DEL SANTUARIO S.P. 137 SNC - 20080 TRILICCAZZANO MI IT - ITALIA	25/05/2022	25/05/2022	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	18/09/2024	
796	0425-CPR-004795	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 FW (nt = 5 mm) - 135 FW (al 9-12 mm). Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VALCI SRL	ZONA IND.LE ALLACCIANTE A 66020 SAN SALVO CH IT - Italia	ZONA IND.LE ALLACCIANTE A 66020 SAN SALVO CH IT - Italia	25/05/2022	26/02/2024	VALIDO/Valid			
797	0425-CPR-004797	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12342-2002+A1:2007	/	TECNO INERTI ABRUZZO S.R.L.	PIAZZALE G. MARCONI, 67 66100 CHIETI CH IT - Italia	VIA ERASMO PIAGGIO 106 66100 CHIETI CH IT - Italia	02/08/2022	02/08/2022	VALIDO/Valid			
798	0425-CPR-004798	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12342-2002+A1:2007	/	S.I.A.I. S.R.L.	VIA PATINI, 7 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE IT - Italia	VIA MEDITERRANEO, 40 86038 PETTACCIATO CB IT - Italia	30/08/2022	30/08/2022	VALIDO/Valid			
799	0425-CPR-004799	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	TAMBURRO GIOVANNI & C. DI TAMBURRO LUIS GINO E MANOCCIO FRANCO - S.N.C.	CONTRADA GUGLIETTI, SNC 86019 VINCHIATURO CB IT - Italia	CONTRADA CALVARIO, SNC 86100 CAMPOBOSSO CB IT - Italia	30/08/2022	30/08/2022	VALIDO/Valid			
800	0425-CPR-004801	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12342-2002+A1:2007	/	TAMBURRO GIOVANNI & C. DI TAMBURRO LUIS GINO E MANOCCIO FRANCO - S.N.C.	CONTRADA GUGLIETTI, SNC 86019 VINCHIATURO CB IT - Italia	CONTRADA CALVARIO, SNC 86100 CAMPOBOSSO CB IT - Italia	30/08/2022	30/08/2022	VALIDO/Valid			
801	0425-CPR-4800	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12342-2002+A1:2007	/	VITA SIMONE & C. SAS	VIA FONTERMANNA, 28 63633 MONTEGIORGIO FM IT - Italia	VIA MANLIO MASSINI, SNC - Z.I. DI PIANE DI MONTEGIORGIO 63833 MONTEGIORGIO FM IT - Italia	30/08/2022	30/08/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/02/2024	
802	0425-CPR-030004	Carpenteria strutturale	Fabbricazione di elementi strutturali in acciaio con processi di taglio (non termico), foratura e saldatura per uso strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali 1 / 1.1 - 1.2. Spessore BW: 3-24 mm; FW: 5-20 mm. Classe: EXC2. Metodo di marcatura e di dichiarazione: 3A / ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NUOVA MUSTANG SRL	VIA DEL GIARDINO, 7 84096 ROCCASPIDE SA IT - Italia	CONTRADA TEMPA BIANCA 84096 ROCCASPIDE SA IT - Italia	09/09/2022	09/09/2022	VALIDO/Valid			
803	0425-CPR-030005	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali 1 / 1.1 - 1.2. Spessore BW e FW da 3 mm - 30 mm; Sp. 3-24. Diam. = 500. FW al Sp. 3 - 20 su 3 - 30. Gole: 3 - 6. Diam. = 24,15. SFW nel Sp. 3-24. Diam. = 500. Classe: EXC2. Metodo di marcatura e di dichiarazione: 3A / ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SM GROUP SRL	VIA F.LLI MAGGINI, S.C.N. 62019 RECANATI MC IT - Italia	VIA F.LLI MAGGINI, S.C.N. 62019 RECANATI MC IT - Italia	16/09/2022	16/09/2022	VALIDO/Valid			
804	0425-CPR-005515	Manglioria antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	30/09/2022	30/09/2022	VALIDO/Valid			
805	0425-CPR-030006	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2. Spessori: FW da 3 a 20 mm; BW da 3 a 20 mm.; Classe: EXC3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CASALE COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	VIA DELLA CONCESSIONE SNC 85050 SASSO DI CASTALDA PZ IT - Italia	VIA FONTANELLA, 16 84036 SALA CONSILINA SA IT - Italia	11/10/2022	11/10/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	18/09/2024	
806	0425-CPR-030007	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2. Classe: EXC3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.G. IMPIANTI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	CONTRADA CRIVELLA SNC 66020 POLLUTRI CH IT - Italia	CONTRADA CRIVELLA SNC 66020 POLLUTRI CH IT - Italia	13/10/2022	13/10/2022	VALIDO/Valid			
807	0425-CPR-030008-00	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2. Classe: EXC2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	INNOVA DI DAVIDE CERA	VIA ALBEREIRA, 68/B 36050 BOLZANO VICENTINO VI IT - Italia	/	14/10/2022	14/10/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/02/2025	
808	0425-CPR-030009	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 111, 141; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifica): 111, 141 [BW mt 3,0-12,7 mm, D = 25,0 mm] (FW mt 3,0-12,7 mm, D = 25,0 mm); Coordinatore di saldatura: William Talamonson, qualifica AWS/EW, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MECC S.R.L.	VIA DEI CAPPUCCINI, 13 24121 BERGAMO BG IT - Italia	VICOLO MOROSSELLA, 4 24050 GRASSOBBIO BG IT - Italia	18/10/2022	30/08/2024	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/06/2025	
809	0425-CPR-004802	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12342-2002+A1:2007	/	GALAZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA SENSRUPICA F.B. RICCHUTI GIOVANNI & ANGELO S.n.c.	VIA LUNGA SNC 61125 MONTELABATE PU IT - Italia	VIA LUNGA SNC 61125 MONTELABATE PU IT - Italia	23/10/2022	23/10/2022	VALIDO/Valid			
810	0425-CPR-005536	Porte industriali	Porte esterne pedonali su via di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	CISA S.p.A.	Via Francesco Zippitelli 2/bis 70132 Bari BA IT - Italia	/	07/11/2022	07/11/2022	VALIDO/Valid			
811	0425-CPR-004138	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	12/11/2022	26/10/2023	VALIDO/Valid			
812	0425-CPR-030010	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2. Classe: EXC3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GIUSEPPE FERRIGNO SERRAMENTI	VIA MURGE, 50 76123 ANDRIA BT IT - Italia	VIA MURGE, 50 76123 ANDRIA BT IT - Italia	17/11/2022	17/11/2022	VALIDO/Valid			
813	0425-CPR-030011	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabile tagliati a caldo e formati a freddo per la realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / 1.1-1.2, 1.3 (EXC4); Gruppo 8 / 1.3-1.4, 2.3 (EXC2) Classe: EXC4-EXC3 Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A Coord. Saldatura: Michele AMATO	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BORTOLETTO METAL CONSTRUCTION S.R.L.	VIA MATTEI, 23/B 30037 SCORZE VE IT - Italia	VIA MATTEI, 23/B 30037 SCORZE VE IT - Italia	25/11/2022	27/03/2024	VALIDO/Valid			
814	0425-CPR-030012	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / 1.1-1.2, 1.3 (EXC4); Gruppo 8 / 1.3-1.4, 2.3 (EXC2) Classe: EXC4-EXC3 Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A Coord. Saldatura: Michele AMATO	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PREFABBRICATI MAX SAN PIO SR SENRUPICA	VIA FOGGIA KM. 3.300 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG IT - Italia	VIA FOGGIA KM. 3.300 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG IT - Italia	05/12/2022	05/12/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025	
815	0425-CPR-030013	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2. Spessori: Spessori saldati/lavorati: BW: Sp. 3 - 24; Diam. = 150; FW: Sp. 3 - 20, 3 - 30; Diam. = 24,15. Classe: EXC3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DI MARCO DOMENICO	VIA DELL'INDUSTRIA "LOCALE" SNC 64025 SCERNE DI PINETO TE IT - Italia	VIA DELL'INDUSTRIA "LOCALE" SNC 64025 SCERNE DI PINETO TE IT - Italia	13/01/2023	13/01/2023	VALIDO/Valid			
816	0425-CPR-030017	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2. Spessori: 135 BW: Sp. 3 - 24. Diam. = 150; FW: Sp. 3 - 20, 3 - 30; D = 24,15. Classe: EXC2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SIDERLANCIANO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	Contrada Colle Pizzuto 65/a 66034 Lanciano CH IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE - FOLLANI SNC 66034 LANCIANO CH IT - Italia	13/01/2023	13/01/2023	VALIDO/Valid			
817	0425-CPR-005302	Miscela Bituminosa	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso.	EN 13108-1:2006/AC:2008	/	BEST AGGREGATES FOR BUILDINGS SRL	VIA LUNGOFIUME SALINE, 21 65125 MONTESILVANO PE IT - Italia	VIA VESTINA, 140 65125 MONTESILVANO PE IT - Italia	17/01/2023	14/10/2025	VALIDO/Valid			
818	0425-CPR-030018	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio inossidabile per macchine impiegate nell'industria agroalimentare; Campo dimensionale: lamiere 2000x4000x25 mm, profili vari di lunghezza fino a 6000x5mm con sezione scalati 250x250 mm e tubi D = 328 mm; Processi di saldatura: 125, 141; Gruppi di materiali: Gruppo 8 / Sottogruppo 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): 125 [BW mt (3,0-24,0 mm, D = 150,0 PA rot- PB, D=500,0 altre pos.), (FW si (11 3,0-40,0 mm, 12 3,0-16,0 mm, D=25,0 mm)], 141 [BW mt, 1,5 - 6,0 mm, D = 25,0 mm PA rot- PB, D=500,0 altre pos.), (FW si, 1,5 - 16,0 mm, D = 25,0 mm PA rot- PB, D=500,0 altre pos)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Bellamonte, qualifica AWS/AW, Livello di competenza C; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TUATTI S.R.L.	VIALE REGINA MARGHERITA, 52 30014 CAVARZERE VE IT - Italia	VIALE REGINA MARGHERITA, 52 30014 CAVARZERE VE IT - Italia	04/02/2023	02/09/2024	VALIDO/Valid			
819	0425-CPR-030014	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: N.A. Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi 1.1 / 1.2 / 1.3. Spessori: / Classe: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: Metodo 3a - ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.C. BOLT S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 81025 MARCIANISE CE IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 81025 MARCIANISE CE IT - Italia	08/02/2023	08/02/2023	VALIDO/Valid			
820	0425-CPR-005538	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	Falar S.r.l.	Via Garza, 6 25010 Borgosatollo BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bettolino BS IT - Italia	28/02/2023	14/04/2025	VALIDO/Valid			
821	0425-CPR-0540	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12342-2002+A1:2007	/	ZAI RECUPER S.R.L.	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	28/02/2023	28/02/2023	VALIDO/Valid			
822	0425-CPR-0541	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620-2002+A1:2008	/	ZAI RECUPER S.R.L.	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	28/02/2023	28/02/2023	VALIDO/Valid			



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
35099 Sesto San Giovanni (PV) ITA
VAT 12968230159 | www.icim.it
P (+39 02 725241) | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard hEN or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard or extended application/ classification	Fabbrikante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbrikante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Emesso da Issued by	Verificato da Reviewed by	Approvato da Approved by	Aggiornato il Upgrade on [dd/mm/yy]
										COMPLIANCE	CC PRD	GOV	01/01/2026
823	0425-CPR-030022	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi: 1.1, 1.2; Spessori: FW 3mm + 30 mm; Classe: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - 3b	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NEWTON & WATT SRL	SS 16 KM 978 73020 MELIGNANO LE IT - Italia	/	15/03/2023	15/03/2023	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	09/07/2025
824	0425-CPR-5536	Aggregati	Aggregati per opere di protezione.	EN 13383-1:2002/AC:2004	/	VLMAR SCAVI S.R.L.	VIA COLLATIA, 21 71011 APRICENA FG IT - Italia	C.DA COPACCHIO (VIA VECCHIA SAN MARCO IN LAMIS) 71011 APRICENA FG IT - Italia	15/03/2023	15/03/2023	VALIDO/Valid		
825	0425-CPR-5537	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	EN 13242-2002+A1:2007	/	VLMAR SCAVI S.R.L.	VIA COLLATIA, 21 71011 APRICENA FG IT - Italia	C.DA COPACCHIO (VIA VECCHIA SAN MARCO IN LAMIS) 71011 APRICENA FG IT - Italia	15/03/2023	15/03/2023	VALIDO/Valid		
826	0425-CPR-030021	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: verghe di profili vari (H profili = 152x152 mm) e lamiere (sp. = 25 mm); Processi di lavorazione: taglio/perforazione tecnica LASER, taglio con sega a nastro, perforazione con trapano a colonna e tornitura a freddo; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Classe di esecuzione: EXC4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - Metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LASERPOINT S.R.L.	VIA G. MARCONI, 79 35010 VILLA DEL CONTE PD IT - Italia	VIA LEONARDO DA VINCI, 140 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD IT - Italia VIA LEONARDO DA VINCI, 87 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD IT - Italia VIA GIOTTO, 616 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD IT - Italia VIA GIOTTO, 658 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD IT - Italia	16/03/2023	28/05/2024	VALIDO/Valid		
827	0425-CPR-030032	Carpenaria strutturale	Componenti strutturali saldati: in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori: FW da 3 + 24 mm; Classe: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: Metodo 3a -> Appendice ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CASRA DI CALOTTO FABIO - RAPA GIOVANNI S.N.C.	Via Bressanella, 15 28013 Gattico NO IT - Italia	Via Magliate, 11 28013 Gattico NO IT - Italia	30/04/2023	30/04/2023	VALIDO/Valid		
828	0425-CPR-030030	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): FW h, m, l, 3,0-30,0 mm; Coordinatore di saldatura: Davide Nicolì, Qualifica AWS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LAR SRL	VIA G. MATTEOTTI, 3A 36056 TEZZE SUL BRENTA VI IT - Italia	VIA G. MATTEOTTI, 3A 36056 TEZZE SUL BRENTA VI IT - Italia	30/04/2023	30/05/2024	VALIDO/Valid		
829	0425-CPR-005542	Manglie di emergenza	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	24/05/2023	24/05/2023	VALIDO/Valid		
830	0425-CPR-005543	Manglie di emergenza	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	24/05/2023	24/05/2023	VALIDO/Valid		
831	0425-CPR-030035	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio strutturali saldati ed in alluminio non saldati per la realizzazione di vende strutture. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi 1.1 - 1.2; Spessori: BW 6-30 mm; FW 3-30 mm; Classe: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: Metodo 3a - Appendice ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LOMBARDA STRUTTURE SRL	Via Giuseppe Longhi, 4 - 20900 MONZA MB	Via Senatore Simonetta26F - 20867 CAPONAGO MB	26/06/2023	26/06/2023	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	11/10/2024
832	0425-CPR-005544	Manglie di emergenza	DEPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	03/07/2023	03/07/2023	VALIDO/Valid		
833	0425-CPR-030037	Carpenaria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori: spessori saldati: FW da 3 a 30 mm; Classe: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MF MONTAGGI E CARPENTERIA S.R.L.	VIA F. PETRARCA, 9 73057 TAVIANO LE IT - Italia	VIA F. PETRARCA, 9 73057 TAVIANO LE IT - Italia	12/07/2023	12/07/2023	VALIDO/Valid		
834	0425-CPR-005549	Porte industriali	Porte esterne pedonali per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	EM 969 S.r.l. Unipersonale	Viale Mazzini, 121 00195 Roma RM IT - Italia	/	31/07/2023	31/07/2023	VALIDO/Valid		
835	0425-CPR-030048	Carpenaria strutturale	Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Campo dimensionale: ; Spessori saldati (range di qualifica): FW B/W 3-24 mm; Coordinatore di saldatura: Pierpaolo Vessio, Qualifica IWE, Livello di Competenza C; Classe: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	L'ARTE DEL FERRO DI TODESCO MAURO S.C. S.N.C.	STRADA PROVINCIALE PER RUVO 13 I, 6/7 ZONA ARTIGIANALE 76011 BISCEGLIE BA IT - Italia	STRADA PROVINCIALE PER RUVO 13 I, 6/7 ZONA ARTIGIANALE 76011 BISCEGLIE BA IT - Italia	20/10/2023	20/10/2023	VALIDO/Valid		
836	0425-CPR-030049	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Campo dimensionale: ; Spessori saldati (range di qualifica): FW 3-40 mm (da limitare in base al CS); Coordinatore di saldatura: Nichelino Sunco, Qualifica IW, Livello di Competenza B; Classe: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TENED SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	STRADA PROVINCIALE 231, 176 70026 MODUGNO BA IT - Italia	STRADA PROVINCIALE 231, 176 70026 MODUGNO BA IT - Italia	20/10/2023	20/10/2023	VALIDO/Valid		
837	0425-CPR-030052	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Gruppo 8 / sottogruppo 8.1 Campo dimensionale: - Spessori saldati (range di qualifica): Gruppo 1: FW 3,0 + 24,0 mm e D = 25,5 mm; BW 3,0 + 24,0 mm; Gruppo 8: FW 3,0 + 20,0 mm e D = 5,0 + 15,0 mm; BW 3,0 + 24,0 mm; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, Qualifica MWMWS, Livello di Competenza C; Classe: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	T&G METALWORKS S.R.L. UNIPERSONALE	VIA CAP. CAV. GIOVANNI PEGORARO, 3 36028 ROSSANO VENETO VI IT - Italia	VIA CAP. CAV. GIOVANNI PEGORARO, 3 36028 ROSSANO VENETO VI IT - Italia VIA CA' VICO, 38/8 36028 ROSSANO VENETO VI IT - Italia	02/11/2023	02/11/2023	VALIDO/Valid		
838	0425-CPR-030054	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere 600x200x202 mm, profili vari fino a 600x mm, H = 150 mm e sp. 15,0 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPO 1 (BW h, 3,0-24,0 mm, D = 84,15 mm) (FW m, l, 6,0-24,0 mm, D = 84,15 mm) (FW v, l, 3,0-40,0 mm, D=500,0 mm, D = 25,0 mm PA-PB); Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, qualifica IWS/IW, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.T. IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.	VIA A. MELUCCI, 7 25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA BS IT - Italia	VIA A. MELUCCI, 7 25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA BS IT - Italia	09/11/2023	09/10/2025	VALIDO/Valid		
839	0425-CPR-005551	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE ELETTROMECCANICAMENTE	EN 14846:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/12/2023	04/12/2023	VALIDO/Valid		
840	0425-CPR-030066	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): FW 3 mm e D = 20 mm; BW 3 + 24 mm e 25 + 100 mm; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, Qualifica MWMWS, Livello di Competenza C; Classe: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SARTORE S.R.L.	VIA CASE BIANCHE, 83 35013 CITTADELLA PD IT - Italia	VIA CASE BIANCHE, 83 35013 CITTADELLA PD IT - Italia	09/02/2024	09/02/2024	VALIDO/Valid		
841	0425-CPR-030067	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile; Campo dimensionale: verghe di profili GRUPPO 1 (H profili 8-50 mm) e GRUPPO 8 (H profili 14-320 mm); Processi di lavorazione: taglio con sega a nastro e perforazione con linea di foratura; Gruppi di materiali: Gruppo 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Classe di esecuzione: EXC-4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BRONFER SOCIETA' PER AZIONI	LOCALITA' STEFANO, 34 27040 CIGOGNOLA PV IT - Italia	LOCALITA' STEFANO, 34 27040 CIGOGNOLA PV IT - Italia VIA SERENARI, 3 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia VIA SCONDONCELLO 43 43044 COLLECCHIO PR IT - Italia	26/02/2024	26/02/2024	VALIDO/Valid		
842	0425-CPR-005545	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE ELETTROMECCANICAMENTE	EN 12209-2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	29/02/2024	29/02/2024	VALIDO/Valid		
843	0425-CPR-005546	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE ELETTROMECCANICAMENTE	EN 14846:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	29/02/2024	29/02/2024	VALIDO/Valid		
844	0425-CPR-030069	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere 1500x3000 con sp. >24 mm, profili vari; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW m, l, 3,0 + 24,0 mm), (FW v, l, 3,0 + 24,0 mm); Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, Qualifica MWMWS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	S.B.A. TECH SRL	VIA CASTELLANA VECCHIA, 6 31055 QUINTO DI TREVISO TV IT - Italia	VIA CASTELLANA VECCHIA, 6 31055 QUINTO DI TREVISO TV IT - Italia	06/03/2024	06/03/2024	VALIDO/Valid		
845	0425-CPR-030070	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW m, l, 3,0+24,0 mm, D=150 mm), (FW m, l, 3,0+24,0 mm, D=150 mm), (FW v, l, 3,0+16,0 mm, D=150 mm); Coordinatore di saldatura: Antonio Cera, Qualifica TEST ICM, Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodi di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EFPE DI METALDESINO S.R.L.	V.D.INDUSTRIE ANGOLO VIA TAURISANO 73059 UGENTO LE IT - Italia	VIA PROVIE UGENTO ALESSANO KM 1 SNC 73059 UGENTO LE IT - Italia	21/03/2024	13/06/2024	VALIDO/Valid		
846	0425-CPR-5556	Aggregati	Aggregati naturali per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARINO S.R.L.	CONTRADA FONTEAOVA Z.I. SNC 86020 SAN POLO MATESE CB Italia	CONTRADA FONTEAOVA Z.I. SNC 86020 SAN POLO MATESE CB Italia	08/04/2024	08/04/2024	VALIDO/Valid		
847	0425-CPR-5557	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002+A1:2007	/	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARINO S.R.L.	CONTRADA FONTEAOVA Z.I. SNC 86020 SAN POLO MATESE CB Italia	CONTRADA FONTEAOVA Z.I. SNC 86020 SAN POLO MATESE CB Italia	08/04/2024	08/04/2024	VALIDO/Valid		
848	0425-CPR-005558	Miscela Bituminosa	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso prodotto a caldo.	EN 13108-1:2006/AC:2008	/	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARINO S.R.L.	C.da Piane Z.I. 86019 Vinchiatturo CB IT - Italia	C.da Piane Z.I. 86019 Vinchiatturo CB IT - Italia	08/04/2024	14/10/2025	VALIDO/Valid		
849	0425-CPR-030076	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (FW v, l, 3,0 + 16,0 mm, D 3,0 + 20,0 mm, D = 30,15 mm); Coordinatore di saldatura: Stefano Cantalini, qualifica INEENF, Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MASAL SRL SEMPLIFICATA	LOCALITA' VILLA MATTEI, 65 62010 MONTECASSIANO MC IT - Italia	LOCALITA' VILLA MATTEI, 65 62010 MONTECASSIANO MC IT - Italia	03/06/2024	03/06/2024	VALIDO/Valid		
850	0425-CPR-030077	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere e spessori >1200 mm e spessori <40,0 mm, profili vari H = 100 mm fino a 1200 mm; Processi di saldatura: 111, 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135(BW m, l, 3,0-16,0 mm, D=500 mm e rotante D=150 mm) (FW m, l, 10,0-40,0 e 12 3,0-16,0, D=40 mm)), 111 (FW m, l, 10,0-40,0 e 12 3,0-16,0, D=40 mm); Coordinatore di saldatura: Alessandro Forin, qualifica IWE/WE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL PAV SRL	VIA VELLEIA, 21 20900 MONZA MB IT - Italia	VIA VELLEIA, 21 20900 MONZA MB IT - Italia	06/06/2024	24/07/2025	VALIDO/Valid		
851	0425-CPR-030081	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere fino a 1500x2000 mm e spessori >10,0 mm, profili vari H = 250 mm fino a 6000 mm, t=10 + 152 fino a 6000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135(BW m, l, 3,0-24,0 mm, D=500 mm, D=150 mm PA-PB rotante) (FW v, l, 3,0-40,0 mm, D=500 mm, D=20 mm PA-PB rotante) (FW m, l, <5 mm, D=500 mm, D=100 mm PA-PB rotante); Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, qualifica MWMWS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	HELIOS ARREDO URBANO S.R.L.	VIA DELLE FOSSE, 29 31037 LORIA TV IT - Italia	VIA DELLE FOSSE, 29 31037 LORIA TV IT - Italia	18/06/2024	18/06/2024	VALIDO/Valid		



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Magelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
VAT 12968230159 | www.icim.it
P | +39 02 72541 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (HEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (HEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norme di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabricante / Manufacturer	Indirizzo del Fabricante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Aggiornato il Upgrade on [dd/mm/yy]
852	0425-CPR-020080	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, 1,3,0-24,0 mm, D- >500,0 mm e rotante D- >150,0 mm); Coordinatore di saldatura: Stefano Cantalini, qualifica W/E/WF, Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ZUCCONI GRAZIANO	VIA MACARRE, 9 62010 MOGLIANO MC IT - Italia	VIA MACARRE, 9 62010 MOGLIANO MC IT - Italia	18/06/2024	18/06/2024	VALIDO/Valid		01/01/2026
853	0425-CPR-030085	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, 1,3,0-24,0 mm, D-500 mm e rotante D-150 mm) (FW sl, 11,3,15-12,6 e 12,5,0-20,0 mm, D1-30,15 e D2-150,0 mm); Coordinatore di saldatura: Stefano Cantalini, qualifica W/E/WF, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DURANTE S.R.L.	FRAZIONE COLLEDORO, SNC 64041 CASTELLI TE IT - Italia	FRAZIONE COLLEDORO, SNC 64041 CASTELLI TE IT - Italia VIA TORDINO - ZONA IND.LE 24 64030 BASCIANO TE IT - Italia	27/06/2024	27/06/2024	VALIDO/Valid		
854	0425-CPR-030084	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere e profili vari - >1200 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, 3,0-24,0 mm, D-500 mm e rotante D-150 mm) (FW ml, 3,0-24,0 mm, >500 mm e rotante D-150 mm); Coordinatori di saldatura: [Savio Cresta, qualifica Test ICM (2024), Livello di Competenza S], [Fabio Rossi, qualifica W/E/WF, Livello di Competenza C]; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	INSCO S.R.L.	VIA REBBA, 2/A 15076 OVADA AL IT - Italia	VIA REBBA, 2/A 15076 OVADA AL IT - Italia	02/07/2024	02/07/2024	VALIDO/Valid		
855	0425-CPR-005550	Serrature meccaniche	Serrature azionate meccanicamente	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 FAENZA RA IT - Italia	/	12/07/2024	12/07/2024	VALIDO/Valid		
856	0425-CPR-020052	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (FW ml, 3,0-40,0 mm, D-500 mm e rotante D-150 mm PA-PC); Coordinatore di saldatura: Michele Amato, qualifica Test ICM (2023), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OPIONE L'ABBATE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VIA MATARRESE, 3 70044 POLIGNANO A MARE BA IT - Italia	VIA MATARRESE, 3 70044 POLIGNANO A MARE BA IT - Italia	22/08/2024	22/08/2024	VALIDO/Valid		
857	0425-CPR-030093	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml 7,5-38,0 mm, D-150 mm e FW-PA rotante D-150 mm) (FW e ml 3,0-30,0 mm, D-100 mm e PA rotante D-150 mm); Coordinatore di saldatura: Nicola Pazzone, qualifica Test ICM (2024), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	INNO.TEC S.R.L.	VIA ETTORE MAJORANA SNC 80125 MARCIANISE CE IT - Italia	VIA ETTORE MAJORANA SNC 80125 MARCIANISE CE IT - Italia	28/08/2024	28/08/2024	VALIDO/Valid		
858	0425-CPR-005559	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PVA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncanova di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	20/09/2024	20/09/2024	VALIDO/Valid		
859	0425-CPR-005560	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PVA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncanova di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	20/09/2024	20/09/2024	VALIDO/Valid		
860	0425-CPR-005561	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PVA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncanova di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	20/09/2024	20/09/2024	VALIDO/Valid		
861	0425-CPR-5562	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	ECOTER S.R.L.	STRADA PROV.LE 6 KM 42,20 SNC 76015 TRINITAPOLI BT IT - Italia	STRADA PROV.LE 6 KM 42,20 SNC 76015 TRINITAPOLI BT IT - Italia	29/10/2024	29/10/2024	VALIDO/Valid		
862	0425-CPR-5563	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	GROSSI CALCESTRUZZI S.R.L.	VIA CAMPO DEL GRECO, 2 03024 CEPRAANO FR IT - Italia	VIA CAMPO DEL GRECO, 2 03024 CEPRAANO FR IT - Italia	29/10/2024	29/10/2024	VALIDO/Valid		
863	0425-CPR-030105	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (FW ml, 3,0-40,0 mm, D-500 mm e rotante D-150 mm PA-PC); Coordinatore di saldatura: Michele Amato, qualifica Test CPR (2023), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EDIMECCANICA DI GALLINA EMIDIO & GALLINA FRANCESCA S.R.C.	VIA MONSERINO, 2 70038 TERLIZZI BA IT - Italia	VIA MONSERINO, 2 70038 TERLIZZI BA IT - Italia	18/11/2024	18/11/2024	VALIDO/Valid		
864	0425-CPR-005574	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	Falegnameria Tamarinari s.n.c. di Tamarinari Alessandro & Anatolio	Loc. Saletti, 1 38049 Borgosa Altopiano della Vigolana TN IT - Italia	/	18/11/2024	18/11/2024	VALIDO/Valid		
865	0425-CPR-005566	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	SCAVI MEC S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 27 37066 SOMMACAMPAGNA VR IT - Italia	CIRC. EUROPA 37066 SOMMACAMPAGNA VR IT - Italia	07/01/2025	07/01/2025	VALIDO/Valid		
866	0425-CPR-005567	Miscela Bituminosa	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso.	EN 13108-1:2006/AC:2008	/	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. S.R.L.	VIA CESI SNC FRAZ. VAL VOMANO 64039 PENNA SANT'ANDREA TE IT - Italia	VIA CESI SNC FRAZ. VAL VOMANO 64039 PENNA SANT'ANDREA TE IT - Italia	03/02/2025	14/10/2025	VALIDO/Valid		
867	0425-CPR-005568	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. S.R.L.	VIA CESI SNC FRAZ. VAL VOMANO 64039 PENNA SANT'ANDREA TE IT - Italia	VIA CESI SNC FRAZ. VAL VOMANO 64039 PENNA SANT'ANDREA TE IT - Italia	03/02/2025	17/11/2025	VALIDO/Valid		
868	0425-CPR-030121	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere e profili vari - >1200 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, 3,0-24,0 mm e rotante D-500 mm e rotante D-150 mm PA) (FW ml, + 3,0 mm, >500 mm e rotante D-150 mm PA) (FW sl, 11,3,0-24,0 mm e 12,3,0-16,0 mm, D-30,15 mm); Coordinatore di saldatura: Fabio Rossi, qualifica W/E/WF, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA SELITTO S.R.L.	VIA DELL'ELETTRONICA, 7-9 1115121 ALESSANDRIA AL IT - Italia	VIA DELL'ELETTRONICA, 7-9 1115121 ALESSANDRIA AL IT - Italia	04/02/2025	04/02/2025	VALIDO/Valid		
869	0425-CPR-030122	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere e profili vari - >1200 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, 3,0-24,0 mm, D-500 mm, rotante D-150 mm PA) (FW ml, 3,0-24,0 mm, >500 mm, rotante D-150 mm PA) (FW sl, 11,3,0-24,0 mm, 12,3,0-12,6 mm, D-31,75 mm PA); Coordinatore di saldatura: Fabio Rossi, qualifica W/E/WF, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	HADDI DI JAUPIARMOZA	VIA GIRAUDI, 532 FRAZ. LOCALITA' MICARELLA 15073 CASTELLAZZO BORMIDA AL IT - Italia	VIA GIRAUDI, 532 FRAZ. LOCALITA' MICARELLA 15073 CASTELLAZZO BORMIDA AL IT - Italia	05/02/2025	05/02/2025	VALIDO/Valid		
870	0425-CPR-005569	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE	EN 12209:2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	11/02/2025	11/02/2025	VALIDO/Valid		
871	0425-CPR-005570	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	ADRIATICA COSTRUZIONI S.R.L.	VIA NATILATE E INV DEL LAVORO, SNC 63100 ASCOLI PICENO AP Italia	VIA NATILATE E INV DEL LAVORO, SNC 63100 ASCOLI PICENO AP Italia	24/02/2025	24/02/2025	VALIDO/Valid		
872	0425-CPR-005565	Serrature meccaniche	Serrature azionate meccanicamente	EN 12209:2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	Strada Antica di Francia, 34 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO TO IT - Italia	11/03/2025	11/03/2025	VALIDO/Valid		
873	0425-CPR-005564	Serrature meccaniche	Serrature azionate meccanicamente	EN 12209:2003/AC:2005	/	HOTIPIRA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	11/03/2025	11/03/2025	VALIDO/Valid		
874	0425-CPR-005571	Mangilioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	SIDER - Groupe Gyrès	29 Rue Thomas Edison 33610 Canejan FR - Francia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	31/03/2025	31/03/2025	VALIDO/Valid		
875	0425-CPR-005572	Mangilioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	SIDER - Groupe Gyrès	29 Rue Thomas Edison 33610 Canejan FR - Francia	Via Paolo Fabbri, 1/AIA 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	31/03/2025	31/03/2025	VALIDO/Valid		
876	0425-CPR-005573	Mangilioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 179:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Rin da Vale do alto do Grou 150 zi en 1 sul P13750 - 870 Nova Borralha Agueda	02/04/2025	02/04/2025	VALIDO/Valid		
877	0425-CPR-005554	Mangilioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	02/04/2025	02/04/2025	VALIDO/Valid		
878	0425-CPR-030132	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, FW ml, 3,0-24,0 mm, D-500 mm, rotante D-150 mm PA) (FW sl, 11,3,0-24,0 mm, 12,3,0-20,0 mm, D-38,06 mm, PA); Coordinatore di saldatura: Bruno Montanini, qualifica Test ICM (2025), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BATTISTA S.R.L.	VIA BARLETTA, 68 76125 TRANI BT IT - Italia	VIA BARLETTA, 68 76125 TRANI BT IT - Italia	05/05/2025	05/05/2025	VALIDO/Valid		
879	0425-CPR-005575	Mangilioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	Dialfer S.r.l.	Via Durini, 5 20122 Milano MI IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	07/05/2025	07/05/2025	VALIDO/Valid		
880	0425-CPR-005576	Mangilioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	Dialfer S.r.l.	Via Durini, 5 20122 Milano MI IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	07/05/2025	07/05/2025	VALIDO/Valid		
881	0425-CPR-005577	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	G.P. ECO COSTRUZIONI S.R.L.	STRADA PROV.LE 81 KM 0,600 SNC 71045 ORTA NOVA FG IT - Italia	CONTRADA ISCHIA SNC 71045 ORTA NOVA FG IT - Italia	13/05/2025	13/05/2025	VALIDO/Valid		
882	0425-CPR-030133	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW, FW, ml, 13,0-24,0 mm, D-500 mm, rotante D-150 mm PA) (FW sl, 11,3,0-24,0 mm, 12,3,0-20,0 mm, D-38,06 mm, PA); Coordinatore di saldatura: Bruno Montanini, qualifica Test ICM (2025), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DELFIN S.R.L.	STRADA DELLA MERLA, 49/A 10036 SETTIMO TORINESE TO IT - Italia	STRADA DELLA MERLA, 49/A 10036 SETTIMO TORINESE TO IT - Italia	13/05/2025	13/05/2025	VALIDO/Valid		
883	0425-CPR-030137	Carpenaria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW, ml, t 6,0-24,0 mm, D-500 mm, rotante D-150 mm PA) (FW sl, 13,0-30,0 mm, D-500 mm, rotante D-150 mm PA); Coordinatore di saldatura: Cosimo Senice, qualifica Test ICM (2025), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SORICE COSIMO	VIA RAVANAS 1 TRAV. 20 70037 RUVO DI BA IT - Italia	VIA RAVANAS 1 TRAV. 20 70037 RUVO DI BA IT - Italia	27/06/2025	27/06/2025	VALIDO/Valid		
884	0425-CPR-005578	Porte industriali	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	Ipeisa Serramenti S.r.l.	Zona Industriale snc Valle Urtia 83540 Fiumeri AV IT - Italia	Zona Industriale snc Valle Urtia 83540 Fiumeri AV IT - Italia	30/06/2025	30/06/2025	VALIDO/Valid		
885	0425-CPR-005579	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	EREDI DI FLORIO S.R.L.	CONTRADA RIO SNC 86170 ISERNIA IS IT - Italia	CONTRADA RIO SNC 86170 ISERNIA IS IT - Italia	15/07/2025	15/07/2025	VALIDO/Valid		
886	0425-CPR-005581	Mangilioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA IT	16/09/2025	16/09/2025	VALIDO/Valid		



ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
VAT 12968230159 | www.icim.it
P | +39 02 725241 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N°0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (HEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (HEN) or European Technical Assessment (ETA)	Norma/e di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabbricante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbricante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	Status dei certificati emessi 5) / Status certificates	Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Aggiornato il Upgrade on [dd/mm/yy]
887	0425-CPR-005580	Mangioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA IT	29/09/2025	29/09/2025	VALIDO/Valid		
888	0425-CPR-030153	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica: 135(BW, FW, ml, t 3,0÷24,0 mm, D=150,0 mm PA-PB, D=500,0 mm other pos.) (FW, ml, t=5,0 mm, D=25,0 mm PA-PB, D=500,0 mm other pos.) (FW, sl, tt 3,0÷24,0 mm, D=25,0 mm PA-PB, D=500,0 mm other pos.) Coordinatore di saldatura: Giovanni Buttramedio, qualifica IW5/WW, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STELTECK SRL	VIA DEL LAVORO, 34 45019 TAGLIO DI PO Estero IT - Italia	VIA DEL LAVORO, 34 45019 TAGLIO DI PO Estero IT - Italia	29/09/2025	09/10/2025	VALIDO/Valid		
889	0425-CPR-030155	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e inossidabile; Processi di saldatura: 135, 141; Gruppi di materiali: 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica: SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [135 (BW, FW, ml, t 3,0÷24,0 mm, D=500,0 mm, D>150,0 mm PA rot.) (FW, sl, t 3,0÷4,0 mm, D=75,0 mm); SOTTOGRUPPO 8.1 [145 (BW, TW, ml, t 7,5÷30,0 mm, D=500,0 mm, D>150,0 mm PC-PF and PA rot.) (FW, ml, t=5,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PC-PF and PA rot.) (FW, sl, tt 3,0÷20,0 mm, D=150,0 mm)] [141 (BW, t 1,65÷14,28 mm, D=12,7 mm) (BW, t 3,0÷16,38 mm, D=109,50 mm); Coordinatore di saldatura: Stefano Cantalini, qualifica IW6/EWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.2 – metodo 1, ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TAM S.R.L.	VIA PALERMO 26/28 66041 ATESSA CH IT - Italia	VIA PALERMO 26/28 66041 ATESSA CH IT - Italia	10/10/2025	10/10/2025	VALIDO/Valid		
890	0425-CPR-005582	Miscela Bituminosa	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso.	EN 13108-5:2006/AC:2008	/	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BEBARDINO S.R.L.	C.da Plane Z.I. 86019 Vinchiature CB IT - Italia	C.da Plane Z.I. 86019 Vinchiature CB IT - Italia	14/10/2025	14/10/2025	VALIDO/Valid		
891	0425-CPR-005583	Miscela Bituminosa	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti.	EN 13108-7:2006/AC:2008	/	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BEBARDINO S.R.L.	C.da Plane Z.I. 86019 Vinchiature CB IT - Italia	C.da Plane Z.I. 86019 Vinchiature CB IT - Italia	14/10/2025	14/10/2025	VALIDO/Valid		
892	0425-CPR-005585	Mangioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	UNI EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA IT	23/10/2025	23/10/2025	VALIDO/Valid		
893	0425-CPR-005584	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	DI FLOIRO COSTRUZIONI GENERALI SRL	CONTRADA RIO, 50 86170 IBERNIA IS IT - Italia	CONTRADA RIO, 50 86170 IBERNIA IS IT - Italia	30/10/2025	30/10/2025	VALIDO/Valid		
894	0425-CPR-005586	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	BAGGINI FRANCO DI A. E G.M. BAGGINI S.N.C.	VIA XIV APRILE, 7 27048 SOMMO PV IT - Italia	CASCINA PALAZZO 27030 BOMBARDONE PV IT - Italia	29/11/2025	29/11/2025	VALIDO/Valid		
895	0425-CPR-030160	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 Spessore: 135(BW ml 3÷20 mm, D=500 mm, D>150 mm per la posizione PC, nella posizione ruotata PF o nella posizione PA e con piastra) (BW, FW, ml, 3÷20, mm, D=500 mm, D>150 per la posizione PC, nella posizione ruotata PF o nella posizione PA e con piastra) (FW, sl, ml, 3÷20, mm, D=500 mm, D>150 per la posizione PC, nella posizione ruotata PF o nella posizione PA e con piastra) Coordinatore di saldatura: Angelo Penna, Formazione erogata da TSM Srl, durata 16 h con esame finale, Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	POMA SRL	VIA CIRCONVALLAZIONE, 7 12030 SCARNAFI CN IT - Italia	VIA CIRCONVALLAZIONE, 7 12030 SCARNAFI CN IT - Italia	27/11/2025	27/11/2025	VALIDO/Valid		
896	0425-CPR-030164	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 Spessore: 135 (FW, sl, ml, 3÷24, mm, D=500 mm, D>150 per la posizione PA/PC, nella posizione ruotata) Coordinatore di saldatura: Angelo Campanelli, Formazione erogata Tecseo, durata 40 h con esame finale, Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SOCAMA MACCHINE S.R.L.	SP PALO DEL COLLE BINETTO Z.A. 70027 PALO DEL COLLE BA IT - Italia	SP PALO DEL COLLE BINETTO Z.A. 70027 PALO DEL COLLE BA IT - Italia	18/12/2025	18/12/2025	VALIDO/Valid		
897	0425-CPR-030165	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: N.A.; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Qualifica: operazione di taglio, foratura e piegatura spessore da = 1,5 mm spessore a 3 mm Coordinatore di saldatura: N.A. Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LATTOMERIA LOCATELLI FRANCESCO S.R.L.	TRAVERSA DUE DI VIA DEGLI ARTIGIANI, 117/D 25030 RUDIANO BS IT - Italia	TRAVERSA DUE DI VIA DEGLI ARTIGIANI, 117/D 25030 RUDIANO BS IT - Italia	19/12/2025	19/12/2025	VALIDO/Valid		
898	0425-CPR-005587	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	LATERZI VALPESCARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA ATERNO 259 66100 CHIETI CH IT - Italia	VIA ATERNO 259 66100 CHIETI CH IT - Italia	30/12/2025	30/12/2025	VALIDO/Valid		