

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110
Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

Numero progressivo / Progressive number	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification	Denominazione commerciale del prodotto / Product commercial name	Descrizione del prodotto 3) / Product description	Norma armonizzata di prodotto (HEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / Harmonized Standard (HEN) or European Technical Assessment (ETA)	Normale di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / Test standard(s)/ extended application/ classification	Fabbrikante / Manufacturer	Indirizzo del Fabbrikante / Manufacturer address	Indirizzo dello stabilimento / Operating unit address	Data di prima emissione / First issue date	COMPLIANCE Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / Date of last certificate update	CC PRD Stato dei certificati emessi 5) / Status certificates	GOV Motivo Ritiro/Sospensione / Reason for Withdrawal/Suspension	Aggiornato il Upgrade on [dd/mm/yy]
1	0425-CPR-000527	Manglio di emergenza	Dispositivi per uccide di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179-2008	/	NOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 20057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	08/07/2004	26/10/2016	VALID/Valid	/	
2	0425-CPR-525	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 154-1996/AL 2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	15/07/2004	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
3	0425-CPR-524	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 154-1996/AL 2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	15/07/2004	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
4	0425-CPR-526	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 154-1996/AL 2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	15/07/2004	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
5	0425-CPR-000528	Manglio antipanico	Dispositivi per uccide antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125-2008	/	QIERRE S.p.A.	Corno Sarmellier 25 10128 Torino TO IT - Italia	/	15/07/2004	17/03/2022	VALID/Valid	/	
6	0425-CPR-000570	Regolatori di chiusura porte	Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte	EN 1154-1997/AL 2002/AC:2006	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Femaz RA IT - Italia	/	03/08/2004	02/05/2017	VALID/Valid	/	
7	0425-CPR-630	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 154-1996/AL 2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	16/09/2004	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
8	0425-CPR-649	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 154-1996/AL 2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	16/09/2004	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
9	0425-CPR-000578	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	NOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 20057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	25/08/2004	26/10/2016	VALID/Valid	/	
10	0425-CPR-000602	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	14/10/2004	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
11	0425-CPR-605	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	14/10/2004	13/10/2014	RETRATO / Withdrawn	/	
12	0425-CPR-601	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	14/10/2004	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
13	0425-CPR-607	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	15/10/2004	14/10/2014	RETRATO / Withdrawn	/	
14	0425-CPR-529	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	QWEC SERRATURE S.p.A.	Via Caselli, 22 20065 Lumezzane PV BS IT - Italia	/	16/10/2004	15/10/2014	RETRATO / Withdrawn	/	28/06/2021
15	0425-CPR-600	Manglio di emergenza	Dispositivi per uccide di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179-2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	17/10/2004	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
16	0425-CPR-000588	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALID/Valid	/	
17	0425-CPR-000589	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALID/Valid	/	
18	0425-CPR-000587	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALID/Valid	/	
19	0425-CPR-000593	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALID/Valid	/	
20	0425-CPR-000593	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALID/Valid	/	
21	0425-CPR-594	Manglio di emergenza	Dispositivi per uccide di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179-2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	20/10/2004	19/10/2014	RETRATO / Withdrawn	/	
22	0425-CPR-000603	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 154-1996/AL 2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	18/11/2004	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
23	0425-CPR-684	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	FAPM S.p.A.	Via delle Cerbatte, 114 55011 Altopiscio LU IT - Italia	/	18/11/2004	18/11/2014	RETRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
24	0425-CPR-685	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	FAPM S.p.A.	Via delle Cerbatte, 114 55011 Altopiscio LU IT - Italia	/	18/11/2004	18/11/2014	RETRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
25	0425-CPR-671	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	09/12/2004	09/12/2014	RETRATO / Withdrawn	/	
26	0425-CPR-682	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	16/12/2004	15/12/2014	RETRATO / Withdrawn	/	
27	0425-CPR-683	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	16/12/2004	15/12/2014	RETRATO / Withdrawn	/	
28	0425-CPR-789	Cerniera ad asse singolo	Cerniera ad asse singolo	EN 1935-2002/AC:2003	/	MAGGI S.r.l.	Via Caselli, 22 20065 Lumezzane PV BS IT - Italia	/	15/02/2005	04/06/2015	RETRATO / Withdrawn	/	06/05/2022
29	0425-CPR-001568	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Ponte Fabbrì, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Ponte Fabbrì, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	28/07/2005	13/01/2020	VALID/Valid	/	
30	0425-CPR-809	Serrature meccaniche	SERRATURE AD APPLICAZIONE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12208-2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Femaz RA IT - Italia	/	28/10/2005	13/02/2016	VALID/Valid	/	
31	0425-CPR-809	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12208-2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Femaz RA IT - Italia	/	28/10/2005	13/02/2016	VALID/Valid	/	
32	0425-CPR-807	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12208-2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Femaz RA IT - Italia	/	28/10/2005	13/02/2016	VALID/Valid	/	
33	0425-CPR-808	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12208-2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Femaz RA IT - Italia	/	28/10/2005	13/02/2016	VALID/Valid	/	
34	0425-CPR-000593	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12208-2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Femaz RA IT - Italia	/	28/10/2005	14/05/2020	VALID/Valid	/	
35	0425-CPR-000596	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12208-2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Femaz RA IT - Italia	/	28/10/2005	04/05/2020	VALID/Valid	/	
36	0425-CPR-000605	Manglio antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125-2008	/	TORGIMAN METAL	60, Rue Lemoine 93230 Rosny-sous-Bois FR - Francia	/	25/10/2005	23/03/2018	RETRATO / Withdrawn	/	07/07/2023
37	0425-CPR-000604	Manglio antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125-2008	/	TORGIMAN METAL	60, Rue Lemoine 93230 Rosny-sous-Bois FR - Francia	/	25/10/2005	23/03/2018	RETRATO / Withdrawn	/	07/07/2023
38	0425-CPR-000607	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	QWEC SERRATURE S.p.A.	Via Caselli, 22 20065 Lumezzane PV BS IT - Italia	/	15/12/2005	01/11/2015	VALID/Valid	/	
39	0425-CPR-3023	Manglio di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179-2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	07/03/2006	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
40	0425-CPR-001056	Manglio antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES A MONTAISER POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALID/Valid	/	
41	0425-CPR-001053	Manglio antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES A MONTAISER POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALID/Valid	/	
42	0425-CPR-001055	Manglio antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES A MONTAISER POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALID/Valid	/	
43	0425-CPR-001054	Manglio antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALID/Valid	/	
44	0425-CPR-001057	Manglio di emergenza	FERMETURES D'URGENCE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BEQUILLE OU UNE PLAQUE DE POUSSEE	EN 179-2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	/	10/03/2006	02/02/2021	VALID/Valid	/	
45	0425-CPD-1595	Pali illuminazione	PAUL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5-2002	/	CELEBO S.p.A.	VIA MAZZINI 120 00193 Roma RM IT - Italia	/	10/03/2006	18/02/2010	RETRATO / Withdrawn	/	07/07/2025
46	0425-CPD-1596	Pali illuminazione	PAUL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5-2002	/	TOPALUM INDUSTRIES SPA	Via del Sarto, 12 20128 Bergamo BS IT - Italia	Via del Sarto, 12 20128 Bergamo BS IT - Italia	10/03/2006	10/03/2019	VALID/Valid	/	
47	0425-CPR-1086	Pali illuminazione	PAUL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5-2002	/	FONDERIE VERBERES S.r.l.	Vic. Alberto snc 05024 Gione TR IT - Italia	/	11/05/2006	10/05/2016	RETRATO / Withdrawn	/	
48	0425-CPR-1088	Manglio antipanico	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	BEQ SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 20055 Poggese BS IT - Italia	/	11/06/2006	26/01/2015	RETRATO / Withdrawn	/	
49	0425-CPD-1098	Pali illuminazione	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	BEQ SERRATURE S.p.A.	Handwerkerstr. 2 04244 AGERSFELD DE - Germania	/	11/06/2006	11/06/2016	VALID/Valid	/	
50	0425-CPR-1112	Chiudiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 154-1996/AL 2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/07/2006	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
51	0425-CPD-001223	Serrature meccaniche	SERRATURE INPIRE AD AZIONAMENTO MECCANICO CON CILINDRO A PROFILI EUROPEO	EN 12208-2003/AC:2005	/	MO SERRATURE S.p.A.	Via Monte Rosa, 29/31 20024 Lazzate MB IT - Italia	/	20/07/2006	17/03/2021	VALID/Valid	/	
52	0425-CPD-1195	Pali illuminazione	PAUL IN ACCORDO BASTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5-2002	/	FONDERIE VERBERES S.r.l.	Vic. Alberto snc 05024 Gione TR IT - Italia	/	10/11/2006	16/11/2016	RETRATO / Withdrawn	/	
53	0425-CPD-1194	Pali illuminazione	Dispositivi antipanico per uccide di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 40-5-2002	/	FONDERIE VERBERES S.r.l.	Vic. Alberto snc 05024 Gione TR IT - Italia	/	10/11/2006	16/11/2016	RETRATO / Withdrawn	/	
54	0425-CPD-001153	Regolatori di chiusura porte	Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte	EN 1154-1997/AL 2002/AC:2006	/	HEINZ S.p.A.	Corno Trento, 2/A 36061 Ala TN IT - Italia	/	23/11/2006	23/11/2016	VALID/Valid	/	
55	0425-CPR-1174	Manglio di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179-2008	/	TORGIMAN METAL	60, Rue Lemoine 93230 Rosny-sous-Bois FR - Francia	/	11/12/2006	23/03/2018	RETRATO / Withdrawn	/	07/07/2023
56	0425-CPD-1188	Aggraffi per cancelli	Aggraffi per cancelli	EN 12620-2002-AL 2006	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Sarono snc 20023 Corno Maggiore MI IT - Italia	14/12/2006	13/12/2016	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2023
57	0425-CPD-1187	Aggraffi per cancelli	Aggraffi per cancelli	EN 12620-2002-AL 2006	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Sarono snc 20023 Corno Maggiore MI IT - Italia	14/12/2006	13/12/2016	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2023
58	0425-CPD-1188	Aggraffi per cancelli	Aggraffi per cancelli	EN 12620-2002-AL 2006	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Sarono snc 20023 Corno Maggiore MI IT - Italia	14/12/2006	13/12/2016	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2023
59	0425-CPD-1189	Aggraffi per cancelli	Aggraffi per cancelli	EN 12620-2002-AL 2006	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Sarono snc 20023 Corno Maggiore MI IT - Italia	14/12/2006	13/12/2016	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2023
60	0425-CPR-1194	Manglio antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125-2008	/	FAPM S.p.A.	Via delle Cerbatte, 114 55011 Altopiscio LU IT - Italia	/	02/01/2007	02/01/2017	RETRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
61	0425-CPR-1195	Manglio antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125-2008	/	FAPM S.p.A.	Via delle Cerbatte, 114 55011 Altopiscio LU IT - Italia	/	02/01/2007	02/01/2017	RETRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
62	0425-CPR-1201	Chiudiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 154-1996/AL 2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	12/01/2007	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	24/09/2020

63	0425-CPR-1202	Chiusura porte	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154-1996/AL 2002/AC:2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	12/01/2007	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
64	0425-CPR-00806	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	20/02/2007	28/02/2021	VALID/Valid		
65	0425-CPR-001569	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	20/02/2007	13/01/2020	VALID/Valid		
66	0425-CPR-000887	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	20/02/2007	13/01/2020	VALID/Valid		
67	0425-CPR-001234	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	20/02/2007	18/13/2020	VALID/Valid		
68	0425-CPR-001235	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	BKS GmbH	Hedderstrasse 71, D-42549 VELBERT DE - Germania	20/02/2007	03/03/2017	VALID/Valid		
69	0425-CPR-001236	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	HEINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Asa TN IT - Italia	18/04/2007	23/04/2020	VALID/Valid		
70	0425-CPR-001311	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	21/02/2007	01/11/2024	VALID/Valid		
71	0425-CPR-001364	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 4 40054 BUSTO BO IT - Italia	31/08/2007	13/04/2018	VALID/Valid		
72	0425-CPR-001368	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	HEINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Asa TN IT - Italia	31/05/2007	23/04/2020	VALID/Valid		
73	0425-CPR-1493	Mangioni antipanico	PAANKURVERSCHLUSSE MIT HORIZONTALER NETZTÜRLÖSCHUNG FÜR TÜREN IN NOTFALLSITUATIONEN	EN 1125-2008	/	KABA GmbH	WIENER STRASSE, 41-43 A HERZOGENBURG AT - Austria	31/08/2007	30/08/2017	RETRATO / Withdrawn	/	
74	0425-CPR-001487	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	04/10/2007	04/10/2017	VALID/Valid		
75	0425-CPR-001550	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	08/10/2007	21/03/2017	VALID/Valid		
76	0425-CPD-1508	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	08/10/2007	13/04/2011	RETRATO / Withdrawn	/	
77	0425-CPD-1508	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	08/10/2007	13/04/2011	RETRATO / Withdrawn	/	
78	0425-CPR-1509	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	08/10/2007	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
79	0425-CPR-1507	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	08/10/2007	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
80	0425-CPR-1506	Aggregati	Aggregati per cancelli chiusi.	EN 12620-2002+AL 2008	/	MUSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	08/11/2007	08/11/2007	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2018
81	0425-CPR-001560	Aggregati	Aggregati per cancelli chiusi.	EN 12620-2002+AL 2008	/	RODOENDINO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22108 COMO CO IT - Italia	08/11/2007	19/03/2020	VALID/Valid		
82	0425-CPR-001561	Aggregati	Aggregati per microluci bioluminescenti e trattamenti superficiali per strade, assegni e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	RODOENDINO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22108 COMO CO IT - Italia	08/11/2007	19/03/2020	VALID/Valid		
83	0425-CPR-001562	Aggregati	Aggregati per manta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	RODOENDINO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22108 COMO CO IT - Italia	08/11/2007	19/03/2020	VALID/Valid		
84	0425-CPR-001563	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti stralciati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002+AL 2007	/	RODOENDINO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22108 COMO CO IT - Italia	08/11/2007	19/03/2020	VALID/Valid		
85	0425-CPR-1557	Aggregati	Aggregati per microluci bioluminescenti e trattamenti superficiali per strade, assegni e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	MUSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	22/11/2007	22/11/2007	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2018
86	0425-CPR-1558	Aggregati	Aggregati per manta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	MUSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	22/11/2007	22/11/2007	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2018
87	0425-CPR-1559	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti stralciati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002+AL 2007	/	MUSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	22/11/2007	22/11/2007	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2018
88	0425-CPD-1575	Aggregati	Aggregati per cancelli chiusi.	EN 12620-2002+AL 2008	/	FORI COSTRUZIONI S.r.l.	Zona Artigianale Fomaci, 2 60041 Sassoferrato AN IT - Italia	28/11/2007	28/11/2007	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2013
89	0425-CPR-001589	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ALEDSON Ltd	Bescon Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands GB - Regno Unito	19/12/2007	02/03/2021	RETRATO / Withdrawn	/	05/03/2025
90	0425-CPR-001588	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ALEDSON Ltd	Bescon Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands GB - Regno Unito	19/12/2007	02/02/2021	RETRATO / Withdrawn	/	05/03/2025
91	0425-CPR-001587	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ALEDSON Ltd	Bescon Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands GB - Regno Unito	19/12/2007	02/02/2021	RETRATO / Withdrawn	/	05/03/2025
92	0425-CPR-001594	Mangione di emergenza	Dispositivi d'uscite de secours commandés par levier ou pousée	EN 179-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	19/12/2007	03/10/2022	VALID/Valid		
93	0425-CPR-001681	Aggregati per cancelli chiusi.	Aggregati per cancelli chiusi.	EN 12620-2002+AL 2008	/	BAGGINI FRANCO D.O.A. E G.M. BAGGINI S.R.L.	VIA XXV APRILE, 7 27048 SOMMO PV IT - Italia	12/02/2008	20/11/2025	VALID/Valid		
94	0425-CPR-001682	Aggregati	Aggregati per microluci bioluminescenti e trattamenti superficiali per strade, assegni e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	BAGGINI FRANCO D.O.A. E G.M. BAGGINI S.R.L.	VIA XXV APRILE, 7 27048 SOMMO PV IT - Italia	12/02/2008	20/11/2025	VALID/Valid		
95	0425-CPR-001683	Aggregati	Aggregati per manta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	BAGGINI FRANCO D.O.A. E G.M. BAGGINI S.R.L.	VIA XXV APRILE, 7 27048 SOMMO PV IT - Italia	12/02/2008	20/11/2025	VALID/Valid		
96	0425-CPR-001686	Mangione di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATE MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PASTIGLIA A SPINTA	EN 179-2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	13/02/2008	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2028
97	0425-CPD-1684	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	13/02/2008	13/04/2011	RETRATO / Withdrawn	/	
98	0425-CPD-1683	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	13/02/2008	13/04/2011	RETRATO / Withdrawn	/	
99	0425-CPR-1685	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	13/02/2008	21/03/2017	RETRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
100	0425-CPR-001799	Mangione di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATE MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PASTIGLIA A SPINTA	EN 179-2008	/	CISAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Ferrara RA IT - Italia	14/02/2008	14/02/2018	VALID/Valid		
101	0425-CPR-001797	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	CISER S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Ferrara RA IT - Italia	14/02/2008	05/05/2020	VALID/Valid		
102	0425-CPR-001546	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 4 40054 BUSTO BO IT - Italia	14/02/2008	13/04/2018	VALID/Valid		
103	0425-CPR-001545	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 4 40054 BUSTO BO IT - Italia	14/02/2008	13/04/2018	VALID/Valid		
104	0425-CPR-001260	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 4 40054 BUSTO BO IT - Italia	14/02/2008	13/04/2018	VALID/Valid		
105	0425-CPR-001263	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 4 40054 BUSTO BO IT - Italia	14/02/2008	13/04/2018	VALID/Valid		
106	0425-CPR-001320	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	STRANO HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	14/02/2008	21/02/2018	VALID/Valid		
107	0425-CPR-001519	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	STRANO HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	14/02/2008	13/02/2018	VALID/Valid		
108	0425-CPR-001579	Mangione di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATE MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PASTIGLIA A SPINTA	EN 179-2008	/	STRANO HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	14/02/2008	03/10/2022	VALID/Valid		
109	0425-CPD-1551	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	STRANO HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	14/02/2008	14/02/2008	RETRATO / Withdrawn	/	14/03/2018
110	0425-CPD-1681	Aggregati	Aggregati per cancelli chiusi.	EN 12620-2002+AL 2008	/	FREDDI ANDREA & C. s.r.l.	Viale Venezia, 58 27100 Pavia PV IT - Italia	06/03/2008	06/03/2008	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/02/2015
111	0425-CPD-1682	Aggregati	Aggregati per cancelli chiusi.	EN 12620-2002+AL 2008	/	FREDDI ANDREA & C. s.r.l.	Viale Venezia, 58 27100 Pavia PV IT - Italia	06/03/2008	06/03/2008	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/02/2015
112	0425-CPR-001737	Aggregati	Aggregati per cancelli chiusi.	EN 12620-2002+AL 2008	/	CASA S. SALVATORE - S.R.L.	VIA CORNA DEL BEGATTO, 13 24031 ALMENNO SAN SALVATORE BG IT - Italia	22/05/2008	19/03/2020	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	26/05/2028
113	0425-CPD-1721	Mangioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125-2008	/	ROTER S.r.l.	VIA S. GALLEI 51 - 35015 GALLERIA VENETA PD IT - Italia	22/05/2008	24/02/2011	RETRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
114	0425-CPD-1720	Mangioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125-2008	/	ROTER S.r.l.	VIA S. GALLEI 51 - 35015 GALLERIA VENETA PD IT - Italia	22/05/2008	24/02/2011	RETRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
115	0425-CPR-002363	Mangioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza ad azionamento mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ALDOOP PLC	63 - 83 BIREALEY STREET BIRMINGHAM GB - Regno Unito	03/07/2008	30/11/2015	RETRATO / Withdrawn	/	
116	0425-CPR-001809	Mangione di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionate mediante maniglia a leva o pignone a spinta	EN 179-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	09/07/2008	03/10/2022	VALID/Valid		
117	0425-CPR-001877	Mangione di emergenza	FERMETURES D'URGENCE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BEQUILLE OU UNE PLAQUE DE POUSSEE	EN 179-2008	/	BICARD S.A.	1 RUE PAUL-HENRI SPARK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	11/10/2008	02/02/2021	VALID/Valid		
118	0425-CPR-001872	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125-2008	/	BICARD S.A.	1 RUE PAUL-HENRI SPARK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	11/10/2008	09/09/2019	VALID/Valid		
119	0425-CPD-16009	Aggregati	Aggregati per cancelli chiusi.	EN 12620-2002+AL 2008	/	ALBANESE MERITIS & C. s.r.l.	Contrada Starna 83044 Laura FZ IT - Italia	17/11/2008	17/11/2008	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	08/05/2012
120	0425-CPD-1501	Aggregati	Aggregati per microluci bioluminescenti e trattamenti superficiali per strade, assegni e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002/AC:2004	/	ALBANESE MERITIS & C. s.r.l.	Contrada Starna 83044 Laura FZ IT - Italia	17/11/2008	17/11/2008	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	08/05/2012
121	0425-CPD-1502	Aggregati	Aggregati per manta.	EN 13139-2002/AC:2004	/	ALBANESE MERITIS & C. s.r.l.	Contrada Starna 83044 Laura FZ IT - Italia	17/11/2008	17/11/2008	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	08/05/2012
122	0425-CPR-001874	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125-2008	/	BICARD S.A.	1 RUE PAUL-HENRI SPARK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	07/01/2009	02/02/2021	VALID/Valid		
123	0425-CPR-001873	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125-2008	/	BICARD S.A.	1 RUE PAUL-HENRI SPARK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	07/01/2009	02/02/2021	VALID/Valid		
124	0425-CPR-001875	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125-2008	/	BICARD S.A.	1 RUE PAUL-HENRI SPARK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	07/01/2009	02/02/2021	VALID/Valid		
125	0425-CPR-001876	Mangioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINEES A ETRE UTILISEES SUR DES VOIES D'EVACUATION	EN 1125-2008	/	BICARD S.A.	1 RUE PAUL-HENRI SPARK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	07/01/2009	02/02/2021	VALID/Valid		

126	8425-CPD-1884	Chiusura porte	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154-1996/AL-2002/AC-2006	/	ASSA-BLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	07/04/2009	13/04/2011	RETRATO / Withdraw	/	/
127	8425-CPD-1885	Chiusura porte	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154-1996/AL-2002/AC-2006	/	ASSA-BLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	07/04/2009	13/04/2011	RETRATO / Withdraw	/	/
128	8425-CPD-1892	Aggragati	Aggragati per calcestruzzo.	EN 12626-2002-AL-2008	/	GNACCHETTI FRANCESCO S.A.S.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia	/	24/04/2009	24/04/2009	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
129	8425-CPD-1893	Aggragati	Aggragati per miscelati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, asfaltati e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002-AL-2004	/	GNACCHETTI FRANCESCO S.A.S.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia	/	24/04/2009	24/04/2009	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
130	8425-CPD-1894	Aggragati	Aggragati per malta.	EN 13139-2002-AC-2004	/	GNACCHETTI FRANCESCO S.A.S.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia	/	24/04/2009	24/04/2009	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
131	8425-CPD-1895	Aggragati	Aggragati per materiali non legati e legati con leganti stralciati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL-2007	/	GNACCHETTI FRANCESCO S.A.S.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia	/	24/04/2009	24/04/2009	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
132	8425-CPD-1896	Aggragati	Aggragati per materiali non legati e legati con leganti stralciati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL-2007	/	RECICLATTI SILVESTRI S.L.	C/ Maans, 92 46870 Orlémyr Valencia ES - Spagna	/	27/04/2009	26/04/2009	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/01/2012
133	8425-CPD-2057	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFIARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209-2003-AC-2005	/	ASSA-BLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RETRATO / Withdraw	/	/
134	8425-CPD-2058	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFIARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209-2003-AC-2005	/	ASSA-BLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RETRATO / Withdraw	/	/
135	8425-CPD-2065	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFIARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209-2003-AC-2005	/	ASSA-BLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RETRATO / Withdraw	/	/
136	8425-CPD-2064	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFIARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209-2003-AC-2005	/	ASSA-BLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RETRATO / Withdraw	/	/
137	8425-CPD-801880	Mangili antipanco	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	20/06/2009	05/05/2020	VALID/Valid	TRASFERIMENTO / TRANSFER	28/12/2023
138	8425-CPD-2057	Aggragati	Aggragati per calcestruzzo.	EN 12626-2002-AL-2008	/	HELPER CALCESTRUZZI S.r.l.	Via Luca, 56/F 85025 Meti PZ IT - Italia	/	20/10/2009	30/08/2015	RETRATO / Withdraw	/	28/12/2023
139	8425-CPD-2058	Aggragati	Aggragati per miscelati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, asfaltati e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002-AL-2004	/	HELPER CALCESTRUZZI S.r.l.	Via Luca, 56/F 85025 Meti PZ IT - Italia	/	20/10/2009	30/08/2015	RETRATO / Withdraw	TRASFERIMENTO / TRANSFER	28/12/2023
140	8425-CPD-2059	Aggragati	Aggragati per malta.	EN 13139-2002-AC-2004	/	HELPER CALCESTRUZZI S.r.l.	Via Luca, 56/F 85025 Meti PZ IT - Italia	/	20/10/2009	30/08/2015	RETRATO / Withdraw	TRASFERIMENTO / TRANSFER	28/12/2023
141	8425-CPD-6102	Aggragati	Aggragati per materiali non legati e legati con leganti stralciati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL-2007	/	AFRICA S.p.A.	Via Lanamora, 230 25124 Brescia BS IT - Italia	/	10/11/2009	05/11/2022	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/11/2013
142	8425-CPD-801381	Mangili di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRINA A SPINTA	EN 179-2008	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	10/11/2009	30/01/2023	VALID/Valid	/	/
143	8425-CPD-2127	Aggragati	Aggragati per materiali non legati e legati con leganti stralciati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL-2007	/	FREDD ANDREA & C. S.n.c	Vale Venezia, 58 27100 Pavia PV IT - Italia	/	03/02/2010	03/02/2010	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/03/2015
144	8425-CPD-2144	Miscelati bituminosi	Miscelati bituminosi - conglomerato bituminoso prodotto a caldo.	EN 13186-1-2006/AC-2006	/	VERARDI & C. S.R.L.	Via Vittorio Veneto, 3 15025 Morano sul Po AL IT - Italia	/	08/03/2010	17/06/2010	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/03/2019
145	8425-CPD-2145	Aggragati	Aggragati per miscelati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, asfaltati e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002-AL-2004	/	VERARDI & C. S.R.L.	Via Vittorio Veneto, 3 15025 Morano sul Po AL IT - Italia	/	08/03/2010	08/03/2010	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/03/2019
146	8425-CPD-2146	Aggragati	Aggragati per materiali non legati e legati con leganti stralciati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL-2007	/	VERARDI & C. S.R.L.	Via Vittorio Veneto, 3 15025 Morano sul Po AL IT - Italia	/	08/03/2010	08/03/2010	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/03/2019
147	8425-CPD-802147	Mangili di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRINA A SPINTA	EN 179-2008	/	WIN2 S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	/	12/03/2010	12/03/2020	VALID/Valid	/	/
148	8425-CPD-802148	Mangili di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRINA A SPINTA	EN 179-2008	/	WIN2 S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	/	12/03/2010	12/03/2020	VALID/Valid	/	/
149	8425-CPD-2151	Mangili antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	REO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 29055 Piacenza BS IT - Italia	/	10/03/2010	26/01/2016	RETRATO / Withdraw	/	/
150	8425-CPD-2152	Mangili antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	REO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 29055 Piacenza BS IT - Italia	/	10/03/2010	26/01/2016	RETRATO / Withdraw	/	/
151	8425-CPD-2152	Mangili antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	REO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 29055 Piacenza BS IT - Italia	/	10/04/2010	26/01/2016	RETRATO / Withdraw	/	/
152	8425-CPD-802149	Mangili di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastrina a spinta	EN 179-2008	/	WIN2 S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	/	28/04/2010	05/06/2014	VALID/Valid	/	/
153	8425-CPD-802647	Mangili antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	20/05/2010	25/07/2025	VALID/Valid	/	/
154	8425-CPD-802648	Mangili antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	20/05/2010	25/07/2025	VALID/Valid	/	/
155	8425-CPD-800719	Mangili antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	20/05/2010	25/07/2025	VALID/Valid	/	/
156	8425-CPD-801476	Mangili antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabeni, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	24/05/2010	24/05/2020	VALID/Valid	/	/
157	8425-CPD-802285	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	GERRE S.p.A.	Corso Sarmellese 23 10126 Torino TO IT - Italia	/	25/05/2010	27/10/2016	VALID/Valid	/	/
158	8425-CPD-802287	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFIARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALID/Valid	/	/
159	8425-CPD-802288	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALID/Valid	/	/
160	8425-CPD-802285	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALID/Valid	/	/
161	8425-CPD-802286	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFIARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALID/Valid	/	/
162	8425-CPD-802286	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALID/Valid	/	/
163	8425-CPD-802288	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFIARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALID/Valid	/	/
164	8425-CPD-2124	Aggragati	Aggragati per calcestruzzo.	EN 12626-2002-AL-2008	/	CELDONIA S.r.l.	Località Celdonia, 1 21040 Veduggio Olona VA IT - Italia	/	17/06/2010	17/06/2010	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/04/2013
165	8425-CPD-2125	Aggragati	Aggragati per miscelati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, asfaltati e altre aree soggette a traffico.	EN 13043-2002-AL-2004	/	CELDONIA S.r.l.	Località Celdonia, 1 21040 Veduggio Olona VA IT - Italia	/	17/06/2010	17/06/2010	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/04/2013
166	8425-CPD-2126	Aggragati	Aggragati per malta.	EN 13139-2002-AC-2004	/	CELDONIA S.r.l.	Località Celdonia, 1 21040 Veduggio Olona VA IT - Italia	/	17/06/2010	17/06/2010	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/04/2013
167	8425-CPD-2127	Aggragati	Aggragati per materiali non legati e legati con leganti stralciati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL-2007	/	CELDONIA S.r.l.	Località Celdonia, 1 21040 Veduggio Olona VA IT - Italia	/	17/06/2010	17/06/2010	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/04/2013
168	8425-CPD-2123	Aggragati	Produttore di calcestruzzo.	EN 12626-2002-AL-2008	/	PRESTACONCOLA GIUSEPPE	Località Alento snc 89831 Sarnano VT IT - Italia	/	07/07/2010	07/07/2010	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/03/2014
169	8425-CPD-2122	Aggragati	Produttore di calcestruzzo.	EN 13139-2002-AC-2004	/	PRESTACONCOLA GIUSEPPE	Località Alento snc 89831 Sarnano VT IT - Italia	/	07/07/2010	07/07/2010	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/03/2014
170	8425-CPD-802183	Serrature meccaniche	SERRATURA INFIARE AD AZIONAMENTO MECCANICO CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO	EN 12209-2003-AC-2005	/	REO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 29055 Piacenza BS IT - Italia	/	18/07/2010	21/02/2017	VALID/Valid	/	/
171	8425-CPD-802121	Chiusura porte	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154-1996/AL-2002/AC-2006	/	ASSA-BLOY ITALIA S.p.A.	Via Rooversa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	09/08/2010	21/08/2017	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2020
172	8425-CPD-2123	Mangili di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastrina a spinta	EN 179-2008	/	REO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 29055 Piacenza BS IT - Italia	/	03/09/2010	26/01/2015	RETRATO / Withdraw	/	/
173	8425-CPD-2122	Mangili di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastrina a spinta	EN 179-2008	/	REO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 29055 Piacenza BS IT - Italia	/	03/09/2010	22/09/2015	RETRATO / Withdraw	/	/
174	8425-CPD-2124	Mangili di emergenza	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	REO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 29055 Piacenza BS IT - Italia	/	03/09/2010	29/11/2016	RETRATO / Withdraw	/	/
175	8425-CPD-802286	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	GERRE S.p.A.	Corso Sarmellese 23 10126 Torino TO IT - Italia	/	24/09/2010	27/10/2016	VALID/Valid	/	/
176	8425-CPD-802287	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	GERRE S.p.A.	STR. GORDIGHI 1 12050 CASTELNUOVO CN IT - Italia	/	24/09/2010	27/10/2016	VALID/Valid	/	/
177	8425-CPD-21261	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	GERRE S.p.A.	Corso Sarmellese 23 10126 Torino TO IT - Italia	/	24/09/2010	24/09/2016	RETRATO / Withdraw	/	04/11/2018
178	8425-CPD-21260	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	GERRE S.p.A.	Corso Sarmellese 23 10126 Torino TO IT - Italia	/	24/09/2010	24/09/2016	RETRATO / Withdraw	/	04/11/2018
179	8425-CPD-21269	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	GERRE S.p.A.	Corso Sarmellese 23 10126 Torino TO IT - Italia	/	24/09/2010	24/09/2016	RETRATO / Withdraw	/	04/11/2018
180	8425-CPD-21268	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209-2003-AC-2005	/	GERRE S.p.A.	Corso Sarmellese 23 10126 Torino TO IT - Italia	/	24/09/2010	24/09/2016	RETRATO / Withdraw	/	04/11/2018
181	8425-CPD-802217	Serramenti	Punta esterne per utilizzo su via di fuga	EN 14351-1-2008-42-2018	/	WIN2 S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	/	11/10/2010	15/09/2022	VALID/Valid	/	/
182	8425-CPD-21264	Chiusura porte	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154-1996/AL-2002/AC-2006	/	ASSA-BLOY ITALIA S.p.A.	Via Rooversa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	10/10/2010	21/08/2017	RETRATO / Withdraw	/	26/02/2023
183	8425-CPD-802387	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-1-2002	/	GAPOCCONI S.r.l.	Via dell'Industria, 7 01100 Viterbo VT IT - Italia	/	03/11/2010	03/11/2020	VALID/Valid	/	/
184	8425-CPD-802313	Mangili di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRINA A SPINTA	EN 179-2008	/	GERRE S.p.A.	Corso Sarmellese 23 10126 Torino TO IT - Italia	/	17/01/2011	17/01/2013	VALID/Valid	/	/
185	8425-CPD-21213	Serramenti	PORTE A BAMBOLA A SINGOLI BATTENTE PER UTILIZZO SU VIE DI FUGA	EN 14351-1-2008-42-2018	/	GERRE S.p.A.	Corso Sarmellese 23 10126 Torino TO IT - Italia	/	17/01/2011	17/01/2011	RETRATO / Withdraw	/	/
186	8425-CPD-802327	Mangili antipanco	FERMETTES ANTI-PANIQUE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125-2008	/	BICAPAS S.A.	1 RUE PAUL-HENRI SPARK SAINT THIBAUD DES VIGNES FR - Francia	/	09/02/2011	02/02/2021	VALID/Valid	/	/
187	8425-CPD-802331	Mangili antipanco	FERMETTES ANTI-PANIQUE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125-2008	/	BICAPAS S.A.	1 RUE PAUL-HENRI SPARK SAINT THIBAUD DES VIGNES FR - Francia	/	09/02/2011	03/02/2021	VALID/Valid	/	/
188	8425-CPD-802280	Mangili di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRINA A SPINTA	EN 179-2008	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/02/2011	21/01/2019	VALID/Valid	/	/
189	8425-CPD-802284	Mangili antipanco	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/02/2011	02/10/2020	VALID/Valid	/	/
190	8425-CPD-802279	Mangili antipanco	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125-2008	/	CIAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/02/2011	02/10/2020	VALID		

207	8425-CPD-2362	Aggregati	Aggregati per miscela bituminosa e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	EN 13043:2002/AC:2004	/	TAVELLIN DANIELE S.r.l.	Via Poncina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	18/03/2011	18/03/2011	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013
208	8425-CPD-2363	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	EN 13042:2002/AC:2007	/	TAVELLIN DANIELE S.r.l.	Via Poncina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	18/03/2011	18/03/2011	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013
209	8425-CPD-000524	Cementi ad asse singolo	Cementi ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sormmeler 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	23/03/2011	17/02/2002	VALID/Valid		
210	8425-CPD-000525	Cementi ad asse singolo	Cementi ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sormmeler 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	23/03/2011	17/02/2002	VALID/Valid		
211	8425-CPD-000525	Regolatori di chiusura porte	Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte	EN 1556-1997/AC:2002/AC:2006	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sormmeler 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	23/03/2011	17/02/2002	VALID/Valid		
212	8425-CPD-2362	Aggregati	Aggregati per miscela bituminosa e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	EN 13043:2002/AC:2004	/	BETON PUGLIA S.r.l.	Viale Armando Diaz, 4/A 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. 130 Km 6+470 70031 Andria BT IT - Italia	05/04/2011	05/04/2011	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/03/2014
213	8425-CPD-2358	Aggregati	Aggregati per malta	EN 13126:2002/AC:2004	/	BETON PUGLIA S.r.l.	Viale Armando Diaz, 4/A 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. 130 Km 6+470 70031 Andria BT IT - Italia	05/04/2011	05/04/2011	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/03/2014
214	8425-CPD-2359	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	EN 13042:2002/AC:2007	/	BETON PUGLIA S.r.l.	Viale Armando Diaz, 4/A 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. 130 Km 6+470 70031 Andria BT IT - Italia	05/04/2011	05/04/2011	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/03/2014
215	8425-CPD-000539	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	06/04/2011	29/06/2006	VALID/Valid		
216	8425-CPD-2344	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	REO SERRAVALLE S.p.A.	Via San Girolamo, 33 29055 Poggese BS IT - Italia	/	11/07/2011	29/11/2013	RETRATO / Withdraw		07/07/2023
217	8425-CPD-2397	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie d'acqua	EN 14351-1:2006-AC2:2006	/	STR. GORDI S.r.l.	STR. GORDI 1 12050 CASTELLINALEDO CN IT - Italia	/	06/09/2011	18/10/2012	RETRATO / Withdraw		18/09/2014
218	8425-CPD-002438	Serrature meccaniche	SERRATURA IN FILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO	EN 12209:2003/AC:2005	/	ABAN Giacomo S.p.A.	Via De Gasperi, 75 36060 Romano d'Ezzelino VI IT - Italia	/	24/01/2012	24/01/2012	VALID/Valid		
219	8425-CPD-002424	Mangioni antipanco	DISPOSITIVI ANTIPANCO PER UCCELLI DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	24/01/2012	02/10/2009	VALID/Valid		
220	8425-CPD-002425	Mangioni antipanco	DISPOSITIVI ANTIPANCO PER UCCELLI DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	24/01/2012	02/10/2009	VALID/Valid		
221	8425-CPD-002451	Mangioni antipanco	FERMETURES ANTI-PANQUES POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVRES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125:2008	/	BICARD S.A.	1 RUE PAUL-HENRI SPAK SAINT THIBAULT DES VENEES FR - Francia	/	22/03/2012	22/03/2012	VALID/Valid		
222	8425-CPD-002452	Mangioni antipanco	FERMETURES D'URGENCE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVRES PAR UNE BARRE OU UNE PLAQUE DE POUSSEE	EN 1125:2008	/	BICARD S.A.	1 RUE PAUL-HENRI SPAK SAINT THIBAULT DES VENEES FR - Francia	/	22/03/2012	02/10/2001	VALID/Valid		
223	8425-CPD-2456	Serrature meccaniche	SERRATURA APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A CILINDRO EUROPEO CON LEVIA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209:2003/AC:2005	/	MOTITURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 20057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	28/06/2016	RETRATO / Withdraw		25/06/2022
224	8425-CPD-2458	Serrature meccaniche	SERRATURA IN FILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A CILINDRO EUROPEO CON LEVIA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209:2003/AC:2005	/	MOTITURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 20057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	28/06/2016	RETRATO / Withdraw		25/06/2022
225	8425-CPD-002457	Serrature meccaniche	SERRATURA APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A DOPPIA MAPPA CON LEVIA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209:2003/AC:2005	/	MOTITURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 20057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	10/04/2022	RETRATO / Withdraw		23/06/2022
226	8425-CPD-002459	Serrature meccaniche	SERRATURA IN FILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A DOPPIA MAPPA CON LEVIA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209:2003/AC:2005	/	MOTITURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 20057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	10/04/2022	RETRATO / Withdraw		23/06/2022
227	8425-CPD-002464	Aggregati	Aggregati per miscela bituminosa e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	EN 13043:2002/AC:2004	/	STAR CALCESTRUZZI - SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Contrada Starna 85044 Laura PE IT - Italia	/	02/05/2012	02/05/2012	RETRATO / Withdraw	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2025
228	8425-CPD-002465	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo	EN 12620:2002/AC:2008	/	STAR CALCESTRUZZI - SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Contrada Starna 85044 Laura PE IT - Italia	/	02/05/2012	02/05/2012	RETRATO / Withdraw	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2025
229	8425-CPD-002466	Aggregati	Aggregati per malta	EN 13126:2002/AC:2004	/	STAR CALCESTRUZZI - SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Contrada Starna 85044 Laura PE IT - Italia	/	02/05/2012	02/05/2012	RETRATO / Withdraw	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2025
230	8425-CPD-1423	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	MOTITURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 20057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	28/05/2012	28/05/2012	RETRATO / Withdraw	/	/
231	8425-CPD-1422	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	MOTITURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 20057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	28/05/2012	28/05/2012	RETRATO / Withdraw	/	/
232	8425-CPD-1421	Mangione di emergenza	DISPOSITIVI PER UCCELLI DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVIA O PASTRINA SPINTA	EN 179:2008	/	MOTITURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 20057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	28/05/2012	28/05/2012	RETRATO / Withdraw	/	/
233	8425-CPD-2469	Aggregati	Aggregati per malta	EN 13126:2002/AC:2004	/	AMSA S.p.A.	Via Oggettina, 23/25 20132 Milano MI IT - Italia	Via Corretto Silla, 253 20133 Milano MI IT - Italia	18/06/2012	21/05/2015	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/05/2019
234	8425-CPD-2470	Aggregati	Aggregati per miscela bituminosa e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	EN 13043:2002/AC:2004	/	AMSA S.p.A.	Via Oggettina, 23/25 20132 Milano MI IT - Italia	Via Corretto Silla, 253 20133 Milano MI IT - Italia	18/06/2012	21/05/2015	RETRATO / Withdraw		17/05/2019
235	8425-CPD-2475	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo	EN 12620:2002/AC:2008	/	AMSA S.p.A.	Via Oggettina, 23/25 20132 Milano MI IT - Italia	Via Corretto Silla, 253 20133 Milano MI IT - Italia	18/06/2012	21/05/2015	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/05/2019
236	8425-CPD-2476	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	EN 13042:2002/AC:2007	/	AMSA S.p.A.	Via Oggettina, 23/25 20132 Milano MI IT - Italia	Via Corretto Silla, 253 20133 Milano MI IT - Italia	18/06/2012	21/05/2015	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/05/2019
237	8425-CPD-002479	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABEL ITALIA S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	27/06/2012	21/03/2017	VALID/Valid		
238	8425-CPD-002483	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANCO S.r.l.	Via Paolo Fabini, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	10/07/2012	18/07/2023	VALID/Valid		
239	8425-CPD-2486	Aggregati	Aggregati per miscela bituminosa e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	EN 13043:2002/AC:2004	/	AFRICA S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignolo, 32/ig 25124 Brescia BS IT - Italia	05/11/2012	05/11/2012	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/11/2013
240	8425-CPD-2487	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo	EN 12620:2002/AC:2008	/	AFRICA S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignolo, 32/ig 25124 Brescia BS IT - Italia	05/11/2012	05/11/2012	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/11/2013
241	8425-CPD-002523	Aggregati	Aggregati per malta	EN 13126:2002/AC:2004	/	AFRICA S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignolo, 32/ig 25124 Brescia BS IT - Italia	05/11/2012	05/11/2012	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/11/2013
242	8425-CPD-2495	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	REO SERRAVALLE S.p.A.	Via San Girolamo, 33 29055 Poggese BS IT - Italia	/	10/11/2012	26/05/2015	RETRATO / Withdraw	/	/
243	8425-CPD-2494	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	REO SERRAVALLE S.p.A.	Via San Girolamo, 33 29055 Poggese BS IT - Italia	/	10/11/2012	26/05/2015	RETRATO / Withdraw	/	/
244	8425-CPD-002525	Aggregati	Aggregati per malta	EN 13126:2002/AC:2004	/	SABIE SATAF S.R.L.	LOC SCAGLIONE 285 27100 PAVIA PV IT - Italia	STRADA COSTA CAROLINA 27100 PAVIA PV IT - Italia	02/12/2012	20/03/2026	VALID/Valid		
245	8425-CPD-002526	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo	EN 12620:2002/AC:2008	/	SABIE SATAF S.R.L.	LOC SCAGLIONE 285 27100 PAVIA PV IT - Italia	STRADA COSTA CAROLINA 27100 PAVIA PV IT - Italia	02/12/2012	20/03/2026	VALID/Valid		
246	8425-CPD-000570	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	EN 13042:2002/AC:2007	/	SABIE SATAF S.R.L.	LOC SCAGLIONE 285 27100 PAVIA PV IT - Italia	STRADA COSTA CAROLINA 27100 PAVIA PV IT - Italia	02/12/2012	20/03/2026	VALID/Valid		
247	8425-CPD-2538	Carpenteria strutturale	Struttura di strutture: famiglia di prodotti unici di carpenteria salata, non soggetta a fatica. Tipi di materiale: gruppo materiali 1.1, 1.2 ISO n° 16060 Campo Dimensionale 3 - 50 mm. Classe di esecuzione: EXC 2 Metodo di dichiarazione CE (Tabella A1 EN 1090-1) 25.3.4	EN 1090-1:2009/AC:2011	/	WTE NEW WELD S.r.l.	Via Salvatore di Giacomo, 8 08073 Taverna di Corsico PO IT - Italia	/	20/03/2013	20/03/2013	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	18/03/2014
248	8425-CPD-2539	Carpenteria strutturale	Produzione di componenti strutturali di design in acciaio su disegno dal committente. Norma UNI EN 1090-1:2009. Classe EXC 1.	EN 1090-1:2009/AC:2011	/	CARPINTERIE SALENTINE S.r.l.	Via privo per Spingano 73030 Doss LA IT - Italia	/	26/03/2013	26/03/2013	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/06/2015
249	8425-CPD-002520	Mangione di emergenza	DISPOSITIVI PER UCCELLI DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVIA O PASTRINA SPINTA	EN 179:2008	/	ALLEGORI LIR	Bosconi Crescent, Walnut 551 40L West Midlands REGNO UNITO	/	26/03/2013	12/02/2021	RETRATO / Withdraw	/	01/03/2023
250	8425-CPD-002540	Mangione di emergenza	Dispositivi per uccelli di emergenza azionati mediante maniglia a leva o pastore a spinta	EN 179:2008	/	ASSA ABEL ITALIA S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	26/03/2013	21/03/2017	VALID/Valid		
251	8425-CPD-2543	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, Spessore: PW 80 a 14 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009/AC:2011	/	GEAS s.r.l. - Antonio Giaccardo & C.	Via Novella, 3 Z.I. Corte Teggio 42025 Cantugo RE IT - Italia	/	18/04/2013	23/02/2027	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023
252	8425-CPD-2560	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135-136-138-121-783. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: BW 80 >= 6 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione: CE-3a.	EN 1090-1:2009/AC:2011	/	MANNI DIPIRE S.p.A.	VIA RIGHI, 37123 VERONA VR IT - Italia	VIA MEDIANA, S.N.C. 37060 MOZZECANE VR IT - Italia VIA GAETA, 23 26013 CREMA CR IT - Italia VIA PRANCIP DI UDINE, 114 33030 CAMPOFORMIDO UD IT - Italia VIA SCOPA, 20 63033 MONTERANDONE AP IT - Italia	20/06/2013	18/12/2019	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/10/2021
253	8425-CPD-6644	Carpenteria strutturale	Progettazione, fabbricazione, installazione ed assistenza di macchine ed impianti per il settore siderurgico, settore ferroviario, settore nucleare, movimentazione industrie per applicazioni industriali e scientifiche, settore aerospaziale, dello spazio e della difesa a mezzo lavorazioni meccaniche a freddo, saldatura, verniciatura e granulatura	EN 1090-1:2009/AC:2011	/	BIOTILOTTO SPA - IMPIANTI PER L'INDUSTRIA SIDERURGICA	Loc. S. Antonio 50064 Fagnone e Incisa Valdemare FI IT - Italia	/	10/07/2013	10/07/2013	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	30/05/2014
254	8425-CPD-002574	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali di carpenteria metallica saldata. Classe EXC 4.	EN 1090-1:2009/AC:2011	/	METAL RICE SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA GIUSEPPE ABRUZZESE, 42 70020 BITETTO BA IT - Italia	/	08/09/2013	12/05/2026	VALID/Valid		
255	8425-CPD-002582	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: BW 80 a 24 mm. PW >= 1 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009/AC:2011	/	MIRO CARBONIO SRL	Via Modigliani, 21 23813 Cortemaro LC IT - Italia	/	09/10/2013	04/01/2019	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	23/06/2023
256	8425-CPD-2586	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo	EN 12620:2002/AC:2008	/	AZIAMENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignolo, 32/ig 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	30/05/2019
257	8425-CPD-2587	Aggregati	Aggregati per miscela bituminosa e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	EN 13043:2002/AC:2004	/	AZIAMENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignolo, 32/ig 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	30/05/2019
258	8425-CPD-2588	Aggregati per malta	Aggregati per malta	EN 13126:2002/AC:2004	/	AZIAMENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignolo, 32/ig 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	30/05/2019
259	8425-CPD-2589	Aggregati	Aggregati per miscela bituminosa e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	EN 13043:2002/AC:2004	/	AZIAMENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignolo, 32/ig 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	30/05/2019
260	8425-CPD-2590	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Classe EXC 3. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore da 3 a 20 mm.	EN 1090-1:2009/AC:2011	/	MARCHETTI D'ASIS S.r.l.	Via Ponte del Compigno, 14 84078 Vallo della Lucania SA IT - Italia	/	06/11/2013	06/11/2013	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	01/02/2016
261	8425-CPD-2591	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali di carpenteria metallica saldata. Classe EXC 3. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori da 3 a 20 mm.	EN 1090-1:2009/AC:2011	/	MARCHETTI D'ASIS S.r.l.	Via Ponte del Compigno, 14 84078 Vallo della Lucania SA IT - Italia	/	06/11/2013	06/11/2013	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	01/02/2016
262	8425-CPD-2594	Aggregati	Aggregati per miscela bituminosa e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	EN 13043:2002/AC:2004	/	TAVELLIN DANIELE	Via Poncina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	09/11/2013	13/12/2019	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	22/12/2020
263	8425-CPD-002599	Serrature meccaniche	Serratura azionata meccanicamente	EN 12209:2003/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sormmeler 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	26/11/2013	25/11/2013	VALID/Valid		
264	8425-CPD-002613	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessore: fino a 6 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009/AC:2011	/	LASAF LU ITALIA S.R.L.	VIA VALLETTA, 1/B 30015 CANTERANA DI CONA VE IT - Italia	/	14/01/2014	05/05/2026	VALID/Valid		
265	8425-CPD-002609	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:20									

351	0425-CPR-2749	Mangifioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	PURTERAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 36300 ES - Spagna	21/10/2014	22/10/2014	VALIDO/valid		
352	0425-CPR-2346	Mangifioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale / Panic cat device	EN 1125-2008	/	PURTERAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 36300 ES - Spagna	21/10/2014	22/10/2014	VALIDO/valid		
353	0425-CPR-699	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW 3-6 mm, PW = 3 mm. Classe EKC 2.	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	IME S.R.L.	Via Monserrato, 29 B013 Napoli NA IT - Italia	22/10/2014	22/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	38/12/2021
353	0425-CPR-7204	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e acciai inossidabili destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 1.4, 8.1. Spessore: BW da 3 mm a 40 mm. PW = 2 mm. Classe EKC 2. Metodo di dichiarazione CE 3a	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	BOMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BORMIO FRANCESCHI C	Zona Industriale ASD S.n.c. - Frazione Pascarola 80023 Canavate MI Italia	22/10/2014	28/07/2016	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	06/08/2023
354	0425-CPR-02723	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1. Spessore: FW uguale o maggiore di 5 mm. Classe EKC 2.	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	VIA MOTTI MARIA BOARDS	94023 Quattro Castelle RE IT - Italia	08/11/2014	05/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	22/06/2023
355	0425-CPR-7324	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW fino a 18 mm. PW fino a 2,4 mm. Classe EKC 2.	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	GEMINI S.r.l. DI PERANGOLO GEMELLI	Via Pompeiana, 3/C 42025 Centogatto RE IT - Italia	05/11/2014	05/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/10/2021
356	0425-CPR-02728	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 26 mm, PW maggiore uguale a 3 mm. Classe EKC 2.	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	METALBOX SRL	Via Mileto (grupp. 58B 10626 Cortenuovo RE IT - Italia	05/11/2014	28/08/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	21/05/2019
357	0425-CPR-02725	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1. Spessore: BW fino a 18 mm. PW fino a 2,4 mm. Classe EKC 2.	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	GROSS GROUP S.R.L.	STRADA CEGUE CANNETO KM 4 70129 Bari BA IT - Italia	06/11/2014	05/05/2026	VALIDO/valid		
358	0425-CPR-02756	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW = 5 mm. BW da 5 mm a 24 mm. Classe EKC 2. Metodo di dichiarazione CE 3a	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	GUIDA S.R.L.	STR PROVINCIALE GAUDIELLO 139 80023 CAVANO NA IT - Italia	09/11/2014	05/05/2026	VALIDO/valid		
359	0425-CPR-2751	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 26 mm, PW maggiore uguale a 3 mm. Classe EKC 2.	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	GO EUFECTIC S.p.A.	Via Appia Km 635 74016 Massafra TA IT - Italia	13/11/2014	13/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	11/12/2015
360	0425-CPR-2752	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e acciai inossidabili saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessore: BW da 3 mm a 40 mm. PW = 3 mm (acciaio al carbonio) / PW = 3 mm (acciaio inox). Classe EKC 2. Metodo di dichiarazione CE 3a	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	D. V. & INDUSTRIES S.R.L.	Via Palazzetto 39bis 80040 Volpa NA IT - Italia	18/11/2014	03/05/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/07/2020
361	0425-CPR-2753	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabili saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessore: BW da 3 mm a 40 mm. PW = 3 mm (acciaio al carbonio) / PW = 3 mm (acciaio inox). Classe EKC 2. Metodo di dichiarazione CE 3a	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	INORA S.r.l.	Via Palazzetto 39bis 80040 Volpa NA IT - Italia	18/11/2014	18/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/07/2018
362	0425-CPR-02754	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciai al carbonio. Campo dimensionale: lamina + 300x100x10mm. Profili vari di lunghezza 12000 mm x + 300 mm. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1 sottogruppo 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifica): [BW min. 1,0-24,0 mm, D = 150,0 mm esterne, D = 100,0 mm, PA, PC, PD (PW max. + 5,0 mm, D = 150,0 mm interne), D = 150,0 mm, PA-PD (PW max. 11,1-19,0 mm e 12,1-15,0 mm), D = 30,0 mm, PA-PD]. Coordinatore di saldatura: Silvana Nardella, qualificata Test ICH (2025). Livello di Competenza 8. Classe di esecuzione: EKC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: DA 3.1 - metodo DA 3.1.4 - metodo DA 3.1.5 - metodo DA 3.1.6	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	C.M.G. MALTEMPIS R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 32 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG IT - Italia	18/11/2014	26/02/2026	VALIDO/valid		
363	0425-CPR-2756	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 1.3. Spessore: BW fino a 20 mm, PW da 7,5 a 18 mm. Classe EKC 2.	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	GUERCON CARPENTIERA SOCIETA COOPERATIVA	Strada Statale 7 Appala , Km 637,400 74016 Massafra TA IT - Italia	24/11/2014	24/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	01/01/2019
364	0425-CPR-02755	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 5 mm a 20 mm PW: da 1 a 20 mm BW: Classe Ekc 2. Metodo di dichiarazione CE 3a	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	OFFICINE TRE C.S.P.A.	Via Corredo, 33 35020 Pernumma PD IT - Italia	24/11/2014	28/08/2020	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/11/2024
365	0425-CPR-7342	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: Resa 24 mm. Classe EKC 2.	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	CANELLO ROMANA SOCIETA COOPERATIVA	Via Cristoforo Colombo, 21/A 20486 Oro Soto BG IT - Italia	24/11/2014	24/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	24/05/2017
366	0425-CPR-02727	Mangifioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	d'ine as	Rohndorfweg 127-2020 Albstadt-DK - Danimarca	02/12/2014	07/08/2017	VALIDO/valid		
367	0425-CPR-02770	Mangifioni antipanco	Dispositivi antipanco per uccelli di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	d'ine as	Rohndorfweg 127-2020 Albstadt-DK - Danimarca	02/12/2014	07/08/2017	VALIDO/valid		
368	0425-CPR-7344	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: Resa 20 mm. Classe EKC 2.	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	EUROPE GLASS SRL	Via degli Argenti, 25 25047 Darfo Boario Terme BS IT - Italia	02/12/2014	02/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/09/2018
369	0425-CPR-7343	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 7,5 a 18 mm. Classe EKC 2.	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	LEA PROGETTA S.R.L.	Via degli Orti, 8/A 70026 Modugno BA IT - Italia	02/12/2014	02/12/2014	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	18/06/2028
370	0425-CPR-02745	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciai al carbonio. Campo dimensionale: lamina + 4000 mm, trave fino a 12000 mm, sp. = 30 mm. Spessori saldati: BW 3-25 mm, PW = 5 mm. Classe di esecuzione: EKC 3. Coordinatore di saldatura: Paolo Costa, Qualifica WIT, Livello di Competenza C. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: DA 3.1, DA 3.1.5 - metodo DA 3.1.6	EN 1006-1:2009+AC:2011	/	CARUSI S.R.L.	VIA ALDO MORO, 3 38062 ARCO TN IT - Italia	04/12/2014	26/02/2026	VALIDO/valid		
371	0425-CPR-02746	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciai al carbonio. Processo di saldatura: 135-136 Gruppo di materiali: 1 sottogruppo 1.1, 1.2, 1.4. Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppo 1.1, 1.2 (135-BW max. 1-24,0 mm, D = 150,0 mm, PA-PD (PW max. 11,1-19,0 mm e 12,1-15,0 mm), D = 30,0 mm, PA-PD (PW max									

478	0425-CPR-007676	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Spessori saldati (range di qualifiche): 135 (BW, mL, 3,0-40,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA-PC (rotame), PWR, mL, <3,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA-PC (rotame), PWR, 4, 3,0-24,6 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA-PC (rotame), 121 (PWR, 4, 1,3-10,2-0,0 mm, D=3,0-45,0-0,0 mm, D=50,0-0,0 mm, D=150,0 mm PA-rotame), 136 (BW, mL, 15-60,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA-PC-PF (rotame), 783 (4-5,5 mm, D=22,0 mm)). Coordinatore di saldatura: Alessandro Iovetti, qualifica INEWE, Livello di Competenza C. Classe di esecuzione: EXC 4. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: 261.4 - metodo 36.261.5 - metodo 36.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	EM 969 SRL UNIPERSONALE	VIALE MAZZINI, 121 00195 ROMA RM IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE LOCALITA' VARRANO 67026 POGGIO PCENZE AQ IT - Italia	16/10/2015	05/05/2026	VALID/Valid		
479	0425-CPR-7677	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1. Spessore: FW >= 2,1 mm, BW fino a 24 mm. Classe: Ex 2.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	MARCHINO S.r.l.	Strada Valle, 6 12009 Pocapoggio CN IT - Italia		17/10/2015	17/10/2015	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	26/03/2016
480	0425-CPR-7678	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 2,1 mm, BW fino a 24 mm. Classe: Ex 2.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	VALFRANCO DI MARCARINI E DI LUCA	Via delle Industrie, 28 20040 Cambiago MI IT - Italia		23/10/2015	23/10/2015	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	22/02/2024
481	0425-CPR-007882	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 3 mm, BW fino a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 261.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CARPINTERIA VIRENZI DI MEDAGLIA ANDREA S.R.L.	Via Marconi, 9 - Frazione Brozzo - 25060 Marcheno BS IT - Italia	Loc. Biogno, snc - 25060 Ledrino BS IT - Italia	10/11/2015	05/02/2021	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/08/2024
482	0425-CPR-007881	Carpenteria strutturale	Componenti e assemblati per tetti e tondelli in acciaio saldati. Tetti e tondelli fino a 12000 mm e spessore fino a 30 mm. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 4 mm, BW da 4 a 30 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 261.5. Componenti in alluminio non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Tetti e tondelli fino a 12000 mm e spessore fino a 6 mm. Gruppi di materiali: 22.4 Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 261.5.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CSC ALLESTIMENTI SRL	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 5 20121 MILANO MI IT - Italia	VIA ROSSINI, 78 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI IT - Italia	10/11/2015	14/04/2026	VALID/Valid		
483	0425-CPR-007927	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: Profili: L <10000 mm (LWP da 400, PE da 400 - WP da 550) (HEA/HEBEN 100 - 1000). Profili di L <10000 mm (Angolari, L, piatti). [Baricotti di lunghezza <10000 mm (2000-500/500 mm) (40x20-700x20 mm)] (Tubi tondi <12000 mm (D2 <156 mm)). [8, 40mm <12000 mm (sp. 3-60 mm)] Processi di lavorazione: Perforazione (trapano e pressa), taglio con sega a nastro e a disco, taglio e foratura termica al plasma, taglio e foratura termica a ostaggio. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.4. Classe: EXC 4. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: 261.2 - metodo 1.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	FTL ROSSI SRL	VIA CORREGGIO, 5 21049 MILANO MI IT - Italia	VA BOCCACCIO, 40 21043 CASTIGLIONE OLONA VA IT - Italia VIA SAN LUCIO, SNC 21056 LONATE CEPPINO VA IT - Italia	17/11/2015	11/01/2024	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025
484	0425-CPR-7928	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 7,5 a 30 mm, FW da 7,5 a 18 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	L.C. IMPANI SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	C.DA BACONE Z.I. 70043 MONOPOLI BA IT - Italia	C.DA BACONE Z.I. 70043 MONOPOLI BA IT - Italia	19/11/2015	19/11/2015	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/04/2026
485	0425-CPR-2852	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale/Panic exit device.	EN 1125:2008	/	SORMA Deutschland GmbH	Duma Platz 1 58256 Ennepetal DE - Germania		24/11/2015	24/11/2015	RETRATO / Withdrawn	/	/
486	0425-CPR-007929	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CARPINTERIE PREZZI DI PEZZETTI LORENZO S.A.S.	Via Resinella, 13/15 24051 Anagnone BG IT - Italia		26/11/2015	21/02/2020	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/11/2024
487	0425-CPR-002850	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12427:2002+A1:2007	/	ECCODERO S.R.L.	VALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO, 2 27049 STRADELLA PV IT - Italia	VA STRADA PER SAN CIPRIANO, SNC 27043 BRONI PV IT - Italia	26/11/2015	25/03/2026	VALID/Valid		
488	0425-CPR-002851	Aggregati	Aggregati per nicchie blumex e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	ECCODERO S.R.L.	VALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO, 2 27049 STRADELLA PV IT - Italia	VA STRADA PER SAN CIPRIANO, SNC 27043 BRONI PV IT - Italia	26/11/2015	25/03/2026	VALID/Valid		
489	0425-CPR-007931	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 3 a 24 mm, FW da 4 mm a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	BORGIO GIOVANNI & FIGLI S.A.S. DI BORGIO PASQUALE	VIA DELLE INDUSTRIE, 35 80020 CASAVATORE NA IT - Italia	VIALE DELLE INDUSTRIE, 28 ANGOLO D. LA VINCI	03/12/2015	07/04/2026	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/05/2026
490	0425-CPR-7930	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: BW da 4 mm a 30 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	STEEL SUD S.r.l.	Strada per Casapuzzone, 3 - ZONA ASI SUD 81025 Marcanise CE IT - Italia	80020 CASAVATORE NA IT - Italia	03/12/2015	03/12/2015	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	01/10/2021
491	0425-CPR-002842	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbrì, 1A-40013 Castel Maggiore BO IT - Italia		10/12/2015	10/12/2015	VALID/Valid		
492	0425-CPR-002865	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Roveresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia		10/12/2015	14/07/2017	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
493	0425-CPR-002866	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Roveresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia		10/12/2015	14/07/2017	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
494	0425-CPR-007932	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture di carpenteria per tetti ed impianti. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: BW da 7,5 a 35 mm, FW da 4 mm a 30 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CITYON SRL	Via De Agostini, 26 20012 Cuggiono MI IT - Italia		10/12/2015	11/10/2019	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	26/10/2023
495	0425-CPR-007933	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: FW da 4 mm a 20 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	METALMETRO S.R.L.	STRADA PANTALEO, 19 FRAZIONE: SAN GIORGIO DELLA MARINA 70126 BARI BA IT - Italia	STRADA PANTALEO, 19 FRAZIONE: SAN GIORGIO DELLA MARINA 70126 BARI BA IT - Italia	15/12/2015	12/05/2026	VALID/Valid		
496	0425-CPR-007934	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciai inossidabili. Campo dimensionale: lamiera fino a 3000x1500/20 mm e profili vari <1000 mm x H <180 mm. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1, 8 sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1. Spessori saldati (range di qualifiche): GRUPPO 1 (300x1, 3,0-24,6 mm, D=150,0 mm PA-PB, D=150,0 mm altre pos.) (PWR 4, 3,0-40,0 mm, D=10,0 mm PA-PB, D=500 mm altre pos.) (PWR mL, <3,0 mm, D=150,0 mm PA-PB, D=500 mm altre pos.) Coordinatore di saldatura: Claudio Carpiaghi, qualifica TCM (2014). Livello di Competenza S. Classe di esecuzione: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: 261.4 - metodo 3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	TONATO S.R.L.	VIA S.ANTONIO, 87/A 35019 TOBIOLDO PD IT - Italia	VIA S.ANTONIO, 87/A 35019 TOBIOLDO PD IT - Italia	15/12/2015	12/03/2026	VALID/Valid		
497	0425-CPR-007935	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiera fino a 3000x1500x15 mm. Processi di saldatura: n. a. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): n. a. Coordinatore di saldatura: n. a. Classe di esecuzione: EXC 2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: 261.4 - metodo 3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CARPINTERIA FIORETTI S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 18 35127 PADOVA PD IT - Italia	VIA DELL'ARTIGIANATO, 18 35127 PADOVA PD IT - Italia	17/12/2015	13/04/2026	VALID/Valid		
498	0425-CPR-007993	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 12 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	ELETTRICAPPAINI GIANFRANCESCO S.A.S. DI DANIELETTINO ENZO C.	VIA VITTORIO VENETO, 12/L 35020 LEGNARO PD IT - Italia	VIA VITTORIO VENETO, 12/L 35020 LEGNARO PD IT - Italia	17/12/2015	20/04/2026	VALID/Valid		
499	0425-CPR-007994	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: BW da 3,1 mm a 7,8 mm, FW da 3 mm a 12 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	GALBUSERA SERIE SRL	VIA LAGHETTO, 16 23807 MERATE LC IT - Italia	VIA LAGHETTO, 16 23807 MERATE LC IT - Italia	23/12/2015	05/05/2026	VALID/Valid		
500	0425-CPR-007995	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 3 mm a 7,8 mm, FW da 3 mm a 10 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	MB SRL	Via Colombo, 4 25018 Montichiari BS IT - Italia	Via Michelangelo 15 25013 Carpenedolo BS IT - Italia	23/12/2015	11/12/2018	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/06/2025
501	0425-CPR-7996	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111-135-136. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: 111 FW >= 4,4 mm, BW da 3 mm a 17,48, 135 FW >= 5 mm, 136 BW da 12,1 mm a 150 mm, FW da 4 mm a 30 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CARANIANTE SRL	Via Scartatti, 88 80127 Napoli NA IT - Italia	Via Antimiana, 53 80079 Pozzuoli NA IT - Italia	28/12/2015	07/08/2017	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	22/08/2022
502	0425-CPR-2872	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	Ca.Mec Srl	Via Guido Rossa, 10 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia		15/01/2016	15/01/2016	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	24/02/2020
503	0425-CPR-2873	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	F.M. CARPINTERIA S.r.l.	Via dell'Angarano, n. 24 25038 Beringhio BS IT - Italia		15/01/2016	15/01/2016	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2025
504	0425-CPR-002874	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: FW >= 4 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	OFFICINE PETRIZZI DI SRL	VIA BISCEGLIE N.C. SIVNCOLO TANGENZIALE 76123 ANDRIA BA IT - Italia	VIA BISCEGLIE N.C. SIVNCOLO TANGENZIALE 76123 ANDRIA BA IT - Italia	15/01/2016	14/06/2026	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/06/2026
505	0425-CPR-002876	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 3 a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CARPINTERIA METALLICA PERISSINOTTO DI PERISSINOTTO GIULIANO & C. S.N.C.	Via Crosara, 27/B - Z.I. 33080 Azzano Decimo PV IT - Italia		18/01/2016	11/01/2019	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	18/08/2024
506	0425-CPR-002875	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1 sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2 (30x1, 3,0-24,6 mm, D=150,0 mm PA-PF da 1,3-12 mm, D2 >= 24 mm, D >= 75-1500 (PC) in PA Rotolamento) Coordinatore di saldatura: Franchetti Alessandro, corso di 16 ore. Livello di Competenza B. Classe di esecuzione: EXC 2. Saldatura. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: 261.4 - metodo 3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	FRANCHETTI & OLIVA SRL	VIA ROMA, 83 35020 PONTE S. NICOLO' PD IT - Italia	VIA ROMA, 83 35020 PONTE S. NICOLO' PD IT - Italia	18/01/2016	07/07/2026	VALID/Valid		
507	0425-CPR-2877	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 4 mm a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo 3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	TECHOPER CARPINTERIA DORNI SRL	Via E. Fermi, 2 24040 Arcene BG IT - Italia		01/02/2016	01/02/2016	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/05/2025
508	0425-CPR-2878	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	P.C.M. Srl	Via Dell'Energia, 7 86077 Pozzilli VI IT - Italia		03/02/2016	14/10/2017	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/05/2019
509	0425-CPR-002881	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: Ploc. 135 da 3 a 25 mm BW e >= 3 mm FW. Ploc. 111 da 141 da 3 a 28,5 mm BW e >= 3 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 1-3-3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	B & D S.R.L.	Via Piccinotti, 2 30038 Spinea VE IT - Italia		08/02/2016	02/04/2017	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/03/2020
510	0425-CPR-002879	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiera fino a 12000 mm. Profili vari di lunghezza <12000 mm. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1 sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): SOTTOGUPPO 1.1, 1.2 (30x1, 3,0-150,0 mm, D=150,0 mm, D=150,0 mm PA-PF da 1,3-12 mm, D2 >= 24 mm, D >= 75-1500 (PC) in PA Rotolamento) Coordinatore di saldatura: Daniele Nardoneglio (EXC2), qualifica TCM (2015). Livello di Competenza S. Fabbio Rossi (EXC3), qualifica INEWE. Livello di Competenza C. Classe di esecuzione: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: 261.4 - metodo 3a.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	NO.CO.MA. SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA BEDALE 9 15060 BASALUZZO AL IT - Italia	VIA BEDALE 9 15060 BASALUZZO AL IT - Italia	09/02/2016	16/06/2026	VALID/Valid		
511	0425-CPR-002880	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture tagliati a freddo su misura per ponti: LWP da 80 a 300 mm, PE da 80 a 350 mm x lunghezza max. 15 mt. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Classe EXC4. Metodo 1.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	SIDERURGICA PAVESI S.P.A.	STRADA PAOLA, 12A 27010 CURA CARPIGNANO PV IT - Italia	STRADA PAOLA, 12A 27010 CURA CARPIGNANO PV IT - Italia	09/02/2016	27/06/2026	VALID/Valid		
512	0425-CPR-002883	Maniglie antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionate mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbrì, 1A-40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbrì, 1A-40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	01/03/2016	01/03/2016	VALID/Valid		

513	0425-CPR-002885	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciai e al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1: retrotaglie 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche BW) > 24 mm, PW > 12 mm. Coordinatore di saldatura: Daniele Fenu. Qualifica con Test ICM, Livello di Competenza B. Classe EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	SRL. FER S.N.C. DI BERNARDINI PAOLO E FERRO DANIELE	VIA LEONARDO DA VINCI, 14 35020 BRUGINE PD IT - Italia	VIA LEONARDO DA VINCI, 14 35020 BRUGINE PD IT - Italia	17/03/2016	12/03/2026	VALID/Valid		
514	0425-CPR-002886	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciai e al carbonio. Processo di lavorazione: taglio con sega, tranciatura, formatura a caldo. Gruppi di materiali: Gruppo 1: retrotaglie 1.1, 1.2. Campo dimensionale: Profili UNI, IPE, HEA, HEB a lamine fino a 3000x200x12 mm. Classe: EXC 2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	FERRAMENTA PARRON SRL	VIA BRENTA, 15 31033 CASTELFRANCO VENETO VI IT - Italia	VIA BRENTA, 15 31033 CASTELFRANCO VENETO VI IT - Italia	18/03/2016	20/04/2026	VALID/Valid		
515	0425-CPR-2887	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1. Spessore: PW >= 5 mm. Classe: Exc 2	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	DIPI S.R.L. DI DELLA VOLPE MARIANO	Viale Marzocchi, 2 10051 Angiano TG IT - Italia	/	21/03/2016	21/03/2016	RETRATO/Withdrawn	TECNICO/TECHNICAL REASON	28/04/2019
516	0425-CPR-2888	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche BW) > 24 mm, PW > 12 mm. Coordinatore di saldatura: Daniele Fenu. Qualifica con Test ICM, Livello di Competenza B. Classe EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	EUROPA SH P.K.	ish kombinati metalurgik Elbasan Estero AL - Albania	ish kombinati metalurgik Elbasan Estero AL - Albania	22/03/2016	05/06/2019	RETRATO/Withdrawn	TECNICO/TECHNICAL REASON	27/10/2025
517	0425-CPR-2890	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, PW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	SOL EDIL S.R.L.	Via Remo Gessi, 8 44121 Ferrara FE IT - Italia	/	22/03/2016	14/07/2017	RETRATO/Withdrawn	VOLONTARIO/VOLUNTARY	04/06/2024
518	0425-CPR-2889	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, PW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	WORLD MANUFACTURING DI PEDRACCI ANNUNZIATA	Via dei Carrozzieri, 34 44047 Sant'Agostino FE IT - Italia	/	23/03/2016	04/11/2016	RETRATO/Withdrawn	TECNICO/TECHNICAL REASON	05/12/2017
519	0425-CPR-2891	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, PW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	EDIL METAL DI STANO NICOLA	Via Marche, 14 70029 Santeramo in Colle BA IT - Italia	/	24/03/2016	24/03/2016	RETRATO/Withdrawn	VOLONTARIO/VOLUNTARY	13/09/2019
520	0425-CPR-2892	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: PW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	DE MARTINI VERNICIATURA S.R.L.	Via Scife per Alvignano 83011 Alife CE IT - Italia	/	04/04/2016	04/04/2016	RETRATO/Withdrawn	TECNICO/TECHNICAL REASON	18/07/2024
521	0425-CPR-2986	Pali illuminazione	PAI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-6:2004	/	FONDERIE WIERBES S.r.l.	Voc. Abercrot 85042 Giove TR IT - Italia	/	15/04/2016	15/04/2016	RETRATO/Withdrawn	/	/
522	0425-CPR-002893	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciai e al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1: retrotaglie 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche BW) > 24 mm, PW > 12 mm. Coordinatore di saldatura: Daniele Fenu. Qualifica con Test ICM, Livello di Competenza C. Classe di esecuzione: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	METAL S.R.L.	VIA PASUBIO, 73040 MELISSANO LE IT - Italia	VIA PASUBIO, 73040 MELISSANO LE IT - Italia	21/04/2016	21/07/2026	SOSPESO/Suspended		19/06/2026
523	0425-CPR-2894	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, PW >= 5 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	UNO ALNO SRL	Via Nicolò Copernico, 11 25020 Pieno BS IT - Italia	/	24/04/2016	24/04/2016	RETRATO/Withdrawn	VOLONTARIO/VOLUNTARY	21/04/2021
524	0425-CPR-002911	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: PW da 10 mm a 40 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	C.M.C. S.N.C. CARPENTIERE METALLICI CORNATE DI MARINO ANTONIO C.A.	Via Bari, 7 70033 Corato BA IT - Italia	/	29/04/2016	29/04/2016	RETRATO/Withdrawn	TECNICO/TECHNICAL REASON	17/05/2019
525	0425-CPR-2912	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 20 mm. Classe: Exc 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	METAL TECNO S.R.L.	Via Dei Castani, 35 64014 Martinsicuro TE IT - Italia	/	12/05/2016	12/05/2016	RETRATO/Withdrawn	VOLONTARIO/VOLUNTARY	21/05/2019
526	0425-CPR-002913	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: PW da 5 mm a 20 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	RED GROUP S.R.L.	VIA S. BERNARDINO, 10 25032 CHIARI BS IT - Italia	VIA BERGAMO, 34/A 26029 SONCINO CR IT - Italia	17/05/2016	21/07/2026	VALID/Valid		
527	0425-CPR-2914	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 20 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	LA BOTTEGA DEL FABBRO DI MARCONI MARCO E MARANO ENRICO S.N.C.	Via Ampere, 63 42017 Novellara RE IT - Italia	/	22/05/2016	22/05/2016	RETRATO/Withdrawn	TECNICO/TECHNICAL REASON	22/01/2020
528	0425-CPR-2915	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135-142/111. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 3.1. Spessore: fino a 30 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	M.C.A. SRL	Via della Resistenza, 37 80021 Attaglia NA IT - Italia	Via Carlo Alberto Dalla Chiesa AREA P.P. 81050 Portici di Caserta CE IT - Italia	09/06/2016	09/06/2016	RETRATO/Withdrawn	TECNICO/TECHNICAL REASON	06/05/2026
529	0425-CPR-2916	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: PW da 6 mm a 24 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	Via della Scienza, 23 75100 Monto MT IT - Italia	/	14/06/2016	14/06/2016	RETRATO/Withdrawn	TECNICO/TECHNICAL REASON	03/03/2017
530	0425-CPR-2917	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	C.M.T. IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.	Via Comunale 76/A 25079 Carpenedolo VS IT - Italia	/	17/06/2016	17/06/2016	RETRATO/Withdrawn	TECNICO/TECHNICAL REASON	06/02/2020
531	0425-CPR-2918	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW fino a 24 mm, PW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	DIETZA COSTRUZIONI S.R.L.	Via Delle Pozzette 17/B 25080 Senone DR Lago BS IT - Italia	/	17/06/2016	17/06/2016	RETRATO/Withdrawn	VOLONTARIO/VOLUNTARY	02/11/2023
532	0425-CPR-2919	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: fino a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	CARPENTERIA IMPIANTI ELETTRONICA CANICA SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	Via Altiero Spinelli, 16 13067 Nove Ligure AL IT - Italia	/	22/06/2016	22/06/2016	RETRATO/Withdrawn	TECNICO/TECHNICAL REASON	29/04/2019
533	0425-CPR-002920	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciai e al carbonio. Campo dimensionale: lamine fino a 2000x1000x5 mm. Profili vari di lunghezza 12000 mm a > 1500 mm. Processo di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1: retrotaglie 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche BW) > 24 mm, PW > 12 mm. Coordinatore di saldatura: Daniele Fenu. Qualifica con Test ICM (2025). Livello di Competenza B. (Alessandro Cucchi (EXC3), qualifica Test ICM (2025). Livello di Competenza S). Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	CARPENTERIA BIANCHINI DI BIANCHINI ANDREA E STEFANO C.	VIA TRIVELLINO, 32 25017 LONATO DEL GARDA BS IT - Italia	VIA TRIVELLINO, 32 25017 LONATO DEL GARDA BS IT - Italia	24/06/2016	13/04/2026	VALID/Valid		
534	0425-CPR-002939	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciai e al carbonio e alluminici. Processi di saldatura: N.A. Gruppi di materiali: Gruppo 2: 22 retrotaglie 1.1, 1.2, 22. 22. 22. 22. Spessori saldati (range di qualifiche): N.A. Coordinatore di saldatura: N.A. Classe di esecuzione: EXC 2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.3 - metodo 2.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	GIULIO BARBERI S.R.L.	VIA FERRARA, 41 44028 POGGIO RENATICO FE IT - Italia	/	27/06/2016	10/02/2025	RETRATO/Withdrawn	TRASFERIMENTO/TRANSFER	31/03/2025
535	0425-CPR-2939	Carpenteria strutturale	Componenti in alluminio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 141. Gruppo di materiali: 23.1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4. Spessore: PW fino da 3 mm a 20 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	POLIPLAST S.R.L.	Via Morandi, 22 A 21047 Saronno VA IT - Italia	/	08/07/2016	08/07/2016	RETRATO/Withdrawn	TECNICO/TECHNICAL REASON	14/09/2020
536	0425-CPR-002940	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciai e al carbonio. Campo dimensionale: lamine fino a 2000x1000x5 mm e profili vari di lunghezza 6000 mm a > 1200 mm. Processo di saldatura: 135, 141. Gruppi di materiali: Gruppo 1: 8 retrotaglie 1.1, 1.2, 8. 1.2. Spessori saldati (range di qualifiche): GRUPPO 1 (135 (BW, ML, 13.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC) (PW, ML, 15.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC) (PW, ML, 11.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 1 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC) (PW, ML, 13.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 2 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 3 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 4 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 5 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 6 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 7 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 8 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 9 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 10 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 11 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 12 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 13 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 14 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 15 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 16 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 17 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 18 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 19 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 20 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 21 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 22 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 23 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 24 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 25 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 26 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 27 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 28 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 29 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 30 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 31 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 32 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 33 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 34 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 35 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 36 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 37 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 38 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 39 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 40 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 41 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 42 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 43 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 44 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 45 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 46 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 47 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 48 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 49 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 50 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 51 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 52 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 53 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 54 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 55 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 56 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 57 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 58 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 59 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 60 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 61 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 62 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 63 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 64 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 65 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 66 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 67 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 68 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 69 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 70 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 71 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 72 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 73 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 74 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 75 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 76 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 77 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 78 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 79 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 80 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 81 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 82 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 83 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 84 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 85 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 86 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 87 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 88 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 89 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 90 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 91 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 92 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 93 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 94 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 95 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 96 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 97 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 98 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 99 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 100 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 101 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 102 (141 (BW, ML, 12.0-20.0 mm, D > 150.0 mm, D > 150.0 mm, PA-PC), SOFTGROUP 103 (141 (										

551	0425-CPR-002958	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamina fino a 6000x2500mm e in profile con lunghezza 22000 mm e H= 300 mm. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, Spessori saldati (range di qualifiche): 135 (PW, BW, m, 1,0-24,0 mm); Coordinatore di saldatura: Fausto Togni, Qualifica IS (1998), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: 2A.3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	P.V.M. SRL	VA CLISOLI, 3 24060 SOLTOLINA BG IT - Italia	VA CLISOLI, 3 24060 SOLTOLINA BG IT - Italia	28/09/2016	25/06/2026	VALID/Valid		
552	0425-CPR-2959	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: PW fino a 12 mm. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CO.EN. S.A.S. DI FIORE PIETRO & C.	Via Epafroio, 1 80040 Sarno NA IT - Italia	/	07/10/2016	07/10/2016	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	24/05/2017
553	0425-CPR-002974	Manifiglio antipanco	Dispositivi antipanco per uccite di sicurezza adottati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ALLEGION LHM	Recoat Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands GB - Regno Unito	/	03/11/2016	03/03/2021	RETRATO / Withdraw	/	03/03/2025
554	0425-CPR-002976	Manifiglio antipanco	Dispositivi antipanco per uccite di sicurezza adottati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	GIASA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48019 Faenza RA IT - Italia	/	02/11/2016	02/10/2020	VALID/Valid		
555	0425-CPR-002978	Manifiglio antipanco	Dispositivi antipanco per uccite di sicurezza adottati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	GIASA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48019 Faenza RA IT - Italia	/	02/11/2016	02/10/2020	VALID/Valid		
556	0425-CPR-2961	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per strutture destinate alla realizzazione e installazione per pontoni. Gruppo di materiali: 1.1, Spessori: da 3 a 20 mm. Classe: Exe 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DCN ACCIAIERIE S.R.L.	Via Canova s.n.c. 76123 Andria BT IT - Italia	/	09/11/2016	09/11/2016	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	09/04/2021
557	0425-CPR-2962	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, BW da 3 mm a 20 mm. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CMA SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	S.p. per Delcantonc c.da Gravigne 70024 Gravina in Puglia BA IT - Italia	/	21/11/2016	21/11/2016	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	19/06/2019
558	0425-CPR-003013	Manifiglio antipanco	Dispositivi antipanco per uccite di sicurezza adottati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ALGOOD PLC	63 - 83 BREARLEY STREET BIRMINGHAM GB - Regno Unito	/	28/11/2016	28/11/2016	VALID/Valid		
559	0425-CPR-003014	Maniglio di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	ALGOOD PLC	63 - 83 BREARLEY STREET BIRMINGHAM GB - Regno Unito	/	28/11/2016	04/10/2022	VALID/Valid		
560	0425-CPR-003016	Serrature meccaniche	SERRATURE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12206:2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Boveressa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	28/11/2016	19/10/2020	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
561	0425-CPR-3085	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: BW da 7,5 mm a 36 mm, PW >= 4 mm. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.O.I.A. S.R.L.	Via Donat Cattin snc 27058 Vighezza PV IT - Italia	/	11/12/2016	11/12/2016	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	06/06/2021
562	0425-CPR-003096	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, Spessori saldati (range di qualifiche): [BW m, 1,0-20,0 mm, D=60 mm, rotato D=150 mm PA, PC, PW m, 1,0-20,0 mm, >=100 mm, rotato D=150 mm PA], Coordinatore di saldatura: Nicola Di Palma, Qualifica Test ICN (2016), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: 2A.3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DI PALMA S.A.S. DI DI PALMA RAFAELE & C.	Via P. GORETTI, 9 76123 ANDRIA BT IT - Italia	S.P.231 KM.49,956 76123 ANDRIA BT IT - Italia	21/12/2016	20/04/2026	VALID/Valid		
563	0425-CPR-3097	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: BW fino a 12 mm. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VENTRELLA NICOLA	Via Maestri del Lavoro 32/34 70026 Modugno BA IT - Italia	/	22/12/2016	22/12/2016	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	08/03/2022
564	0425-CPR-003098	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: PW da 6 mm a 28 mm. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	HTR SERVICE S.R.L.	VIA D'ABRUZZESE, 46 70020 BITETTO BA IT - Italia	VIA D'ABRUZZESE, 46 70020 BITETTO BA IT - Italia	28/12/2016	16/06/2026	VALID/Valid		
565	0425-CPR-003099	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: Sottogruppi 1.1, 1.2, Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2, [BW m, 1,0-24 mm con diametro >=150mm posizione rotata PA, PC], PW m, 1,0-12 mm con diametro >=150mm posizione rotata PA, PC], PW m, 1,0-24 mm con diametro >=150mm PW], Coordinatore di saldatura: Stefano Fortini, Test ICN (2016), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 3 - Saldatura; Classe di marcatura e dichiarazione CE: 2A.3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FURLAN STEFANO	VIA VENEZIANA, 8 35010 CAMPODORO PD IT - Italia	VIA VENEZIANA, 8 35010 CAMPODORO PD IT - Italia	14/01/2017	23/02/2026	VALID/Valid		
566	0425-CPR-3046	Maniglio di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	BSO SERRATURE S.p.A.	Via San Grolamo, 13 25055 Piosghe BS IT - Italia	/	25/01/2017	25/01/2017	RETRATO / Withdraw	/	/
567	0425-CPR-003092	Manifiglio antipanco	Dispositivi antipanco per uccite di sicurezza adottati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	SARO OGBAL	No. 311, Imam Khomeni St., Vail Aer Avenue Intersection Tahran - IR - Iran	/	25/01/2017	25/01/2017	VALID/Valid		
568	0425-CPR-003092	Manifiglio antipanco	Dispositivi antipanco per uccite di sicurezza adottati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	SARO OGBAL	No. 311, Imam Khomeni St., Vail Aer Avenue Intersection Tahran - IR - Iran	/	25/01/2017	25/01/2017	VALID/Valid		
569	0425-CPR-003010	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: fino a 24 mm BW, fino a 20 mm FW. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALMECCANICA GIUSTO ANTONIO	Via Taramelli, 12 42047 Roto RE IT - Italia	/	31/01/2017	21/02/2018	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	01/02/2024
570	0425-CPR-003054	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-1:2002	/	S.I.T.I. SUD S.p.A.	Compressorio Ind.le A.S.I. 80014 - Ogliastra in Campagna (NU) - Italia	Via dei Soldati, 3 23879 - Ostengo (LC) - Italia	20/02/2017	20/02/2017	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	08/01/2026
571	0425-CPR-3011	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: da 5 mm a 13 mm FW, da 5 mm a 20 mm BW. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PRIMO S.R.L.	C.da Area di Sertimone 80011 Aversa NA IT - Italia	/	23/02/2017	23/03/2017	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/05/2020
572	0425-CPR-003093	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+AC:2006	/	PVIA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncanove di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	27/02/2017	27/02/2017	VALID/Valid		
573	0425-CPR-003094	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+AC:2006	/	PVIA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncanove di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	27/02/2017	27/02/2017	VALID/Valid		
574	0425-CPR-3070	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: PW da 5 mm a 25 mm. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CO.ME.C. DI BILIZIANO FRANCESCO	Via Andria, 156/158 - 76121 Barietta BA IT - Italia	Via Andria, 156/158 - 76121 Barietta BA IT - Italia	28/02/2017	19/11/2020	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/06/2026
575	0425-CPR-3012	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, 121, 136, 138, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessori: processo 125 da 3 mm a 6 mm BW >= 3 mm (FW), processo 138 da 12,5 mm a 50 mm (BW) >= 5 mm (FW), processo 121 da 5 mm a 50 mm (BW) >= 5 mm (FW), processo 783 da 8 a 16 mm a 25 mm. Classe: EXC 3; Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COMETAL R19 SRL	Strada della Pace, 26 43005 Casale di Mezzani PR IT - Italia	/	28/02/2017	28/02/2017	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/03/2018
576	0425-CPR-003071	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, PW da 3 mm a 20 mm, PW rot >= 5 mm. Classe: EXC 3; Metodo di dichiarazione: 2A.3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VALLI S.A. DI VALLI OMAR & C.	Viale dell'Industria, 15/17 - 37042 Caldaro VR IT - Italia	/	28/02/2017	29/06/2021	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024
577	0425-CPR-003072	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, Spessori saldati (range di qualifiche): BW 3A, 24,0 mm, FW < 5 mm, Coordinatore di saldatura: Giuseppe Crapanzosa, Qualifica Test ICN, Livello di Competenza S; Classe: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: 2A.3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CRAMET SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA DIETI DI BARI, 16H 70121 BARI BA IT - Italia	S.P.218 POLIGONALE DI BITONTO KM 9+300 70032 BITONTO BA IT - Italia	07/03/2017	08/01/2024	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025
578	0425-CPR-3073	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e fissati meccanicamente destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW < 3 mm. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione: 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.I.V.I.T. S.R.L.	Via Augusto Leonardi, 1 04012 Cisterna di Latina LT IT - Italia	Via Consortile 7, n° 2-4-6 03013 Ferentino FR IT - Italia	09/03/2017	09/03/2017	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	21/04/2021
579	0425-CPR-003074	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati alla realizzazione di strutture: barre filettate da M10 a M62, da 1 metro a 4 metri, travi da M10 a M62, fino a 4 metri. Classe: EXC 3; Metodo di dichiarazione CE: 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINA MECCANICA PICCETTA S.R.L.	VIA COSIMO DEL FANTE, 16 20122 MILANO MI IT - Italia	VIA PRINCIPALE, 40 28060 COMENAGNO NO IT - Italia	20/03/2017	18/06/2026	VALID/Valid		
580	0425-CPR-003099	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+AC:2006	/	FALARI DI TAFELLI MAURO E C. S.N.C.	Via Garza, 6 25010 Borgosolto BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bettolino BS IT - Italia	22/03/2017	22/03/2017	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/12/2025
581	0425-CPR-003098	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+AC:2006	/	FALARI DI TAFELLI MAURO E C. S.N.C.	Via Garza, 6 25010 Borgosolto BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bettolino BS IT - Italia	22/03/2017	22/03/2017	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/12/2025
582	0425-CPR-3075	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: fino a 24 mm BW, fino a 12 mm FW. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SOCIETA' ARIGHINA BAZZAN GEOM. ALBERTO S.R.L. UNIVERSALE	Via Montate, 5 35048 Stanghella PV IT - Italia	/	29/03/2017	29/03/2017	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2021
583	0425-CPR-003076	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e bullonati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: FW da 5 a 20 mm. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VOLPATO LAVORAZIONE METALLURGICI DI ALESSANDRO ZANNO	VIA CASTELLANA, 83 30037 SCORZE' VE IT - Italia	VIA CASTELLANA, 83 30037 SCORZE' VE IT - Italia	06/04/2017	21/07/2026	VALID/Valid		
584	0425-CPR-003296	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+AC:2006	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 BI - Italia	/	03/05/2017	06/10/2017	VALID/Valid		
585	0425-CPR-003102	Manifiglio antipanco	Dispositivi antipanco per uccite di sicurezza adottati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	THRAD S.A.S.	45 RUE JEAN JAURES - BP 60004 FRESSENNVILLE FR - Francia	/	16/05/2017	16/05/2017	VALID/Valid		
586	0425-CPR-003101	Manifiglio antipanco	Dispositivi antipanco per uccite di sicurezza adottati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	THRAD S.A.S.	45 RUE JEAN JAURES - BP 60004 FRESSENNVILLE FR - Francia	/	16/05/2017	16/05/2017	VALID/Valid		
587	0425-CPR-003077	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2, [121/136/141, m, 1,0-24,0 mm, D=100 mm, D=150 mm PA, PC, PW m, 1,0-12 mm, D=100 mm, D=150 mm PA, PC rot, 3A, 24,0 mm, D=30,15 mm], Coordinatore di saldatura: Giulio Pignatelli, Qualifica Test ICN (2022), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: 2A.3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE VANZAN SNC DI VANZANO ANGELO & C.	VIA MONTE PASUBIO 17 35010 SAN PIETRO IN GU' PD IT - Italia	VIA TASCA, 125 35010 SAN PIETRO IN GU' PD IT - Italia	05/06/2017	29/10/2025	VALID/Valid		
588	0425-CPR-003078	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 5, 7, Classe EXC 4; Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE LOMBARDE SRL	VIA DELLE VIGNE, SNC 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI IT - Italia	VIA DELLE VIGNE, SNC 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI IT - Italia	20/06/2017	13/04/2026	VALID/Valid		
589	0425-CPR-003144	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: PW < 5 mm. Classe: EXC 3; Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BILLES STEFANO	Località patullo 4 62032 CAMERINO MC IT - Italia	/	03/07/2017	11/07/2017	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024
590	0425-CPR-3079	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, PW >= 3 mm. Classe: EXC 3; Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEEL LINO S.R.L.	Via Ferrari, 26 61100 Caserta CE IT - Italia	/	06/07/2017	06/07/2017	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/08/2020
591	0425-CPR-3143	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: BW da 3 a 16 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 2; Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECHNOR DI GIZZINI PATRIZIO	V. Milano, 4 25037 Pontoglio BS IT - Italia	/	06/07/2017	06/07/2017	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/10/2024
592	0425-CPR-003145	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: FW >= 5 mm. Classe: EXC 3; Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	REVERO EDUARDO SNC DEI F.LLI REVERO A. G.	VIA CLEMENTINA, 27 62034 MUCCIA MC IT - Italia	VIA GIROLAMO VANNELLI 62034 MUCCIA MC IT - Italia	17/07/2017	21/07/2026	VALID/Valid		
593	0425-CPR-003146	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: FW >= 5 mm. Classe: EXC 3; Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ROSSI SNC DI ROSSI STEFANO & C.	C.DA MOGLIANELLO 23 62010 MOGLIANO MC IT - Italia	C.DA MOGLIANELLO 23 62010 MOGLIANO MC IT - Italia	17/07/2017	21/07/2026	VALID/Valid		
594	0425-CPR-3147	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processo di saldatura: 135, Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, Spessore: FW >= 5 mm. Classe: EXC 3; Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MARIO							

635	0425-CPR-003363	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 50 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3A.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	F.LLI FORTUNATO S.N.C. DI FORTUNATO NICOLA & C.	VA DA VILLA, 112 76123 ANDRIA BA IT - Italia	VA DA VILLA, 112 76123 ANDRIA BA IT - Italia	11/09/2018	20/04/2026	VALID/Valid		
636	0425-CPR-003364	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: >= 3 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	FAVERO S.A.S. DI FAVERO STEFANO & C.	Via Roma, 2 39015 Galliera Venosta PD IT - Italia	/	14/09/2018	02/10/2020	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	18/07/2024
637	0425-CPR-003365	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 24 mm BW da 3 mm a 12 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	COSTRUZIONI METALLICHE SACCHINI DI G. SACCHINI & FILIU SNC	VIA TITO LIVIO, 82/A 35031 ABBANO TERME PD IT - Italia	VIA TITO LIVIO, 82/A 35031 ABBANO TERME PD IT - Italia	18/09/2018	14/04/2026	VALID/Valid		
638	0425-CPR-003366	Carpenteria strutturale	Trattamenti di componenti strutturali. Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualità): Sottogruppi 1.1, 1.2 (135 BW, m1, 1.3-24 mm, D=500 mm, D=150 mm FW), m1, 1.3-12 mm, D=500 mm, D=150 mm FW. FW m1, < 3 mm, D=500 mm, D=150 mm FW. Sottogruppi 1.1 (135 FW, m1, 1.3-24 mm, D=25 mm). Coordinatore di saldatura: Giovanni Battamello. Qualifica 195/196, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	ALFASTERN SRL	VIA MARCO BRESSAN, 14 38042 ESTE PD IT - Italia	VIA MARCO BRESSAN, 14 38042 ESTE PD IT - Italia	20/09/2018	03/12/2025	VALID/Valid		
639	0425-CPR-003367	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: > 3 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	METALMECCANICA MARELLI DI PROTUCOLLE DONATO MARELLI S.R.L.	Via Simon Bolivar c.n. 70010 Sammeiche di Bari BA IT - Italia	/	09/10/2018	09/10/2018	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	14/08/2020
640	0425-CPR-003368	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 10 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	MONT. ART. CARPENTERIA METALLICA S.R.L.	VIA NOICATTARO LOT. 5, LORENZO, D/1 D/2 70018 RUTULANO BA IT - Italia	VIA NOICATTARO LOT. 5, LORENZO, D/1 D/2 70018 RUTULANO BA IT - Italia	10/10/2018	12/05/2026	VALID/Valid		
641	0425-CPR-3369	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 120mm FW, fino a 120 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2, ZA 3.3, ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	PP PEC S.R.L.	Via Scapicchi, 41 39030 Selva di Val Gardena S (S) IT - Italia	/	25/10/2018	25/10/2018	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/08/2021
642	0425-CPR-003370	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 a 12 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	SIS SRL	VIA NATTA, 29 36040 BRENDOLA VI IT - Italia	VIA NATTA, 29 36040 BRENDOLA VI IT - Italia	25/10/2018	21/07/2026	VALID/Valid		
643	0425-CPR-3383	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: > 3 mm FW, da 3 a 24 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	C.N.M. S.R.L. COSTRUZIONI METALLICHE E NAVALI	Via Castellana, 102 30020 Martellago VE IT - Italia	/	31/10/2018	31/10/2018	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	07/08/2021
644	0425-CPR-3382	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: 111 da 3 a 24 mm BW, 135 da 3 mm BW, da 3 a 24 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	SOMEC S.R.L.	VIA TOMMASO CARAVITA, 29 80134 NAPOLI NA IT - Italia	Via Castel Belvedere, 221 80018 Marano di Napoli NA IT - Italia	31/10/2018	14/01/2019	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/05/2026
645	0425-CPR-3384	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 50 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	EVERSTEEL SRL	VIA SALVATORE MATARESE 58 70124 BARI BA IT - Italia	VIA SALVATORE MATARESE 58 70124 BARI BA IT - Italia	27/11/2018	24/01/2019	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/02/2026
646	0425-CPR-003395	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 10 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CARPENTERIA BONORI SNC	VIA QUASIMODO 7 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE IT - Italia	/	04/12/2018	04/12/2018	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025
647	0425-CPR-3397	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 10 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CASTELLANI LUIGI CASTELLANI ERMANO E C. SNC	Via Ponte Forco, 61/A B 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE IT - Italia	/	10/12/2018	10/12/2018	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	06/05/2021
648	0425-CPR-003398	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 10 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	PIETRUCCIO ROSSI DI BENNIGR ROBERTO & C. SNC	Via Thomas Edison, 12 42017 Novellara RE IT - Italia	/	10/12/2018	23/11/2020	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025
649	0425-CPR-003398	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 12 mm FW da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	PEZZI GABRIELE	Largo Tito Livio, 9/10 - 47015 Modigliana FC IT - Italia	/	19/12/2018	18/12/2021	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023
650	0425-CPR-003399	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW da 4 a 16 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	S.G. CARPENTERIA METALLICA S.A.S. DI FERREALLO MARIA SANTINA & C.	CONTRADA VIGNA CHIESA B 85534 FRANCAVILLA IN SINNI PZ IT - Italia	/	10/01/2019	09/02/2022	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/07/2025
651	0425-CPR-003400	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 12 mm FW da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	2A SINATO SRL	VIA POLATI, 27/A 35027 NOVENTA PADOVANA PD IT - Italia	VIA POLATI, 27/A 35027 NOVENTA PADOVANA PD IT - Italia	18/01/2019	31/03/2026	VALID/Valid		
652	0425-CPR-003402	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 12 mm FW da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CARPENTERIA S.F. DI FURLAN SERGIO & C. S.N.C.	VIA PANTEGNA, 8 35020 TRIBANO PD IT - Italia	VIA PANTEGNA, 8 35020 TRIBANO PD IT - Italia	18/01/2019	13/04/2026	VALID/Valid		
653	0425-CPR-003401	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 12 mm FW da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	SALMEC SRL	VIA KENNEDY, 36 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PD IT - Italia	VIA KENNEDY, 36 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PD IT - Italia	18/01/2019	27/01/2026	VALID/Valid		
654	0425-CPR-003522	Mangioini antipanico	Dispositivi per la uscita antipanico attivati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di fuga.	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	21/01/2019	02/10/2020	VALID/Valid		
655	0425-CPR-003403	Carpenteria strutturale	Trattamenti di componenti strutturali. Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciai inossidabili. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1. Spessori saldati (range di qualità): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 (BW, 1.3-24 mm) (FW, 1.3-24 mm). Coordinatore di saldatura: Carlo Alberto Cusi. Qualifica 195/196, Livello di Competenza B. Classe di esecuzione: EXC 2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	VITAL S.R.L.	VIA SANT'ANTONIO, 78 35019 TOMBOLO PD IT - Italia	VIA SANT'ANTONIO, 78 35019 TOMBOLO PD IT - Italia	22/01/2019	21/07/2026	VALID/Valid		
656	0425-CPR-003404	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 24 mm BW. FW da 3 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CERINI S.R.L.	Via G. Bernini, 13 00012 Guidonia Montecelio RM IT - Italia	Via Lago dei Tartari, 73 00012 Guidonia Montecelio RM IT - Italia	23/01/2019	23/01/2019	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	24/03/2020
657	0425-CPR-003405	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: da 5 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	OFFICINA METALLICA DM SOCIETA' COOPERATIVA	ZONA P.I.P. 25010 SARRANO DI LUCANIA PZ IT - ITALIA	/	08/03/2019	06/03/2020	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024
658	0425-CPR-003570	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE ELETTRONICAMENTE	EN 14846:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	04/05/2026	VALID/Valid		
659	0425-CPR-002287	Mangioini antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE UTILIZZABILI IN ESODO	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	05/05/2020	VALID/Valid		
660	0425-CPR-002282	Mangioini antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE UTILIZZABILI IN ESODO	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	05/05/2020	VALID/Valid		
661	0425-CPR-002287	Mangioini antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE UTILIZZABILI IN ESODO	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	18/11/2024	VALID/Valid		
662	0425-CPR-003406	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 5 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	METALLICA ARIO srl	Via Vecchia Milanese 10 21040 Vergogneto Milanese VA IT - Italia	/	02/04/2019	02/04/2019	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2024
663	0425-CPR-003407	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 5 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	TECNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI	Via Basilicata, zona P.I.P. L TO 25 70021 Acquafredda di Form BA IT - Italia	/	03/04/2019	14/04/2020	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
664	0425-CPR-003408	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 30 mm FW da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	LASERWELD INDUSTRY GROUP S.R.L.	VIA PALU', 34 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE VI IT - Italia	VIA PALU', 34 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE VI IT - Italia	11/04/2019	09/06/2026	VALID/Valid		
665	0425-CPR-001123	Serramenti	Serramenti	EN 14351-1:2008+A2:2018	/	ELLEDI SERRAMENTI IN PVC SRL	Via Palazzetto, 1/A 36070 Castelgomberto VI IT - Italia	/	30/04/2019	22/03/2021	VALID/Valid		
666	0425-CPR-003684	Mangioini antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza adatti mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	VBH LTD	VBH House, Bailey Drive, Gillingham Business Park Gillingham, Kent, GB - Regno Unito	/	27/05/2019	27/05/2019	VALID/Valid		
667	0425-CPR-003689	Mangioini antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza adatti mediante una barra orizzontale	EN 179:2008	/	VBH LTD	VBH House, Bailey Drive, Gillingham Business Park Gillingham, Kent, GB - Regno Unito	/	27/05/2019	04/18/2020	VALID/Valid		
668	0425-CPR-4190	Serrature meccaniche	Serrature ad azionamento meccanico / Mechanically operated locks	EN 12209:2003/AC:2005	/	NOTTEIRA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambragio di Torino TO IT - Italia	/	03/06/2019	03/06/2019	RETRATO / Withdrawn	/	02/11/2023
669	0425-CPR-003409	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24 mm, FW al 3-24 mm, FW m1 >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	CARADONNA LUDIO	Via Roma, 6 - 00030 Montecitorio RM IT - Italia	/	20/06/2019	10/04/2022	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2024
670	0425-CPR-003680	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2008+A2:2018	/	BOCCHO SERRAMENTI S.r.l.	Via Centenario, 80 - 25017 Lonato del Garda BS IT - Italia	/	25/06/2019	25/06/2019	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/03/2026

705	0425-CPR-00382	Maniglia di emergenza	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	DEM SECURITY S.p.A.s	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 Castiglione BO (F - Italia	/	28/09/2020	28/09/2020	VALID/Valid		
706	0425-CPR-00383	Maniglia di emergenza	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	DEM SECURITY S.p.A.s	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 Castiglione BO (F - Italia	/	28/09/2020	28/09/2020	VALID/Valid		
707	0425-CPR-00385	Maniglia di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o pignone a spinta	EN 1125:2008	/	DEM SECURITY S.p.A.s	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 Castiglione BO (F - Italia	/	28/09/2020	03/10/2022	VALID/Valid		
708	0425-CPR-004117	Maniglianti antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o pignone a spinta	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 FAENZA RA (F - Italia	/	05/10/2020	05/10/2020	VALID/Valid		
709	0425-CPR-004115	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: BW 3-24mm, FW <3mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	STEL LUNGO S.R.L.	Via SS Sarmatica snc 81024 Maddaloni CE (F - Italia	/	15/10/2020	16/10/2020	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/07/2023
710	0425-CPR-004117	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.1.1. BW da 3 mm a 40 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	G & V INDUSTRY S.R.L.	Via Cumis, 29 80121 Napoli NA (F - Italia	/	27/11/2020	27/11/2020	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2024
711	0425-CPR-004118	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali saldati e non in acciaio al carbonio. Taglio termico di componenti strutturali in alluminio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 - sottogruppo 1.1, 1.2. Gruppo 22 - sottogruppo 22.1, 22.2, 22.3, 22.4. Specifici: Acciaio al carbonio: FW 1+12 mm. RW 1+24 mm. Alluminio (taglio termico): 5+15 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - Metodo 3A.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	BALDAN GIUSEPPE S.R.L.	Via Tagliamento, 80 30030 Pianiga VE (F - Italia	/	30/11/2020	11/02/2023	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/08/2024
712	0425-CPR-004119	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: da 3 mm a 24 mm, lamiera e travi fino a 12000 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	NNI & ROSSI S.R.L.	VIA GENERALE ISACCA, 7 12037 SALIZADA CN (F - Italia	/	11/12/2020	05/05/2026	VALID/Valid		
713	0425-CPR-004241	Maniglianti antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico ad azionamento mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Abujón-Cartagena ES - España	/	15/12/2020	15/12/2020	VALID/Valid		
714	0425-CPR-004242	Maniglianti antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico ad azionamento mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Abujón-Cartagena ES - España	/	15/12/2020	15/12/2020	VALID/Valid		
715	0425-CPR-004210	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	CARPENTERIA GIACOPAZZO AUGUSTO SRL	VIA CAD DEL MONDO,35 35010 SANTA GIUSTINA IN COLLE PD (F - Italia	/	21/12/2020	13/04/2026	VALID/Valid		
716	0425-CPR-004212	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali. Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 sottogruppo 1.1, 1.2. Specifici saldati (range di qualifiche) [BW, ml, 1,0-24,0 mm, D=500 mm, intanto D=150 mm PA] [FW, ml, <3,0 mm, <500 mm, intanto D=150 mm PA] [PW, ml, 10,10-12,0 mm, C1,0-12,0 mm, D=10,10-12,0 mm] Coordinatore di saldatura: Stefano Carlini, qualifica NIVEAU, Livello di Competenza C, Classe di esecuzione: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	D.B.F. & FABRIZIO DI BATTISTA	CONTRADA SANTA REPARATA SNC 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA TE (F - Italia	/	21/12/2020	14/04/2026	VALID/Valid		
717	0425-CPR-004213	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: BW (3-24 mm) - FW (135 - FW 24 mm). Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	BITON SERVICE S.P.A.	VIA SAN BIRO, 76 29100 PAVENZA PC (F - Italia	/	20/12/2020	07/04/2026	VALID/Valid		
718	0425-CPR-004222	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti strutturali per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	EN 12042:2002+AL:2007	/	STAR CALCESTRUZZI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Contrada Starna 85044 Laura PZ (F - Italia	/	20/12/2020	20/12/2020	RETRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2023
719	0425-CPR-004224	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: BW (3-20 mm) - FW (135 - FW 24 mm) - PW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	TENNE S.p.A.	CONTRADA SAN MATEO, 42 66030 POGGIOFORITO CH (F - Italia	/	25/01/2021	21/07/2026	VALID/Valid		
720	0425-CPR-004256	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935:2002+AC:2003	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommerlei 22 10128 Torino, TO (F - Italia	/	01/02/2021	01/02/2021	VALID/Valid		
721	0425-CPR-004210	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	BERTOLINI & TORRES SRL	GRUECCA, 21/A 30133 VENEZIA VE (F - Italia	/	03/02/2021	07/04/2026	VALID/Valid		
722	0425-CPR-004216	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	AGOSTINI S.A.S. AGOSTINI CRISTINA	VIA MARCO POLO, 16 35010 BORGORICCO PD (F - Italia	/	12/03/2021	01/04/2026	VALID/Valid		
723	0425-CPR-004218	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: da 3 mm a 12 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	M. FER SC DI CORIA FABIO E MARCO ENRIK LIND	VIA FERMANA, 36 62010 MONTECOSARO MC (F - Italia	/	12/03/2021	14/04/2026	VALID/Valid		
724	0425-CPR-004227	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: lamiera e tubi sino a 14000 mm, diametro tubo sino a 273 mm, spessore tubo sino a 16 mm - FW e BW da 3 mm a 20 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	DIAMORE & LUNARDI SPA	VIA GAMBARATO, 32 15069 SERRAVALLE SCRIVIA AL (F - Italia	/	13/03/2021	14/04/2026	VALID/Valid		
725	0425-CPR-4129	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	SOCIETÀ ARTIGIANA BAZZAN GIOM ALBERTO S.R.L. UNIVERSITARI E	Via E. Montate, 5 35048 Stanghetta PD (F - Italia	/	15/03/2021	15/03/2021	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	24/07/2026
726	0425-CPR-004360	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+42:2008	/	SERRAMENTI AQUINTA S.r.l.	Via Re di Sole, 4 87055 San Giovanni in Fiore CS (F - Italia	/	23/03/2021	23/03/2021	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	11/05/2026
727	0425-CPR-004130	Carpenteria strutturale	Strutture saldate in Carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 8.1. Specifici: BW FW 32-4 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	OLMI S.R.L.	Via Commercio, 27- 15068 Pozzolo Formigara AL (F - Italia	/	25/03/2021	01/04/2021	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/06/2023
728	0425-CPR-4331	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: FW <5mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	METAL PROJECT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Via Del Lecce 15 70022 ALTAMURA BA (F - Italia	/	08/04/2021	08/04/2021	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/04/2026
729	0425-CPR-004222	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali. Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiera e profili vari di lunghezza fino a 12000 mm. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 sottogruppo 1.1, 1.2. Specifici saldati (range di qualifiche) [BW, ml, 1,0-24,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA] [FW, ml, 11,0-12,0 mm, C1,0-12,0 mm, D=17,0-20,0 mm, PW] Coordinatore di saldatura: Salvatore Ippolito, qualifica NIVEAU, Livello di Competenza C, Classe di esecuzione: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2 - metodo 1, ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	T.M. TECNIC LASER MACHINE SRL	VIA CARLO FERRERO,34 10098 CASCINE VICA - RIVOLI TO (F - Italia	/	12/04/2021	21/07/2026	VALID/Valid		
730	0425-CPR-004133	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e acciaio inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.2. Specifici: da 3 mm a 26 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, 3.5.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	OFFICINE BERNARDINI S.R.L.	Via Montorso, 22 - 38071 Arzignano VI (F - Italia	/	22/04/2021	22/04/2021	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/11/2024
731	0425-CPR-4361	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Specifici: BW da 3 mm a 24 mm, FW >=3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	PACI FERRO S.r.l.	Via Castinno n. 95 80056 Torre Annunziata NA (F - Italia	/	03/05/2021	03/05/2021	VALID/Valid		
732	0425-CPR-004362	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: da 3 mm a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	PELLEGRINO S.R.L.	VIA LAIO BADONE, 35/C 70033 CORATO BA (F - Italia	/	07/05/2021	21/07/2026	VALID/Valid		
733	0425-CPR-004363	Carpenteria strutturale	Componenti di strutture di carpenteria metallica saldate per torni ed impalcati. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Specifici: BW 3-20mm, FW 3-40mm - lamiera e travi fino a 12000mm, spessore fino a 40mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	CARPENTERIE SGIAMBATI SRL	VIA DEFENDENTE, 114/116 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO MI (F - Italia	/	13/05/2021	13/04/2026	VALID/Valid		
734	0425-CPR-004364	Carpenteria strutturale	Componenti di strutture di carpenteria metallica saldate per torni ed impalcati. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Specifici: BW 3-20mm, FW 3-40mm - lamiera e travi fino a 12000mm, spessore fino a 40mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - ZA 3.5.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	ETICA PHARMATIS S.R.L.	VIA S. DEFENDENTE, 114/116 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO MI (F - Italia	/	13/05/2021	13/06/2026	VALID/Valid		
735	0425-CPR-004529	Maniglianti antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico ad azionamento mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (F - Italia	/	19/05/2021	25/07/2025	VALID/Valid		
736	0425-CPR-004530	Maniglianti antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico ad azionamento mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (F - Italia	/	19/05/2021	25/07/2025	VALID/Valid		
737	0425-CPR-004528	Maniglianti antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o pignone a spinta	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (F - Italia	/	19/05/2021	25/07/2025	VALID/Valid		
738	0425-CPR-004061	Maniglianti antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o pignone a spinta	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (F - Italia	/	07/06/2021	07/06/2021	VALID/Valid		
739	0425-CPR-004059	Maniglianti antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico ad azionamento mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (F - Italia	/	07/06/2021	07/06/2021	VALID/Valid		
740	0425-CPR-004060	Maniglianti antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico ad azionamento mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA (F - Italia	/	07/06/2021	07/06/2021	VALID/Valid		
741	0425-CPR-004525	Chiusiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154-1996/AL:2002+AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovesena, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO (F - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
742	0425-CPR-004526	Chiusiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154-1996/AL:2002+AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovesena, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO (F - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
743	0425-CPR-004523	Chiusiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154-1996/AL:2002+AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovesena, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO (F - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
744	0425-CPR-004524	Chiusiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154-1996/AL:2002+AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovesena, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO (F - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
745	0425-CPR-004365	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: BW 3-24mm, FW <4mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	Archimede Company srl	Viale Turati Parco Florio, 33 - 80014 Giugliano in Campania NA (F - Italia	/	28/06/2021	28/06/2021	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	21/07/2022
746	0425-CPR-004366	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: Lamiera e travi fino a 12000 mm, BW - FW da 1,2-24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2, ZA 3.3, ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	COSTRUTTORE MONTAGGI IMPALCATI S.R.L.	VIA S. MARTIRI, 14 28066 GALLATE NO (F - Italia	/	30/06/2021	14/04/2026	VALID/Valid	VIA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO, 7 28066 GALLATE NO (F - Italia	
747	0425-CPR-004367	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio, profilati d'acciaio, leganti e finiti su misura. Processi di saldatura: N.A. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Specifici: Travi in lamiera fino a 22500 mm - spessore fino a 40 mm, tubi in lamiera fino a 12000 mm spessore fino a 20 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	LONCHI C&C LUSI SRL	VIA RESIO, 9 28021 BORGOMANERO NO (F - Italia	/	03/07/2021	05/05/2026	VALID/Valid	VIA RESIO, 9 28021 BORGOMANERO NO (F - Italia	
748	0425-CPR-004368	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Specifici: da 3,0 mm a 30 mm FW-BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2, ZA 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	CARPENTERIA SIBOLDI SRL	VALE PEMONTE, 9 24050 SPIRANO BG (F - Italia	/	19/07/2021	13/04/2026	VALID/Valid		
749	0425-CPR-4369	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: N.A. Gruppo di materiali: N.A. Specifici: N.A. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: A 3.4.	EN 1009-1:2009+AL:2011	/	SIDER ACCIAI S.R.L.	S.P.231 KM 76+700 700						

762	0425-CPR-004683	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3,0 mm a 24 mm PW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	REGINA FERRO S.R.L.	CONTRADA MARIGNANO SNC 62018 POTENZA PICENA MC IT - Italia	CONTRADA MARIGNANO SNC 62018 POTENZA PICENA MC IT - Italia	06/08/2021	21/07/2026	VALID/Valid			
763	0425-CPR-004697	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su via di fuga	EN 14351-1:2008+A2:2016	/	FALAR DI TAFELLI MAURO & C. S.N.C.	Via Garza, 6 25010 Borgosatollo BS IT - Italia	Via John Heynard Keynes 23121 Località Bettolino BS IT - Italia	31/08/2021	31/08/2021	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON		10/12/2025
764	0425-CPR-004694	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualità): [BW ml, 3,0-24,0 mm, D=200 mm e sezione D=150 mm PA/PF ml, 3,0-24,0 mm, D=200 mm e sezione D=150 mm PA/PF (FW ml, 13,0-24,0 mm e D=3,0-12,6 mm, D=30,15 mm PB)] Coordinatore di saldatura: Giancarlo Lagotti, qualifica Test ICN (2023). Livello di Competenza B. Classe di esecuzione: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2 - metodo 1, ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICIALI AGUZZI S.R.L.	VA REGIONE MOGLIE, 15 15063 CASSANO SPINOLA AL IT - Italia	VA REGIONE MOGLIE, 15 15063 CASSANO SPINOLA AL IT - Italia	01/09/2021	16/06/2026	VALID/Valid			
765	0425-CPR-004680	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenteria strutturale. Processo di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GENITALI COSTRUZIONI GENERALI SRL	Strada del Deserto 1 Travessa 791223 BARI BA IT - Italia		28/09/2021	28/09/2021	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		04/06/2025
766	0425-CPR-004687	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 3 mm a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DI PA S.C. SNC DI LUIGI FRANCESCO & FRANCO DI PRINZO	VA COLLE LUINA 66018 GUARDAGNARELL CH IT - Italia	C.DA CERRANI, SNC 66010 PRETORIO CH IT - Italia	29/09/2021	20/04/2026	VALID/Valid			
767	0425-CPR-004686	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 3 mm a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FERRO BATTUTO DI PRINZO S.R.L.	VIA S. EUFEMIA SNC 66010 FARA FLORIUM PETRI CH IT - Italia	VIA S. EUFEMIA SNC 66010 FARA FLORIUM PETRI CH IT - Italia	29/09/2021	05/05/2026	VALID/Valid			
768	0425-CPR-004688	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 24 mm PW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VEISHER CASE SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VA PER TRENTO, 16 FRAZ. MARCENA 38020 RUMO TN IT - Italia	VA PER TRENTO, 16 FRAZ. MARCENA 38020 RUMO TN IT - Italia	14/10/2021	21/07/2026	VALID/Valid			
769	0425-CPR-004659	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e alluminio. Campo dimensionale: piastre, profili, travi, a scatti e tubi di lunghezza fino a 8000 mm, H= 250 mm e sp. 15,0 mm (GRUPPO 1) profili vari fino a 10500 mm, H= 300 mm e sp. 4500 mm (GRUPPO 2). Processi di saldatura: 135, 142. Gruppi di materiali: Gruppo 1, 29 / sottogruppi 1.1, 1.2, 23.1. Spessori saldati (range di qualità): (GRUPPO 1, 150 [BW] x 4, 4x 104, 4 mm, D= 200, 0 mm) piastre, D= 150, 0 mm MC, PA/PF (sottogruppi) FW ml, 13,0-16,0 e D= 3,0-20,0 mm, D= 3,0-15 mm. GRUPPO 2, 141 [BW e FW x 3,0-6,0 mm, D= 40,0 mm] BW e FW ml, 3,0-20,0 mm, D= 5,0-8,0 mm. Coordinatore di saldatura: Giovanni Balamanno, qualifica WITWEL, Livello di Competenza C. Classe di esecuzione: EXC 2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - metodo 2, ZA 3.4 - metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LUNAROLI TIZIANO S.R.L.	VA PIANA, 14/A 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	VA PIANA, 14/A 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	18/10/2021	05/05/2026	VALID/Valid			
760	0425-CPR-4590	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenteria strutturale. Processo di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: >= 5 mm PW, da 15 mm a 60 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE MAGNO SRLS	VIALE LOVRI, 24 70132 BARI BA IT - Italia	VIALE LOVRI, 24 70132 BARI BA IT - Italia	11/11/2021	11/11/2021	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		27/03/2026
761	0425-CPR-004691	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 30 mm PW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AVUL FERRI & ARZUFFONO GIOVANNI	VA GIOVANNI AGNELLI, 5 70013 CASTELLANA GROTTA BA IT - Italia	VA GIOVANNI AGNELLI, 5 70013 CASTELLANA GROTTA BA IT - Italia	16/11/2021	06/05/2026	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON		18/06/2026
762	0425-CPR-004663	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 135, 141. Gruppi di materiali: 135, 1.1, 1.2 - 141, 8-1. Spessori: 135 PW da 3 mm a 24 mm - 141 PW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DEBERNARDI SRL	VIA CADUTI DELLE FOIBE 28 70022 ALTAMURA BA IT - Italia		16/11/2021	16/11/2021	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		09/07/2025
763	0425-CPR-004655	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2006	/	INTERNETI SASANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	19/03/2026	VALID/Valid			
764	0425-CPR-004656	Aggregati	Aggregati per miscelati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, assegni e altre aree soggette a traffico.	EN 13042:2002+A1:2006	/	INTERNETI SASANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	19/03/2026	VALID/Valid			
765	0425-CPR-004657	Aggregati	Aggregati per miscelati non legati e legati con leganti stralciati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12324Z:2002+A1:2007	/	INTERNETI SASANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	19/03/2026	VALID/Valid			
766	0425-CPR-004658	Aggregati	Aggregati per opere di protezione.	EN 13398-1:2002+AC:2004	/	INTERNETI SASANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	19/03/2026	VALID/Valid			
767	0425-CPR-004659	Aggregati	Aggregati per miscelati non legati e legati con leganti stralciati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13342:2002+AC:2007	/	S.G.L. S.R.L.	VIA CANTALICE SNC FRAZIONE VADA 02108 RIET RI IT - Italia	VIA CANTALICE SNC FRAZIONE VADA 02108 RIET RI IT - Italia	10/12/2021	19/03/2026	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		26/07/2026
768	0425-CPR-4890	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 6 mm a 24 mm PW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C & P S.R.L.	LOCALITA' SAN DOMENICO, 18 85034 FRANCAVILLA IN SNIRI PV IT - Italia	CONTRADA ISCA 85032 CHIAROMONTE PZ IT - Italia	17/12/2021	20/12/2021	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		25/02/2026
769	0425-CPR-006654	Carpenteria strutturale	Strutture saldate in carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW FW da 3 mm a 16 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LCO ELEVA S.R.L.	STRADA STATALE APPIA, KM 410 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA BA IT - Italia	VIA MODIGLIANI, 34 81031 AVERSA CE IT - Italia	17/12/2021	05/05/2026	VALID/Valid			
770	0425-CPR-4861	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PRIMO S.R.L.	VA GRAVINA 137 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	VA GRAVINA 137 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	17/12/2021	17/12/2021	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		17/04/2026
771	0425-CPR-004662	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: fino a 12000 mm, travi fino a 12000 mm. Spessori: BW - FW da 3 mm a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.P. IMPANTI INDUSTRIALI S.A.S. DI CASPARRA PAGLINO	VIA LEVALLE, 46 28069 ROENTINO NO IT - Italia	VIA LEVALLE, 46 28069 ROENTINO NO IT - Italia	18/12/2021	12/05/2026	VALID/Valid			
772	0425-CPR-004663	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 121, 132. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: fino a 2000/1500 mm, travi fino a 4000 mm. Spessori: PW da 3 mm a 100 mm, BW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA MECCANICA ALNCHI SPA	VA PER VOBARNO, 51 25079 VOBARNO BS IT - Italia	VA PER VOBARNO, 51 25079 VOBARNO BS IT - Italia	30/12/2021	10/04/2026	VALID/Valid			
773	0425-CPR-004654	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24 mm, FW 3-24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CHABRI ARON MASSIMO	VIA DELLA COLLETTA, 19 12022 BUSCA CN IT - Italia	VIA DELLA COLLETTA, 19 12022 BUSCA CN IT - Italia	14/01/2022	13/04/2026	VALID/Valid			
774	0425-CPR-004665	Aggregati	Aggregati per miscelati non legati e legati con leganti stralciati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13342:2002+AC:2007	/	DIMENSIONI SCANI S.R.L.	VA VENEZIA GIULIA, 6 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP IT - Italia	VA VAL BITERNA, SNC 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP IT - Italia	24/01/2022	19/03/2026	VALID/Valid			
775	0425-CPR-004666	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 PW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CELLINO ANGELO	S.S.5 KM.700 C.DA BIONDO - 72022 LANTANA BR IT - Italia		02/02/2022	02/02/2022	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		05/06/2023
776	0425-CPR-004667	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 FW (3-24 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COMBETTA CARBERRA S.R.L.	VIA FEDERICO FELLINI SNC 75025 POLICORO MT IT - Italia	VIA FEDERICO FELLINI SNC 75025 POLICORO MT IT - Italia	03/03/2022	14/04/2026	VALID/Valid			
777	0425-CPR-4868	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 BW (3-24 mm) - 135 FW (ml >= 5 mm, < 12,6 mm). Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEEL DOMUS S.R.L.	C.da Forcella, 20 63062 Castelli di Lama AP IT - Italia	Va Borgo Pieve, 1 - Fraz. Ripasubena 63072 Castignano AP IT - Italia	03/02/2022	03/02/2022	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		26/07/2026
778	0425-CPR-004669	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW al 3-20 mm tubi, 3-30 mm piastre. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ROPAC GROUP S.R.L.	VIA DEL SOLE 3 65022 RUSSI SU, TRINO PE IT - Italia	VIA DEL SOLE 3 65022 RUSSI SU, TRINO PE IT - Italia	16/02/2022	21/07/2026	VALID/Valid			
779	0425-CPR-004681	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 13355:2002+AC:2003	/	MAGGI ROL S.r.l.	Via SS. COSMA & DAMIANO, 55 23801 CALZOLZIOCORTE LC IT - Italia		22/02/2022	22/02/2022	VALID/Valid			
780	0425-CPR-004670	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 BW da 1,0 a 3,0 mm, 141 BW da 1,0 a 12 mm. PW >= 2,0 mm. Classe: EXC 1. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.P. LAGORZONI METALLICHE S.N.C. DI LAGORIA FRANCESCO & C.	VIA CESARE BATTISTI, 9 - 21020 MORNAGO VA IT - Italia	VIA 2 GIUGNO, 16 - 21022 AZZATE VA IT - Italia	03/03/2022	02/03/2022	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		05/06/2023
781	0425-CPR-004672	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW FW (3-24 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALVANO LORENZO & C. S.A.S.	VIA TRATTO DI MAASTRICHT, 4 11067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	VIA TRATTO DI MAASTRICHT, 4 11067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	10/03/2022	07/04/2026	VALID/Valid			
782	0425-CPR-004671	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24 mm, FW 3-40 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNOFER DI RUOCCO RAFFAELE	VIA CROCE GRAGNANO 64/8 - 80057 SANT'ANTONIO ABATE NA IT - Italia		10/03/2022	10/03/2022	RETRATO / Withdrawn	AMMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVE		21/03/2023
783	0425-CPR-004787	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiera fino a 4000/200/24 mm e profili vari di lunghezza 12000 mm e H = 130 mm. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Spessori saldati (range di qualità): [BW ml, FW ml, 3,0-24,0 mm, D= 150,0 mm PA/PC/PF travi, D= 150,0 mm (non altre p.l.)]. Coordinatore di saldatura: Salvatore Ippolito, qualifica WITWEL, Livello di Competenza C. Classe di esecuzione: EXC 2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA BASIANI DI BASIANA MARTA & GIORGIA S.N.C.	VIA MONTEROSSO, 77 21015 CARDANO AL CAMPO VA IT - Italia	VIA MONTEROSSO, 77 21015 CARDANO AL CAMPO VA IT - Italia	14/03/2022	10/04/2026	VALID/Valid			
784	0425-CPR-004788	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW FW (3-24 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	G.F.S. SRL	VIA ROMA, 108/26 - 10070 CA'ASSISE TO IT - Italia		27/03/2022	27/03/2022	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		02/01/2025
785	0425-CPR-004694	Mangioini antipanco	Dispositivi per uccelli di emergenza azionati mediante mangiatoia a leve a pignone a spinta	EN 179:2008	/	OSAS.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Ferraia RA IT - Italia		01/04/2022	01/04/2022	VALID/Valid			
786	0425-CPR-004691	Mangioini antipanco	Dispositivi per uccelli di emergenza azionati mediante mangiatoia a leve a pignone a spinta	EN 179:2008	/	OSAS.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Ferraia RA IT - Italia		01/04/2022	30/01/2023	VALID/Valid			
787	0425-CPR-004689	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su via di fuga	EN 14351-1:2008+A2:2016	/	AKRNET S.r.l.	S.p. 1 Bari - Modugno KM 0800 70026 Modugno BA IT - Italia		11/04/2022	11/04/2022	VALID/Valid			
788	0425-CPR-004680	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su via di fuga	EN 14351-1:2008+A2:2016	/	AKRNET S.r.l.	S.p. 1 Bari - Modugno KM 0800 70026 Modugno BA IT - Italia		11/04/2022	11/04/2022	VALID/Valid			
789	0425-CPR-004790	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: Lamiera fino a 3000 mm e travi fino a 12000 mm, sp. fino a 30 mm BW (7,3-30) mm. PW (3-30) mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	QDC SRL	VIA F. LUI CERVI 36 - 20023 CERRO MAGGIORE MI IT - Italia		26/04/2022	26/04/2022	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		16/07/2024
790	0425-CPR-004789	Carpenteria strutturale	Strutture saldate in Carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW FW (3-30) mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MONI.TECH S.R.L.	VIA GIUSEPPE ORSI, 15/A 80128 NAPOLI NA IT - Italia	VIA GIUSEPPE ORSI, 15/A 80128 NAPOLI NA IT - Italia	27/04/2022	12/05/2026	VALID/Valid			
791	0425-CPR-004791	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW FW (3-30) mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LOCONEI FAREZZO	VIA UMBRIA N° 38 76123 ANDRIA BT IT - Italia		05/05/2022	04/05/2022	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		04/06/2025
792	0425-CPR-004792	Miscelati Bituminosi	Preparazione, produzione e trasporto di conglomerati bituminosi.	EN 13108-1:2006+AC:2008	/	PALAZZO BITUMI SRL	VIA UNITA' D'ITALIA 04023 FORMIA LT - Italia	VIA APPIA LATO ROMA S.S. KM 136,55 04024 GAETA LT IT - Italia	06/05/2022	14/10/2026	VALID/Valid			
793	0425-CPR-004793	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali saldati in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppo 1.1 / 1.2. Spessori: FW = 3 mm. Classe: EXC3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: Metodo 3A - Allegato ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TUB. DE. FIDUE CANALI S.R.L.	MASSERA LEZZA 74012 CRISPANO TA IT - Italia	MASSERA LEZZA 74012 CRISPANO TA IT - Italia	13/05/2022	13/05/2023	RETRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON		17/04/2026
794	0425-CPR-004794	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 3 mm - BW da 6 a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EDILIMA S.R.L.	VIA E. PONZIO, 52 - 86170 ISERNIA IS IT - Italia	VIA SAN GIOVANNI A CAMPO, 25 - 80018 NUGNANO DI NAPOLI NA IT - Italia	20/05/2022	20/05/2022	RETRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY		20/06/2023
795	0425-CPR-004796	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 12 mm PW, da 3 mm a 20 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNODISEGNERING S.R.L.	FORO BONAPARTE, 59 - 20121 MILANO MI IT - Italia	VIA DEL SANTIARIO S.P. 137 SNC - 20060 TRUCCAZZANO NO IT - Italia	25/05/2022	25/05/2022	RETRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER		18/08/2024

796	8425-CPR-004799	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1, 1, 2. Spessori: 135 PW (più 4 mm); 135 PW (più 9-12 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	VALCO SRL	ZONA IND.LE ALLACCIANTE A 66020 SAN SALVO CH IT - Italia	ZONA IND.LE ALLACCIANTE A 66020 SAN SALVO CH IT - Italia	26/05/2022	26/02/2026	VALID/Valid	
797	8425-CPR-004797	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12424:2002+AC:2007	/	TECNO INERTI ABRUZZO S.R.L.	PIAZZALE G. MARCONI, 67 66100 CHETI CH IT - Italia	VA ERASMO PIAZZALE 106 66100 CHETI CH IT - Italia	02/08/2022	02/08/2022	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON
798	8425-CPR-004798	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12424:2002+AC:2007	/	S.I.A.I. S.R.L.	VIA PATINI, 7 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE IT - Italia	VIA MEDITERRANEO, 40 86038 PETACCIATO CB IT - Italia	30/08/2022	19/03/2026	VALID/Valid	
799	8425-CPR-004799	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+AC:2008	/	TAMBURO GIOVANNI & C. DI TAMBURO LUIS GINO E MANOCCHO FRANCO - S.N.C.	CONTRADA GUGLIETTI, SNC 86019 VINCIATURO CB IT - Italia	CONTRADA GUGLIETTI, SNC 86019 VINCIATURO CB IT - Italia	30/08/2022	19/03/2026	VALID/Valid	
800	8425-CPR-004801	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12424:2002+AC:2007	/	TAMBURO GIOVANNI & C. DI TAMBURO LUIS GINO E MANOCCHO FRANCO - S.N.C.	CONTRADA GUGLIETTI, SNC 86019 VINCIATURO CB IT - Italia	CONTRADA GUGLIETTI, SNC 86019 VINCIATURO CB IT - Italia	30/08/2022	19/03/2026	VALID/Valid	
801	8425-CPR-4800	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12424:2002+AC:2007	/	VIA SIMONE & C. SAS	VIA FONTERMANA, 28 63833 MONTEGORGIO FM IT - Italia	VIA MANLIO MASSINI, SNC - Z.I. DI PIANE DI MONTEGORGIO 63833 MONTEGORGIO FM IT - Italia	30/08/2022	30/08/2022	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY
802	8425-CPR-030004	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1, 1, 2. Spessori: BW: 3-24 mm; FW: 5-20 mm; Classe: EXC. 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	NUOVA MUSTANO S.R.L.	VIA DEL GIARDINO, 7 84096 ROCCADASPE SA IT - Italia	CONTRADA TEMPA BIANCA 84096 ROCCADASPE SA IT - Italia	09/09/2022	16/06/2026	VALID/Valid	
803	8425-CPR-030005	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1 / 1, 1 - 1, 2. Spessori: Btr e Tr in io - si me - 145. Spesi. P+K-Diam. > 500. PW in Spesi. 3+ 20 > 3+ 20. Spesi. 3+ 15. Diam. > 24.55. SFW in Spesi. 3+ 20. Diam. > 200. Classe EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	SM GROUP SRL	VIA F. LLI MAGGINI, S.C.N. 62019 RECANATI MC IT - Italia	VIA F. LLI MAGGINI, S.C.N. 62019 RECANATI MC IT - Italia	16/09/2022	21/07/2026	VALID/Valid	
804	8425-CPR-005555	Manglio antiscivolo	Dispositivi per uscite di emergenza ad azionamento meccanico a leva a pedana e a spina.	EN 176:2008	/	CIASA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	VIA FONTANELLA, 16 84036 SALA CONSILINA SA IT - Italia	30/08/2022	30/08/2022	VALID/Valid	
805	8425-CPR-030006	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: FW da 3 a 20 mm, BW da 3 a 20 mm; Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	CASAL COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	VIA DELLA CONCESSIONE SNC 85005 SASSO DI CASTALDA PZ IT - Italia	VIA FONTANELLA, 16 84036 SALA CONSILINA SA IT - Italia	11/10/2022	11/10/2022	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON
806	8425-CPR-030007	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	M. G. SPINATI SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRADA CRIVELLA SNC 66020 POLLICHI CR IT - Italia	CONTRADA CRIVELLA SNC 66020 POLLICHI CR IT - Italia	13/10/2022	12/05/2026	VALID/Valid	
807	8425-CPR-030009-00	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	WINOVAL DAVIDE CERA	VIA ALMEIRA, 68/B 36050 BOLZANO VICENTINO VI IT - Italia	VIA ALMEIRA, 68/B 36050 BOLZANO VICENTINO VI IT - Italia	14/10/2022	14/10/2022	RETRATO / Withdraw	VOLONTARIO / VOLUNTARY
808	8425-CPR-030009	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: saldati (range di qualifica): 111, 141, 144. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: saldati (range di qualifica): 111, 141, 144. Spesi. P+K-Diam. > 500. PW in Spesi. 3+ 20 > 3+ 20. Spesi. 3+ 15. Diam. > 24.55. SFW in Spesi. 3+ 20. Diam. > 200. Classe EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	MECC S.R.L.	VIA DEI CAPPUCCINI, 13 24121 BERGAMO BG IT - Italia	MCULO MONSIELLA, 4 24050 GRASSANO BG IT - Italia	18/10/2022	30/08/2024	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON
809	8425-CPR-004802	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12424:2002+AC:2007	/	GALASSO SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VIA LUNGA, SNC 61025 MONTELABATE PU IT - Italia	VIA LUNGA, SNC 61025 MONTELABATE PU IT - Italia	23/10/2022	19/03/2026	VALID/Valid	
810	8425-CPR-005556	Porte industriali	Porte esterne pedonali su vite di lega.	EN 14351-1:2008+AC:2008	/	F. BURCHIOLO GIOVANNI & ANGELO S.A.S.	Via Francesco Zappelli 2/bis 70132 Bari BA IT - Italia		07/11/2022	07/11/2022	VALID/Valid	
811	8425-CPR-004139	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVIETTELE E PASTIGLIE DI BLOCCAGGIO.	EN 12209:2009+AC:2005	/	CIASA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	02/11/2022	26/10/2025	VALID/Valid	
812	8425-CPR-030010	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	GIUSEPPE FORNARO SERRAMENTI	VIA MURSE, 50 76123 ANDRIA BT IT - Italia	VIA MURSE, 50 76123 ANDRIA BT IT - Italia	17/11/2022	17/11/2022	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON
813	8425-CPR-030011	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabili legati a caldo e forati a freddo per la realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: Gruppo 3 / 1, 1, 1 - 1, 2 - 3 (EXC 4); Gruppo 8 / 1, 1, 1 - 1, 2 - 3 (EXC 3). Classe: EXC 4 EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A. Cont. Saldatura: Saldatura: S.N.C.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	BORTOLETTO METAL CONSTRUCTION S.R.L.	VIA MATTEI, 23/B 30037 SCORZE VE IT - Italia	VIA MATTEI, 23/B 30037 SCORZE VE IT - Italia	29/11/2022	14/01/2026	VALID/Valid	
814	8425-CPR-030012	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / 1, 2. Spessori: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A. Cont. Saldatura: Saldatura: S.N.C.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	PREFABRICATI MAX SAN PIO SRL SEMPLIFICATA	VIA FOGGIA KM. 3,300 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG IT - Italia	VIA FOGGIA KM. 3,300 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG IT - Italia	05/12/2022	05/12/2022	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON
815	8425-CPR-030013	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: Spessori saldati/forati: BW: Spesi. 3+ 24; Diam. > 150. PW: Spesi. 3+ 20 > 3+ 20; Diam. > 24.55. Classe EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	DI MARCO DOMENICO	VIA DELL'INDUSTRIA "LOCALS", SNC 64025 PINETO TE IT - Italia	VIA DELL'INDUSTRIA "LOCALS", SNC 64025 PINETO TE IT - Italia	13/01/2023	20/04/2026	VALID/Valid	
816	8425-CPR-030017	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: 135 BW Spesi. 3+ 24; Diam. > 150. PW: Spesi. 3+ 20 > 3+ 20; Diam. > 24.55. Classe EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	DEERLANCHIO SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRADA COLLE PIZZUTO, 65/A 66034 LANCIANO CH IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE - POLLANI SNC 66034 LANCIANO CH IT - Italia	15/01/2023	21/07/2026	VALID/Valid	
817	8425-CPR-005557	Miscela bituminosa	Pregelazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso.	EN 13108-1:2008+AC:2008	/	BEST AGGREGATI FOR BUILDING S.R.L.	VIA LUNOFORAME SALINE, 21 65125 MONTESELVANO PE IT - Italia	VIA VESTINA, 140 65125 MONTESELVANO PE IT - Italia	17/01/2023	14/10/2025	VALID/Valid	
818	8425-CPR-030018	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio inossidabile per macchine impiegate nell'industria alimentare; Campo dimensionale: Campi dimensionali: 200x40x20 mm, profili vari di lunghezza fino a 4000mm con sezioni scolari 250x250 mm e tubi di 128 mm; Processi di saldatura: 135, 141, Gruppo di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: saldati (range di qualifica): 135, 141, 144. Spesi. P+K-Diam. > 500. PW in Spesi. 3+ 20 > 3+ 20. Spesi. 3+ 15. Diam. > 24.55. SFW in Spesi. 3+ 20. Diam. > 200. Classe EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	TURATI S.R.L.	VIA GIUSEPPE CONTIERO, 1 30014 CAVALIERE VE IT - Italia	VIA GIUSEPPE CONTIERO, 1 30014 CAVALIERE VE IT - Italia	04/02/2023	21/07/2026	VALID/Valid	
819	8425-CPR-030024	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: N.A. Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi 1, 1 / 1, 2 / 1, 3. Spessori: f. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	M. C. BOLT SRL	ZONA INDUSTRIALE SAS SNC 81025 MARCIANISE CE IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE SAS SNC 81025 MARCIANISE CE IT - Italia	08/02/2023	12/05/2026	VALID/Valid	
820	8425-CPR-005558	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vite di lega.	EN 14351-1:2008+AC:2008	/	Falar S.r.l.	Via Garza, 6 25010 Borgosatollo BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bertolino BS IT - Italia	28/02/2023	14/04/2025	VALID/Valid	
821	8425-CPR-005540	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 12424:2002+AC:2007	/	DA RECIUPER S.R.L.	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	28/02/2023	19/03/2026	VALID/Valid	
822	8425-CPR-005541	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+AC:2008	/	ZA RECIUPER S.R.L.	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	28/02/2023	19/03/2026	VALID/Valid	
823	8425-CPR-030022	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: FW: 3mm - 30 mm; Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	NEWTON & WATT SRL	SS 16 KM 978 73020 MELIGNANO LE IT - Italia		15/03/2023	15/03/2023	RETRATO / Withdraw	TECNICO / TECHNICAL REASON
824	8425-CPR-005536	Aggregati	Aggregati per uscite di protezione.	EN 13363-1:2002+AC:2004	/	VIMAR SCAR S.R.L.	VIA COLLATTA, 21 71011 APRICENA FG IT - Italia	C.DA COPACCHIO (VIA VECCHIA SAN MARCO IN LAMIS) 71011 APRICENA FG IT - Italia	15/03/2023	19/03/2026	VALID/Valid	
825	8425-CPR-005537	Aggregati	Aggregati per uscite di protezione.	EN 13363-1:2002+AC:2004	/	VIMAR SCAR S.R.L.	VIA COLLATTA, 21 71011 APRICENA FG IT - Italia	C.DA COPACCHIO (VIA VECCHIA SAN MARCO IN LAMIS) 71011 APRICENA FG IT - Italia	15/03/2023	19/03/2026	VALID/Valid	
826	8425-CPR-030021	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: velle di profilo vari (più di 135x132 mm) e lamiera (più di 25 mm) processi di lavorazione: taglio (perforazione termica) LASER, taglio con sega a rotazione, perforazione con trapano a colonna e formatura a freddo; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 1, 2. Spessori: saldati (range di qualifica): FW > 30-30 mm; Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	LAERPOINT S.R.L.	VIA LEONARDO DA VINCI, 140 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD IT - Italia	VIA LEONARDO DA VINCI, 140 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD IT - Italia	16/03/2023	04/05/2026	VALID/Valid	
827	8425-CPR-030022	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali saldati in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi 1, 1 - 1, 2. Spessori: FW da 3+ 24 mm; Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	CARA DI CALOTTO FABIO - RAPA GIOVANNI S.N.C.	VIA BRESSANELLA, 15 28013 GATTICO NO IT - Italia	VIA MAGGATE, 11 28013 GATTICO NO IT - Italia	30/04/2023	10/04/2026	VALID/Valid	
828	8425-CPR-030026	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: saldati (range di qualifica): FW > 30-30 mm; Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	LAR SRL	VIA M. MATTEOTTI, 34 36056 TEGGE SUL BRENDA VI IT - Italia	VIA M. MATTEOTTI, 34 36056 TEGGE SUL BRENDA VI IT - Italia	30/04/2023	30/05/2024	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON
829	8425-CPR-005542	Manglio di emergenza	Dispositivi antiscivolo per uscite di sicurezza ad azionamento meccanico a leva a pedana e a spina.	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia		24/05/2023	24/05/2023	VALID/Valid	
830	8425-CPR-005543	Manglio di emergenza	Dispositivi per le uscite antiscivolo azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo.	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia		24/05/2023	24/05/2023	VALID/Valid	
831	8425-CPR-005553	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio strutturali saldati ed in alluminio non saldati per la realizzazione di tende strutturali. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi 1, 1, 1, 2. Spessori: BW > 30 mm; FW > 30 mm; Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	L'OMBRA STRUTTURE SRL	Via Giuseppe Longhi, 4 - 20090 MONZA MB	Via Senatore Simonetta 26/9 - 20087 CAPONAGO MB	26/06/2023	26/06/2023	RETRATO / Withdraw	TRASFERIMENTO / TRANSFER
832	8425-CPR-005544	Manglio di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA E PASTIGLIA A SPINTA.	EN 179:2008	/	VIA OBERDAN, 42 48018 Faenza RA IT - Italia			03/07/2023	03/07/2023	VALID/Valid	
833	8425-CPR-030037	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: saldati (range di qualifica): FW > 30-30 mm; Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	MP CONSULTING & CARPENTERIA S.R.L.	VIA F. PETRARCA, 9 73057 TAVANNO LE IT - Italia	VIA F. PETRARCA, 9 73057 TAVANNO LE IT - Italia	10/07/2023	12/05/2026	VALID/Valid	
834	8425-CPR-005549	Porte industriali	Porte esterne pedonali per utilizzo su vite di lega.	EN 14351-1:2008+AC:2008	/	EM 969 S.r.l. - Dispersamania	Viale Mazzini, 121 00196 Roma RM IT - Italia		31/07/2023	31/07/2023	VALID/Valid	
835	8425-CPR-030046	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1, 1, 2. Spessori: saldati (range di qualifica): FW > 30-30 mm; Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+AC:2011	/	LIVIRI DEL FENICO DI TOSCANO MAURO S.C. S.N.C.	STRADA PROVINCIALE PER RUVO 13 L 077 ZONA ARTIGIANALE 76011 BISCEGLIE BT IT - Italia	STRADA PROVINCIALE PER RUVO 13 L 077 ZONA ARTIGIANALE 76011 BISCEGLIE BT IT - Italia	20/10/2023	05/10/2026	VALID/Valid	

868	8425-CPR-030121	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale larghe e profili vari < 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche) [BW ml, 3,0-24,0 mm, D=500 mm rotante D=150 mm PA] (PW ml, 3,0-24,0 mm, >500 mm e rotante D=150 mm PA) (PW sl, 11,3-24,0 mm e D=13,0-16,0 mm, D=20,15 mm); Coordinatore di saldatura: Fabio Rossi, qualifica INWEWF, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	CARPENTERIA SELLITTO S.R.L.	VIA DELL'ELETTRONICA, 7-9-11 15121 ALESSANDRIA AL IT - Italia	VIA DELL'ELETTRONICA, 7-9-11 15121 ALESSANDRIA AL IT - Italia	04/02/2025	10/04/2026	SOPEPO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/06/2026
869	8425-CPR-030122	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale larghe e profili vari < 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche) [BW ml, 3,0-24,0 mm, D=500 mm, rotante D=150 mm PA] (PW ml, 3,0-24,0 mm, >500 mm, rotante D=150 mm PA) (PW sl, 11,3-24,0 mm, D=13,0-12,6 mm, D=20,15 mm); Coordinatore di saldatura: Fabio Rossi, qualifica INWEWF, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	HANZI DI GIUPP ARNOVA	VIA GIRAUDI, 532 FRAZ. LOCALITA' MICARELLA 15073 CASTELAZZO BORMIDA AL IT - Italia	VIA GIRAUDI, 532 FRAZ. LOCALITA' MICARELLA 15073 CASTELAZZO BORMIDA AL IT - Italia	05/02/2025	05/05/2026	VALID/Valid		
870	8425-CPR-005569	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE	EN 12209-2003AC:2005	/	ASSA BELL'OT Italia S.p.A.	Via Bovesena, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	Via Bovesena, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	11/02/2025	11/02/2025	VALID/Valid		
871	8425-CPR-005570	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL:2007	/	ADMATICA COSTRUZIONI S.R.L.	VIA GIACOMO LEOPARDO, 33 63079 COLLI DEL TRONTO AP IT - Italia	VIA MUTILATI IN VI DEL LAVORO, SNC 63100 ASCOLI PICENO AP IT - Italia	24/02/2025	19/03/2026	VALID/Valid		
872	8425-CPR-005565	Serrature meccaniche	Serrature azionate meccanicamente	EN 12209-2003AC:2005	/	ASSA BELL'OT Italia S.p.A.	Via Bovesena, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	Strada Antica di Francia, 34 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	11/03/2025	11/03/2025	VALID/Valid		
873	8425-CPR-005564	Serrature meccaniche	Serrature azionate meccanicamente	EN 12209-2003AC:2005	/	MOTIPURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 34 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	Strada Antica di Francia, 34 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	11/03/2025	11/03/2025	VALID/Valid		
874	8425-CPR-005571	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza adoznati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	SIDER - Groupe Oleyr	29 Rue Thomas Edison 33610 Camjan FR - Francia	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	31/03/2025	31/03/2025	VALID/Valid		
875	8425-CPR-005572	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza adoznati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	SIDER - Groupe Oleyr	29 Rue Thomas Edison 33610 Camjan FR - Francia	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	31/03/2025	31/03/2025	VALID/Valid		
876	8425-CPR-005573	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza adoznati mediante una barra orizzontale	EN 179-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Rua do Vale do alto do Grou 150 z em 1 sul Pt3750 - R7 Nova Barreira Alegre	02/04/2025	02/04/2025	VALID/Valid		
877	8425-CPR-005554	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza adoznati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	02/04/2025	02/04/2025	VALID/Valid		
878	8425-CPR-030132	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche) [BW ml, 3,0-24,0 mm, D=500 mm, rotante D=150 mm PA] (PW ml, 3,0-24,0 mm, >500 mm, rotante D=150 mm PA); Coordinatore di saldatura: Michele Amato, qualifica Test ICR (2025), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	BATTISTA S.R.L.	VIA BARLETTA, 68 76125 TRANI BT IT - Italia	VIA BARLETTA, 68 76125 TRANI BT IT - Italia	05/05/2025	07/04/2026	VALID/Valid		
879	8425-CPR-005575	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza adoznati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	Dauter S.r.l.	Via Durini, 5 20122 Milano MI IT - Italia	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	07/05/2025	07/05/2025	VALID/Valid		
880	8425-CPR-005576	Mangioni antipanco	Dispositivi antipanco per uscite di sicurezza adoznati mediante una barra orizzontale	EN 1125-2008	/	Dauter S.r.l.	Via Durini, 5 20122 Milano MI IT - Italia	Via Paolo Fabbrì, 1/A 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	07/05/2025	07/05/2025	VALID/Valid		
881	8425-CPR-005577	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL:2007	/	G.P. ECO-CONSTRUTIO S.R.L.	STRADA PROV. LE 61 KM. 6,609 SNC 71045 ORTA NOVA FG IT - Italia	CONTRADA ISCHA SNC 71045 ORTA NOVA FG IT - Italia	13/05/2025	19/03/2026	VALID/Valid		
882	8425-CPR-030133	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche) [BW, ml, 1,3-24,0 mm, D=500 mm, rotante D=150 mm PA] (PW sl, 11,3-24,0 mm, D=13,0-20,0 mm, D=20,05 mm, PA); Coordinatore di saldatura: Bruno Tomatini, qualifica Test ICR (2025), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	DELFIN S.R.L.	VIA OFFREDO CASALIS, 35 10143 TORINO TO - Italia	VIA ENRICO DE NICOLA 60 BIS 10036 SETTIMO TORINESE TO - Italia	13/05/2025	20/04/2026	SOPEPO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	15/05/2026
883	8425-CPR-030137	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche) [BW, ml, 1,0-24,0 mm, D=500 mm, rotante D=150 mm PA] (PW sl, 11,3-24,0 mm, D=13,0-16,0 mm, D=20,05 mm, rotante D=150 mm PA); Coordinatore di saldatura: Cosimo Benice, qualifica Test ICR (2025), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	SORICE COSIMO	VIA RAVANNA 1 TRAV. 20 70027 RUVO DI BA IT - Italia	VIA RAVANNA 1 TRAV. 20 70027 RUVO DI BA IT - Italia	27/06/2025	27/06/2025	VALID/Valid		
884	8425-CPR-005578	Porte industriali	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006-42:2008	/	Imma Serramenti S.r.l.	Zona Industriale snc Valle Uffia 83040 Fiumeri AV IT - Italia	Zona Industriale snc Valle Uffia 83040 Fiumeri AV IT - Italia	30/06/2025	30/06/2025	VALID/Valid		
885	8425-CPR-005579	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL:2007	/	EREDI DI FLORIO S.R.L.	CONTRADA RIO SNC 86170 ISERNA IS IT - Italia	VALLE AMPLA SNC 86070 MACCHIA D'ISERNA IS IT - Italia	15/07/2025	19/03/2026	VALID/Valid		
886	8425-CPR-005581	Mangioni antipanco	Dispositivi per le uscite antipanco adoznati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di fuga	EN 1125-2008	/	CISAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Fidenza RA IT - Italia	Via Granarolo, 143 48018 Fidenza RA IT - Italia	16/09/2025	16/09/2025	VALID/Valid		
887	8425-CPR-005580	Mangioni antipanco	Dispositivi per le uscite antipanco adoznati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di fuga	EN 1125-2008	/	CISAS S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Fidenza RA IT - Italia	Via Granarolo, 143 48018 Fidenza RA IT - Italia	29/09/2025	29/09/2025	VALID/Valid		
888	8425-CPR-030153	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche): [135]BW, PW, ml, 1,0-24,0 mm, D=150,0 mm PA; D=500,0 mm other pos.; [PW, ml, <+5,0 mm, D=25,0 mm PA; D=500,0 mm other pos.] (PW, sl, 11,3-24,0 mm, D=13,0-16,0 mm, D=20,05 mm PA; D=500,0 mm other pos.); Coordinatore di saldatura: Giovanni Bellamello, qualifica INWEWF, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	STEEL TRUCK SRL	VIA DEL LAVORO, 34 45019 TAGLIO DI PO RO IT - Italia	VIA DEL LAVORO, 34 45019 TAGLIO DI PO RO IT - Italia	29/09/2025	07/04/2026	VALID/Valid		
889	8425-CPR-030155	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e inossidabili. Processi di saldatura: 135, 141; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.3; Spessori saldati (range di qualifiche): [SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2] [135 (BW, PW, ml, 1,0-24,0 mm, D=500,0 mm, D=150,0 mm PA; D=500,0 mm other pos.) (PW, ml, 1,0-24,0 mm, D=500,0 mm other pos.) (PW, ml, <+5,0 mm, D=25,0 mm PA; D=500,0 mm other pos.) (PW, sl, 11,3-24,0 mm, D=13,0-16,0 mm, D=20,05 mm PA; D=500,0 mm other pos.); Coordinatore di saldatura: Giovanni Bellamello, qualifica INWEWF, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	TAIM S.R.L.	VIA PALERMO 26/28 66041 ATESSA CH IT - Italia	VIA PALERMO 26/28 66041 ATESSA CH IT - Italia	10/10/2025	21/07/2026	VALID/Valid		
890	8425-CPR-005582	Miscela Bituminosa	Prestigazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso antiriduzione chissas.	EN 13108-5:2006/AC:2008	/	PETILLI COSTRUZIONI DI PETILLI BERARDINO S.R.L.	C.da Piane Z.1. 86019 Vinciturno CB IT - Italia	C.da Piane Z.1. 86019 Vinciturno CB IT - Italia	14/10/2025	14/10/2025	VALID/Valid		
891	8425-CPR-005583	Miscela Bituminosa	Prestigazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso ad elevato tenore di wuci.	EN 13108-7:2006/AC:2008	/	PETILLI COSTRUZIONI DI PETILLI BERARDINO S.R.L.	C.da Piane Z.1. 86019 Vinciturno CB IT - Italia	C.da Piane Z.1. 86019 Vinciturno CB IT - Italia	14/10/2025	14/10/2025	VALID/Valid		
892	8425-CPR-005585	Mangioni antipanco	Dispositivi per le uscite antipanco adoznati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di scodo	UNI EN 1125-2008	/	BENCARD S.p.A.	1 RUE PAUL MENVI SPARK SAINT THIBAUT DES VIGNES FR - Francia	Via Granarolo, 143 48018 Fidenza RA IT - Italia	23/10/2025	23/10/2025	VALID/Valid		
893	8425-CPR-005584	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL:2007	/	DI FLORIO COSTRUZIONI DI GENERALI SRL	CONTRADA RIO, 50 86170 ISERNA IS IT - Italia	CONTRADA RIO, 50 86170 ISERNA IS IT - Italia	30/10/2025	30/10/2025	VALID/Valid		
894	8425-CPR-005586	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL:2007	/	BAGNIN FRANCOISIA E G.M. BAGNIN S.R.L.	VIA XXV APRILE, 7 27046 SOMMO PV IT - Italia	CASCINA PALAZZO 27030 BOMBARDONO PV IT - Italia	20/11/2025	20/11/2025	VALID/Valid		
895	8425-CPR-030160	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2 Spessore: [135]BW ml 3-20 mm, D=500 mm, D=150 per la posizione PC, nella posizione ruotata PF (nella posizione PA e con piastrina) (PW, ml, 3-20 mm, D=500 mm, D=150 per la posizione PC, nella posizione ruotata PF e nella posizione PA e con piastrina) (PW, ml, 3-20 mm, D=500 mm, D=150 per la posizione PC, nella posizione ruotata PF e nella posizione PA e con piastrina); Coordinatore di saldatura: Angelo Fumia, Formazione erogata dal TIM SL, durata 16 h con esame finale, Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	PICNA SRL	VIA CIRCONVALLAZIONE, 7 12030 SCARNAFANI CN IT - Italia	VIA CIRCONVALLAZIONE, 7 12030 SCARNAFANI CN IT - Italia	27/11/2025	27/11/2025	VALID/Valid		
896	8425-CPR-030164	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2 Spessore: [135] (PW, ml, 3-24 mm, D=500 mm, D=150 per la posizione PA; PC, nella posizione ruotata PF) Coordinatore di saldatura: Angelo Campanelli, Formazione erogata Iscass, durata 40 h con esame finale, Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	SOCANA MACCHINE S.R.L.	SP PALO DEL COLLE BINETTO Z.4. 70027 PALO DEL COLLE BA IT - Italia	SP PALO DEL COLLE BINETTO Z.4. 70027 PALO DEL COLLE BA IT - Italia	18/12/2025	18/12/2025	VALID/Valid		
897	8425-CPR-030165	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: N.A. Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2. Qualifica: operazione di taglio, foratura e piegatura spessore >+ 1,5 mm spessore > 3 mm Coordinatore di saldatura: N.A. Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	LATTINERIA LOCATELLI FRANCESCO S.R.L.	TRAVERSA DUE DI VIA DEGLI ARTIGIANI, 11710 25030 RUDIANO BS IT - Italia	TRAVERSA DUE DI VIA DEGLI ARTIGIANI, 11710 25030 RUDIANO BS IT - Italia	19/12/2025	19/12/2025	VALID/Valid		
898	8425-CPR-005587	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL:2007	/	LATERO VALPESCARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA ATERNO 259 66100 CHIETI CH IT - Italia	VIA ATERNO 259 66100 CHIETI CH IT - Italia	30/12/2025	30/12/2025	VALID/Valid		
899	8425-CPR-005588	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935-2002/AC:2003	/	NINZ S.p.A.	Campo Trento, 2/A - 38061 ALA TN IT - Italia	Campo Trento, 2/A - 38061 ALA TN IT - Italia	05/12/2025	05/12/2025	VALID/Valid		
900	8425-CPR-005589	Porte industriali	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006-42:2008	/	Gruppo S.r.l.	Frazione Grapignano, Località Piazzone 29019 Grapignano Trebbiense PC IT - Italia	Str. Prov.le Mortazzana, 80, 29011 Loc. Fornace Fello, Borgonovo Val Tidone PC IT - Italia	18/01/2026	18/01/2026	VALID/Valid		
901	8425-CPR-005590	Porte industriali	Porte esterne pedonali per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006-42:2008	/	Erfugite S.r.l.	Via per Stezzano, 22 24052 Azzano San Paolo BG IT - Italia	Via per Stezzano, 22 24052 Azzano San Paolo BG IT - Italia	13/01/2026	13/01/2026	VALID/Valid		
902	8425-CPR-030170	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	AZURIO S.R.L.	VIA TANARO, 34 12084 MONDOVI CN IT - Italia	VIA TANARO, 34 12084 MONDOVI CN IT - Italia	15/01/2026	15/01/2026	VALID/Valid		
903	8425-CPR-030172	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	FESTA ARTISTICO 3.0 DI FESTA ANTONIO	VIA BRECCELLE, 17 83024 MONTEFORTE IRPNO AV IT - Italia	VIA BRECCELLE, 17 83024 MONTEFORTE IRPNO AV IT - Italia	03/02/2026	03/02/2026	VALID/Valid		
904	8425-CPR-005591	Aggregati	Aggregati per calcinaccio.	EN 12602-2002-AL:2008	/	MELFEE CALCESTRUZZI S.R.L.	LOCALITA' SAN NICOLA DI MELFI ZONA D1 LOTTI N. 1 E N. 2 85025 MELFI PZ IT - Italia	LOCALITA' SAN NICOLA DI MELFI ZONA D1 LOTTI N. 1 E N. 2 85025 MELFI PZ IT - Italia	24/02/2026	24/02/2026	VALID/Valid		
905	8425-CPR-005592	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242-2002-AL:2007	/	MELFEE CALCESTRUZZI S.R.L.	LOCALITA' SAN NICOLA DI MELFI ZONA D1 LOTTI N. 1 E N. 2 85025 MELFI PZ IT - Italia	LOCALITA' SAN NICOLA DI MELFI ZONA D1 LOTTI N. 1 E N. 2 85025 MELFI PZ IT - Italia	24/02/2026	24/02/2026	VALID/Valid		
906	8425-CPR-030178	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	NENNA PASQUALE	VIA ANTONIO VOLANTE, S/D 76121 BARILETTA BT - Italia	VIA ANTONIO VOLANTE, S/D 76121 BARILETTA BT - Italia	16/03/2026	16/03/2026	VALID/Valid		
907	8425-CPR-030180	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2	EN 1090-1:2009-AL:2011	/	SIFOLNEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA MARINA, 47 66022 FOSSACCA CH IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE, SNC 66034 LANCIANO CH IT - Italia	25/03/2026	25/03/2026	VALID/Valid		

908	9425-CPR-005583	Porte industriali	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2008 + A2:2018		ALBERTO S.r.l.	Località Le Pont, 2 - 11015 LA SALLE (AO) - Italia	Località Le Pont, 2 - 11015 LA SALLE (AO) - Italia	18/01/2026	24/03/2026	VALID/Valid		
909	9425-CPR-030181	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di Alluminio; Processi di saldatura: NA; Gruppi di materiali: 22; Sottogruppi 22.1,22.2; Coordinatore di saldatura: NA; Classe di esecuzione: EXC 3 - taglio a freddo a torsione; Metodo di marcatura e dichiarazione CE DA 3.4 - metodo 3A	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	GAL BUDERA SERRI SRL	VIA LAGHETTO, 16 23807 MERATE LC (T) - Italia	VIA LAGHETTO, 16 23807 MERATE LC (T) - Italia	07/04/2026	07/04/2026	VALID/Valid		
910	9425-CPR-030183	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1;Sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2 135L (BW, mt, 3,0-24,0 mm;D=500 mm;D=150 mm Rotante) (PW: s 3,0-12,0 mm; 12 7,5 + 30 mm D=500 mm D=500 mm Rotante) (PW: mt 3,0-12,0 mm; 12 7,5 + 30 mm D=500 mm D=500 mm Rotante) (Coordinatore di saldatura: DANIRE B&A S.R.L., Alcantara IP5239 Intabato Ovaleare, per 22-11-24+ test kim del 10-03-2026, Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE DA 3.2,3.3,4,3.5 - metodo 1,2,3,4,B	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	PLASTONCO S.R.L.	PIAZZA PIO XI, 1 20123 MILANO MI (T) - Italia	VIALE ALDO BORLETTI, 28 20010 SANTO STEFANO TICINO MI (T) - Italia	09/04/2026	09/04/2026	VALID/Valid		
911	9425-CPR-030184	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1;Sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2 135L (BW, mt, 3 + 24mm, Ø 150, >150 (PA (PW) posizione qualificate) (PW, mt, 3 + 15mm, 12 + 1mm, Ø >50,Ø 500 (PA (PW) posizione qualificate) (PW, mt, 1 + 1mm, 12 + 1mm, Ø >150, Ø 150 (PA (PW) posizione qualificate) (Coordinatore di saldatura: Giovanni Battistoni, INVS/INTT C/NVS 100095A3, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE DA 3.4 - metodo 3A	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	TIC MEC DI TURCANU CORNEL NARANA S.C. S&S	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1/B 35019 TOMBOLLO PD (T) - Italia	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1/B 35019 TOMBOLLO PD (T) - Italia	10/04/2026	10/04/2026	VALID/Valid		
912	9425-CPR-030192	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1;Sottogruppi 1.1, 1.2; solo per PW 1.2C 1 Spessori saldati (range di qualifiche): 135L (BW: mt 3,0-7,5 mm; >150 (PA (PC): >500 in tutte le posizioni eccetto PG, P, P+ e LB45) (PW: s 1-3,0-20,0 mm 150 (PA e PC): >500 in tutte le posizioni eccetto PG, P, P+ e LB45) (PW: s 11,3,0-12,0 mm gruppo 2 - 12 3,0-6,0 mm gruppo 2 1 7 150 (PC - PW) over 500 sal other qualifica) (Coordinatore di saldatura: Pietro Mainardi, Test ICIM (2026), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE DA 3.4 - metodo 3/A	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	INPEA S.R.L.	VIALE TRENTO TRIESTE, 106 26100 CREMONA CR (T) - Italia	VIA XX SETTEMBRE, 15 26034 PADENA DRIZZONA CR (T) - Italia	18/05/2026	18/05/2026	VALID/Valid		
913	9425-CPR-005594	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935-2002/AC:2003	/	SAVO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	PETOFI UT 3 HU 3102 SALGOTARJAN UNGHERIA	01/05/2026	01/05/2026	VALID/Valid		
914	9425-CPR-005595	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935-2002/AC:2003	/	SAVO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALID/Valid		
915	9425-CPR-005596	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 179-2008	/	SAVO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALID/Valid		
916	9425-CPR-005587	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1125-2008	/	SAVO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALID/Valid		
917	9425-CPR-005588	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1125-2008	/	SAVO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALID/Valid		
918	9425-CPR-005599	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1125-2008	/	SAVO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALID/Valid		
919	9425-CPR-005600	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1125-2008	/	SAVO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALID/Valid		
920	9425-CPR-005601	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1125-2008	/	SAVO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO - Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALID/Valid		
921	9425-CPR-030196	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;111;Gruppi di materiali: 1;Sottogruppi 1.1, 1.1.1. Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.1.1 135 (BW, mt, 1,0-20,0 mm; Pipe Diametro esterno del tubo > 20 mm; PAJ (FW, mt, 1,0-20,0 mm; Diametro esterno del tubo > 20 mm; PAJ) (111 (PW, mt, 1,0-20,0 mm; Diametro esterno del tubo > 20 mm;Coordinatore di saldatura: Maurizio Bosconi, CORSO PER COORDINATORI DI SALDATURA IN ACCORDO A EN 1090 o 24 ore AQM + Test ICIM (09-02-2025), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE DA 3.4 - metodo 3A	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	G. FABBRO S.A.S. DI BOSCONI MAURO & C.	VIA CORNELLO, SNC 17028 SPOTORNO SV (T) - Italia	VIA CORNELLO, SNC 17028 SPOTORNO SV (T) - Italia	05/06/2026	05/06/2026	VALID/Valid		
922	9425-CPR-005602	Porte industriali	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2008 + A2:2018	/	Alfitec S.r.l.	Via Bari n.19/E, 39100 BZ - (T) Italia	Via Marco Biagi, 13 37019 Nuovo Z.A.I., Peschiera d'G - VB - Italia	20/05/2026	20/05/2026	VALID/Valid		
923	9425-CPR-005603	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935-2002/AC:2003	/	PONZO S.r.l.	Via dei Fabbri, SNC, Zona Industriale Sceme di Pineto (T) (T) Italia		20/05/2026	20/05/2026	VALID/Valid		
924	9425-CPR-005604	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935-2002/AC:2003	/	PONZO S.r.l.	Via dei Fabbri, SNC, Zona Industriale Sceme di Pineto (T) (T) Italia	/	20/05/2026	20/05/2026	VALID/Valid		
925	9425-CPR-005605	Porte industriali	Porte esterne pedonali per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2008 + A2:2018	/	LUX Influx S.r.l. e di Cimmino Matteo & C.	Località Arena, 5 Carrodano SP (T) Italia	Via S. Lazzaro, 18 19020 Brugnato SP Italia	20/05/2026	20/05/2026	VALID/Valid		
926	9425-CPR-005606	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico adonati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di uscita	UNI EN 1125-2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN (T) - Italia	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN (T) - Italia	28/05/2026	28/05/2026	VALID/Valid		
927	9425-CPR-005607	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico adonati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di uscita	UNI EN 1125-2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN (T) - Italia	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN (T) - Italia	28/05/2026	28/05/2026	VALID/Valid		
928	9425-CPR-002023	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1;Sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2 135L (BW, mt, 1,0-20,0 mm; Pipe Diametro esterno del tubo > 20 mm; PAJ (FW, mt, 1,0-20,0 mm; Diametro esterno del tubo > 20 mm;Coordinatore di saldatura: Maurizio Bosconi, CORSO PER COORDINATORI DI SALDATURA IN ACCORDO A EN 1090 o 24 ore AQM + Test ICIM (09-02-2025), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE DA 3.4 - metodo 3A	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	IME S.R.L.	VIA G. NATTA, 44 36040 BRENDOLA VI (T) - Italia	VIA G. NATTA, 44 36040 BRENDOLA VI (T) - Italia	07/07/2026	07/07/2026	VALID/Valid		
929	9425-CPR-030206	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1;Sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifiche): Sottogruppi 1.1, 1.2 135L (BW, mt, 1,0-20,0 mm; Pipe Diametro esterno del tubo > 20 mm; PAJ (FW, mt, 1,0-20,0 mm; Diametro esterno del tubo > 20 mm;Coordinatore di saldatura: Maurizio Bosconi, CORSO PER COORDINATORI DI SALDATURA IN ACCORDO A EN 1090 o 24 ore AQM + Test ICIM (09-02-2025), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE DA 3.4 - metodo 3A	EN 1090-1:2009-A1:2011	/	METAL FANELLI - SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRADA TORRE DEI CANI, 5 70132 BARI BA (T) - Italia	STRADA TORRE DEI CANI, 5 70132 BARI BA (T) - Italia	20/07/2026	20/07/2026	VALID/Valid		
930	9425-CPR-005608	Maniglioni antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza adonati mediante maniglia a leva o pannello a spinta	UNI EN 1125-2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN (T) - Italia	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN (T) - Italia	28/06/2026	28/06/2026	VALID/Valid		
931	9425-CPR-005609	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935-2002/AC:2003	/	Alfitec S.p.A	Via De Gasperi, 75 36060 Romano d'Ezzelino VI (T) - Italia	Via De Gasperi, 75 36060 Romano d'Ezzelino VI (T) - Italia	24/07/2026	24/07/2026	VALID/Valid		