ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITA
VAT 12908230159 | www.icim.it
P | +39 02 725341 | E | info@icim.it

Registro dei certificati CPR concessi quale Organismo Notificato N° 0425 a fronte del Reg. UE 305/2011 e Reg. UE n. 2024/3110

Register of the Certificates CPR granted as Notified Body No. 0425 according to the Reg. UE 305/2011 and Reg. UE n. 2024/3110

										Emesso da Issued by	Verificato da Reviewed by	Approvato da Approved by	Aggiornato il Upgrade on [dd/mm/yy]
										COMPLIANCE	CC PRD	GOV	01/11/2026
Numero progressivo / *Progressive number*	Numero del Certificato 1) o del Rapporto di prova/applicazione estesa/classificazione emesso 2) / *Certificate Number or of the Test Report/Extended Application/Classification*	Denominazione commerciale del prodotto / *Product commercial name*	Descrizione del prodotto 3) / *Product description*	Norma armonizzata di prodotto (hEN) o Valutazione tecnica europea (ETA) / *Harmonized Standard (hEN) or European Technical Assessment (ETA)*	Norma/e di prova/applicazione estesa/classificazione 4) / *Test standard(s)/ extended application/ classification*	Fabbricante / *Manufacturer*	Indirizzo del Fabbricante / *Manufacturer address*	Indirizzo dello stabilimento / *Operating unit address*	Data di prima emissione / *First issue date*	Data dell'ultimo aggiornamento del certificato / *Date of last certificate update*	Status dei certificati emessi 5) / *Status certificates*	Motivo Ritiro/Sospensione / *Reason for Withdrawal/Suspension*	Data Ritiro/Sospensione / *Withdrawal/Suspension date*
1	0425-CPR-000527	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	08/07/2004	26/10/2016	VALIDO/Valid		
2	0425-CPR-525	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	15/07/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
3	0425-CPR-524	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	15/07/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
4	0425-CPR-526	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	15/07/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
5	0425-CPR-000528	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	15/07/2004	17/02/2022	VALIDO/Valid		
6	0425-CPR-000570	Regolatori di chiusura porte	Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte	EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	03/09/2004	02/05/2017	VALIDO/Valid		
7	0425-CPR-610	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	16/09/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
8	0425-CPR-609	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	16/09/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
9	0425-CPR-000578	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	25/09/2004	26/10/2016	VALIDO/Valid		
10	0425-CPR-000602	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	14/10/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
11	0425-CPR-605	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	14/10/2004	13/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
12	0425-CPR-601	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	14/10/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
13	0425-CPR-607	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	15/10/2004	14/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
14	0425-CPR-529	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	OMEC SERRATURE S.p.A.	Via Caselli, 22 25065 Lumezzane Pieve BS IT - Italia	/	16/10/2004	15/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	28/06/2021
15	0425-CPR-600	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	17/10/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
16	0425-CPR-000588	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
17	0425-CPR-000589	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
18	0425-CPR-000587	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
19	0425-CPR-000591	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
20	0425-CPR-000593	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/10/2004	21/03/2017	VALIDO/Valid		
21	0425-CPR-594	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	20/10/2004	19/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
22	0425-CPR-000663	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	18/11/2004	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
23	0425-CPR-684	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	FAPIM S.p.A.	Via delle Cerbaie, 114 55011 Altopascio LU IT - Italia	/	18/11/2004	18/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
24	0425-CPR-685	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	FAPIM S.p.A.	Via delle Cerbaie, 114 55011 Altopascio LU IT - Italia	/	18/11/2004	18/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
25	0425-CPR-671	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	09/12/2004	08/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
26	0425-CPR-682	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	16/12/2004	15/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
27	0425-CPR-683	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	16/12/2004	15/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
28	0425-CPR-789	Cerniere ad asse singolo	Cerniera ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	MAGGI S.r.l.	Via Caselli, 22 25065 Lumezzane Pieve BS IT - Italia	/	15/02/2005	04/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	06/05/2022
29	0425-CPR-001568	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	28/07/2005	13/01/2020	VALIDO/Valid		
30	0425-CPD-939	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	12/02/2016	VALIDO/Valid		
31	0425-CPD-940	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	12/02/2016	VALIDO/Valid		
32	0425-CPD-937	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	12/02/2016	VALIDO/Valid		
33	0425-CPD-938	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	12/02/2016	VALIDO/Valid		
34	0425-CPR-000935	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	04/05/2020	VALIDO/Valid		
35	0425-CPR-000936	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	25/10/2005	04/05/2020	VALIDO/Valid		
36	0425-CPR-000965	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125:2008	/	TORDIMAN METAL	60, Rue Lemoine 93230 Romainville FR - Francia	/	25/10/2005	23/03/2018	RITIRATO / Withdrawn	/	07/07/2023
37	0425-CPR-000964	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125:2008	/	TORDIMAN METAL	60, Rue Lemoine 93230 Romainville FR - Francia	/	25/10/2005	23/03/2018	RITIRATO / Withdrawn	/	07/07/2023
38	0425-CPR-00997	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	OMEC SERRATURE S.p.A.	Via Caselli, 22 25065 Lumezzane Pieve BS IT - Italia	/	15/12/2005	10/11/2015	VALIDO/Valid		
39	0425-CPR-1023	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	07/03/2006	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
40	0425-CPR-001056	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES A MORTAISER POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALIDO/Valid		
41	0425-CPR-001053	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES A MORTAISER POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALIDO/Valid		
42	0425-CPR-001055	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES A MORTAISER POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALIDO/Valid		
43	0425-CPR-001054	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES SUR DES VOIES D'ÉVACUATION	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	07/03/2006	02/02/2021	VALIDO/Valid		
44	0425-CPR-001057	Maniglie di emergenza	FERMETURES D'URGENCE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BEQUILLE OU UNE PLAQUE DE POUSSEE	EN 179:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	10/03/2006	02/02/2021	VALIDO/Valid		
45	0425-CPD-1065	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-7:2002	/	CELBO S.p.A.	VLE MAZZINI 120 00195 Roma RM IT - Italia	/	10/03/2006	18/02/2010	RITIRATO / Withdrawn	/	07/07/2015
46	0425-CPR-001036	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-7:2002	/	TOP GLASS INDUSTRIES SPA	Via Monte Suello, 18 25128 Brescia BS IT - Italia	via dei Solani, 3 23875 Osnago LC IT - Italia	10/03/2006	30/01/2019	VALIDO/Valid		
47	0425-CPR-1098	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5:2002	/	FONDERIE VITERBESI S.r.l.	Voc. Albereto snc 05024 Giove TR IT - Italia	/	11/05/2006	10/05/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	/
48	0425-CPR-1169	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	11/05/2006	26/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
49	0425-CPD-1099	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	BKS GmbH	Heidestrasse 71 D42549 VELBERT DE - Germania	/	21/06/2006	21/06/2016	VALIDO/Valid		
50	0425-CPR-1112	Chiudiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/07/2006	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
51	0425-CPR-001123	Serrature meccaniche	SERRATURA INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO	EN 12209:2003/AC:2005	/	MG SERRATURE S.p.A.	Via Monte Rosa, 29/31 20824 Lazzate MB IT - Italia	/	20/07/2006	17/02/2021	VALIDO/Valid		
52	0425-CPR-1165	Pali illuminazione	PALI IN ACCIAIO RASTREMATI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5:2002	/	FONDERIE VITERBESI S.r.l.	Voc. Albereto snc 05024 Giove TR IT - Italia	/	16/11/2006	16/11/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	/
53	0425-CPR-001164	Pali illuminazione	PALI IN ACCIAIO RASTREMATI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5:2002	/	FONDERIE VITERBESI S.r.l.	Voc. Albereto snc 05024 Giove TR IT - Italia	/	16/11/2006	16/11/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	/
54	0425-CPR-001153	Regolatori di chiusura porte	Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte	EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	/	23/11/2006	23/11/2016	VALIDO/Valid		
55	0425-CPR-1174	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	TORDIMAN METAL	60, Rue Lemoine 93230 Romainville FR - Francia		11/12/2006	23/03/2018	RITIRATO / Withdrawn	/	07/07/2023
56	0425-CPD-1186	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Saronno snc 20023 Cerro Maggiore MI IT -Italia	14/12/2006	13/12/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2013
57	0425-CPD-1187	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Saronno snc 20023 Cerro Maggiore MI IT -Italia	14/12/2006	13/12/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2013
58	0425-CPD-1188	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Saronno snc 20023 Cerro Maggiore MI IT -Italia	14/12/2006	13/12/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2013
59	0425-CPD-1189	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	BETON CERUTI S.R.L.	Via Como, 28 22070 Appiano Gentile CO IT - Italia	Via per Saronno snc 20023 Cerro Maggiore MI IT -Italia	14/12/2006	13/12/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2013
60	0425-CPR-1194	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125:2008	/	FAPIM S.p.A.	Via delle Cerbaie, 114 55011 Altopascio LU IT - Italia	/	02/01/2007	02/01/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
61	0425-CPR-1195	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125:2008	/	FAPIM S.p.A.	Via delle Cerbaie, 114 55011 Altopascio LU IT - Italia	/	02/01/2007	02/01/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
62	0425-CPR-1201	Chiudiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	12/01/2007	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020

63	0425-CPR-1202	Chiudiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	12/01/2007	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
64	0425-CPR-00806	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	20/02/2007	28/02/2017	VALIDO/Valid		
65	0425-CPR-001569	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	20/02/2007	13/01/2020	VALIDO/Valid		
66	0425-CPR-000807	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	20/02/2007	13/10/2025	VALIDO/Valid		
67	0425-CPR-001234	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	20/02/2007	18/12/2020	VALIDO/Valid		
68	0425-CPR-001235	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	BKS GmbH	Heidestrasse 71 D42549 VELBERT DE - Germania	/	20/02/2007	03/03/2017	VALIDO/Valid		
69	0425-CPR-001228	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	18/04/2007	29/06/2026	VALIDO/Valid		
70	0425-CPR-001331	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	31/05/2007	05/11/2024	VALIDO/Valid		
71	0425-CPR-001264	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	31/05/2007	13/04/2018	VALIDO/Valid		
72	0425-CPR-001308	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	31/05/2007	29/06/2026	VALIDO/Valid		
73	0425-CPR-1493	Maniglioni antipanico	PANIKTÜRVERSCHLÜSSE MIT HORIZONTALER BETÄTIGUNGSSTANGE FÜR TÜREN IN RETTUNGSWEGEN	EN 1125:2008	/	KABA GmbH	WIENER STRASSE, 41-43 A HERZOGENBURG AT - Austria	/	31/08/2007	30/08/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	/
74	0425-CPR-001497	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	04/10/2007	04/10/2017	VALIDO/Valid		
75	0425-CPR-001510	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	08/10/2007	21/03/2017	VALIDO/Valid		
76	0425-CPD-1508	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	08/10/2007	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
77	0425-CPD-1508	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	08/10/2007	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
78	0425-CPR-1509	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	08/10/2007	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
79	0425-CPR-1507	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	08/10/2007	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
80	0425-CPR-1556	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	MUSSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	Strada Ardizzina Località Pedrola 15040 Frassineto Po AL IT - Italia Cascina Vallaria 15040 Frassineto Po AL IT - Italia	08/11/2007	08/11/2007	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2016
81	0425-CPR-001560	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	RODODENDRO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22100 COMO CO IT - Italia	VIA SOCRATE, SNC 22070 CASNATE CON BERNATE CO IT - Italia	08/11/2007	19/03/2026	VALIDO/Valid		
82	0425-CPR-001561	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	RODODENDRO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22100 COMO CO IT - Italia	VIA SOCRATE, SNC 22070 CASNATE CON BERNATE CO IT - Italia	08/11/2007	19/03/2026	VALIDO/Valid		
83	0425-CPR-001562	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	RODODENDRO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22100 COMO CO IT - Italia	VIA SOCRATE, SNC 22070 CASNATE CON BERNATE CO IT - Italia	08/11/2007	19/03/2026	VALIDO/Valid		
84	0425-CPR-001563	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	RODODENDRO - S.R.L.	VIA REZZONICO, 39 22100 COMO CO IT - Italia	VIA SOCRATE, SNC 22070 CASNATE CON BERNATE CO IT - Italia	08/11/2007	19/03/2026	VALIDO/Valid		
85	0425-CPR-1557	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	MUSSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	Strada Ardizzina Località Pedrola 15040 Frassineto Po AL IT - Italia Cascina Vallaria 15040 Frassineto Po AL IT - Italia	22/11/2007	22/11/2007	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2016
86	0425-CPR-1558	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	MUSSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	Strada Ardizzina Località Pedrola 15040 Frassineto Po AL IT - Italia Cascina Vallaria 15040 Frassineto Po AL IT - Italia	22/11/2007	22/11/2007	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2016
87	0425-CPR-1559	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	MUSSANO & BARACCO S.p.A.	Strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio, 4 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	Strada Ardizzina Località Pedrola 15040 Frassineto Po AL IT - Italia Cascina Vallaria 15040 Frassineto Po AL IT - Italia	22/11/2007	22/11/2007	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/04/2016
88	0425-CPD-1575	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	FIORI COSTRUZIONI S.r.l.	Zona Artigianale Fornaci, 2 60041 Sassoferrato AN IT - Italia	/	28/11/2007	28/11/2007	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/04/2013
89	0425-CPR-001589	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ALLEGION Ltd	Bescot Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands GB - Regno Unito	/	19/12/2007	02/02/2021	RITIRATO / Withdrawn	/	03/03/2025
90	0425-CPR-001588	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ALLEGION Ltd	Bescot Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands GB - Regno Unito	/	19/12/2007	02/02/2021	RITIRATO / Withdrawn	/	03/03/2025
91	0425-CPR-001587	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ALLEGION Ltd	Bescot Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands GB - Regno Unito	/	19/12/2007	02/02/2021	RITIRATO / Withdrawn	/	03/03/2025
92	0425-CPR-001504	Maniglie di emergenza	Dispositifs d'issues de secours commandés par levier ou plaque	EN 179:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	19/12/2007	03/10/2022	VALIDO/Valid		
93	0425-CPR-001661	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	BAGGINI FRANCO DI A. E G.M. BAGGINI S.N.C.	VIA XXV APRILE, 7 27048 SOMMO PV IT - Italia	CASCINA PALAZZO 27030 BOMBARDONE PV IT - Italia	12/02/2008	20/11/2025	VALIDO/Valid		
94	0425-CPR-001662	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	BAGGINI FRANCO DI A. E G.M. BAGGINI S.N.C.	VIA XXV APRILE, 7 27048 SOMMO PV IT - Italia	CASCINA PALAZZO 27030 BOMBARDONE PV IT - Italia	12/02/2008	20/11/2025	VALIDO/Valid		
95	0425-CPR-001663	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	BAGGINI FRANCO DI A. E G.M. BAGGINI S.N.C.	VIA XXV APRILE, 7 27048 SOMMO PV IT - Italia	CASCINA PALAZZO 27030 BOMBARDONE PV IT - Italia	12/02/2008	20/11/2025	VALIDO/Valid		
96	0425-CPR-001686	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	13/02/2008	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
97	0425-CPD-1684	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	13/02/2008	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
98	0425-CPD-1683	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	13/02/2008	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
99	0425-CPR-1685	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	13/02/2008	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	24/09/2020
100	0425-CPR-001799	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	14/02/2008	14/02/2018	VALIDO/Valid		
101	0425-CPR-001797	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	14/02/2008	05/05/2020	VALIDO/Valid		
102	0425-CPR-001646	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	14/02/2008	13/04/2018	VALIDO/Valid		
103	0425-CPR-001645	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	14/02/2008	13/04/2018	VALIDO/Valid		
104	0425-CPR-001265	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	14/02/2008	13/04/2018	VALIDO/Valid		
105	0425-CPR-001263	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	14/02/2008	13/04/2018	VALIDO/Valid		
106	0425-CPR-001520	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	STRAND HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	14/02/2008	21/12/2016	VALIDO/Valid		
107	0425-CPR-001519	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	STRAND HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	14/02/2008	13/02/2018	VALIDO/Valid		
108	0425-CPR-001579	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	STRAND HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	14/02/2008	03/10/2022	VALIDO/Valid		
109	0425-CPD-1521	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	STRAND HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	14/02/2008	14/02/2008	RITIRATO / Withdrawn	/	14/03/2018
110	0425-CPD-1681	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	FREDDI ANDREA & C. S.n.c	Viale Venezia, 58 27100 Pavia PV IT - Italia	/	06/03/2008	06/03/2008	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/02/2015
111	0425-CPD-1682	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	FREDDI ANDREA & C. S.n.c	Viale Venezia, 58 27100 Pavia PV IT - Italia	/	06/03/2008	06/03/2008	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/02/2015
112	0425-CPR-001737	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	CAVA S. SALVATORE - S.R.L.	VIA CORNA DEL BEGATTO, 13 24031 ALMENNO SAN SALVATORE BG IT - Italia	VIA CORNA DEL BEGATTO, 13 24031 ALMENNO SAN SALVATORE BG IT - Italia	22/05/2008	19/03/2026	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	26/05/2026
113	0425-CPD-1721	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125:2008	/	ISOTEK s.r.l.	VIA G. GALILEI 51 35015 GALLIERA VENETA PD IT - Italia	/	22/05/2008	24/02/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
114	0425-CPD-1720	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA	EN 1125:2008	/	ISOTEK s.r.l.	VIA G. GALILEI 51 35015 GALLIERA VENETA PD IT - Italia	/	22/05/2008	24/02/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	30/10/2017
115	0425-CPR-002303	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ALLGOOD PLC	63 - 83 BREARLEY STREET BIRMINGHAM GB - Regno Unito	/	03/07/2008	30/11/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
116	0425-CPR-001809	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	09/07/2008	03/10/2022	VALIDO/Valid		
117	0425-CPR-001877	Maniglie di emergenza	FERMETURES D'URGENCE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BEQUILLE OU UNE PLAQUE DE POUSSEE	EN 179:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	31/10/2008	02/02/2021	VALIDO/Valid		
118	0425-CPR-001872	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES MANOEUVRÉES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES SUR DES VOIES D'ÉVACUATION	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	AXA Home Security , Technologiczna 8, Zawiercie 42-400 - Polonia	31/10/2008	09/09/2010	VALIDO/Valid		
119	0425-CPD-1900	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	ALBANESE INERTI S.c. a r.l.	Contrada Starsia 85044 Lauria PZ IT - Italia	/	17/11/2008	17/11/2008	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	08/05/2012
120	0425-CPD-1901	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	ALBANESE INERTI S.c. a r.l.	Contrada Starsia 85044 Lauria PZ IT - Italia	/	17/11/2008	17/11/2008	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	08/05/2012
121	0425-CPD-1902	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	ALBANESE INERTI S.c. a r.l.	Contrada Starsia 85044 Lauria PZ IT - Italia	/	17/11/2008	17/11/2008	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	08/05/2012
122	0425-CPR-001874	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES MANOEUVRÉES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES SUR DES VOIES D'ÉVACUATION	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	07/01/2009	02/02/2021	VALIDO/Valid		
123	0425-CPR-001873	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES MANOEUVRÉES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES SUR DES VOIES D'ÉVACUATION	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	07/01/2009	02/02/2021	VALIDO/Valid		
124	0425-CPR-001875	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES MANOEUVRÉES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES SUR DES VOIES D'ÉVACUATION	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	07/01/2009	02/02/2021	VALIDO/Valid		
125	0425-CPR-001876	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES MANOEUVRÉES PAR UNE BARRE HORIZONTALE, DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES SUR DES VOIES D'ÉVACUATION	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	07/01/2009	02/02/2021	VALIDO/Valid		

126	0425-CPD-1984	Chiudiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	07/04/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
127	0425-CPD-1985	Chiudiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	07/04/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
128	0425-CPD-1992	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	IGNACCHITI FRANCESCO S.a.s.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia Località Melossina 85046 MARATEA PZ IT - Italia	24/04/2009	24/04/2009	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
129	0425-CPD-1993	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	IGNACCHITI FRANCESCO S.a.s.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia Località Melossina 85046 MARATEA PZ IT - Italia	24/04/2009	24/04/2009	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
130	0425-CPD-1994	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	IGNACCHITI FRANCESCO S.a.s.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia Località Melossina 85046 MARATEA PZ IT - Italia	24/04/2009	24/04/2009	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
131	0425-CPD-1995	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	IGNACCHITI FRANCESCO S.a.s.	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia	Via Armando Diaz, 28 87028 Praia a Mare CS IT - Italia Località Melossina 85046 MARATEA PZ IT - Italia	24/04/2009	24/04/2009	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/05/2015
132	0425-CPD-1996	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	RECICLATGES SILVESTRE, S.L.	C/ Maians, 92 46870 Ontinyent Valencia ES - Spagna	Cantera de La Encina Villena ES - Spagna	27/04/2009	26/04/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/01/2012
133	0425-CPD-2017	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209:2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
134	0425-CPD-2016	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209:2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
135	0425-CPD-2015	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209:2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
136	0425-CPD-2014	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO PER MONTANTI	EN 12209:2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Salvatore Quasimodo, 136 00144 Roma RM IT - Italia	/	12/06/2009	13/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
137	0425-CPR-001980	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	29/06/2009	05/05/2020	VALIDO/Valid		
138	0425-CPR-2057	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	MELFESE CALCESTRUZZI S.r.l.	Via Lucca, 55/F 85025 Melfi PZ IT - Italia	Località San Nicola di Melfi 85025 Melfi PZ IT - Italia	20/10/2009	30/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	28/12/2023
139	0425-CPR-2058	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	MELFESE CALCESTRUZZI S.r.l.	Via Lucca, 55/F 85025 Melfi PZ IT - Italia	Località San Nicola di Melfi 85025 Melfi PZ IT - Italia	20/10/2009	30/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	28/12/2023
140	0425-CPR-2059	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	MELFESE CALCESTRUZZI S.r.l.	Via Lucca, 55/F 85025 Melfi PZ IT - Italia	Località San Nicola di Melfi 85025 Melfi PZ IT - Italia	20/10/2009	30/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	28/12/2023
141	0425-CPD-6320	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	APRICA S.P.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 32f/g 25124 Brescia BS IT - Italia	10/11/2009	05/11/2012	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/11/2013
142	0425-CPR-001981	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	10/11/2009	30/01/2023	VALIDO/Valid		
143	0425-CPD-2127	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	FREDDI ANDREA & C. S.n.c	Viale Venezia, 58 27100 Pavia PV IT - Italia	/	03/02/2010	03/02/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/02/2015
144	0425-CPD-2144	Miscele Bituminose	Miscele bituminose - conglomerato bituminoso prodotto a caldo.	EN 13108-1:2006/AC:2008	/	VERARDI & C. S.R.L.	Via Vittorio Veneto, 3 15025 Morano sul Po AL IT - Italia	/	08/03/2010	17/06/2013	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/03/2019
145	0425-CPD-2145	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	VERARDI & C. S.R.L.	Via Vittorio Veneto, 3 15025 Morano sul Po AL IT - Italia	Regione Busazza 15030 Coniolo AL IT - Italia	08/03/2010	08/03/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/03/2019
146	0425-CPD-2146	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	VERARDI & C. S.R.L.	Via Vittorio Veneto, 3 15025 Morano sul Po AL IT - Italia	Regione Busazza 15030 Coniolo AL IT - Italia	08/03/2010	08/03/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/03/2019
147	0425-CPR-002147	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	/	12/03/2010	12/03/2020	VALIDO/Valid		
148	0425-CPR-002148	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	/	12/03/2010	12/03/2020	VALIDO/Valid		
149	0425-CPR-2151	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	15/03/2010	26/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
150	0425-CPR-2150	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	15/03/2010	26/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
151	0425-CPR-2152	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	15/04/2010	26/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
152	0425-CPR-002149	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	/	28/04/2010	05/06/2014	VALIDO/Valid		
153	0425-CPR-000647	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA IT	20/05/2010	25/07/2025	VALIDO/Valid		
154	0425-CPR-000540	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA IT	20/05/2010	25/07/2025	VALIDO/Valid		
155	0425-CPR-000718	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA IT	20/05/2010	25/07/2025	VALIDO/Valid		
156	0425-CPR-001476	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	24/05/2010	24/05/2020	VALIDO/Valid		
157	0425-CPR-002295	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	25/05/2010	27/10/2016	VALIDO/Valid		
158	0425-CPR-002207	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALIDO/Valid		
159	0425-CPR-002210	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALIDO/Valid		
160	0425-CPR-002205	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALIDO/Valid		
161	0425-CPR-002206	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALIDO/Valid		
162	0425-CPR-002208	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALIDO/Valid		
163	0425-CPR-002209	Serrature meccaniche	SERRATURA AD INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/06/2010	04/06/2020	VALIDO/Valid		
164	0425-CPD-2214	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	CELIDONIA S.r.l.	Località Celidonia, 1 21040 Vedano Olona VA IT - Italia	/	17/06/2010	17/06/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/04/2013
165	0425-CPD-2215	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	CELIDONIA S.r.l.	Località Celidonia, 1 21040 Vedano Olona VA IT - Italia	/	17/06/2010	17/06/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/04/2013
166	0425-CPD-2216	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	CELIDONIA S.r.l.	Località Celidonia, 1 21040 Vedano Olona VA IT - Italia	/	17/06/2010	17/06/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/04/2013
167	0425-CPD-2217	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	CELIDONIA S.r.l.	Località Celidonia, 1 21040 Vedano Olona VA IT - Italia	/	17/06/2010	17/06/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/04/2013
168	0425-CPR-2223	Aggregati	Produzione di calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	PRESTANICOLA GIUSEPPE	Località Alario snc 89831 Sorianello VV IT - Italia	/	07/07/2010	07/07/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	20/01/2014
169	0425-CPR-2222	Aggregati	Produzione di calcestruzzo.	EN 13139:2002/AC:2004	/	PRESTANICOLA GIUSEPPE	Località Alario snc 89831 Sorianello VV IT - Italia	/	07/07/2010	07/07/2010	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	20/01/2014
170	0425-CPR-002193	Serrature meccaniche	SERRATURA INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO	EN 12209:2003/AC:2005	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	19/07/2010	21/02/2017	VALIDO/Valid		
171	0425-CPR-002221	Chiudiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	03/09/2010	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
172	0425-CPR-2233	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	03/09/2010	26/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
173	0425-CPR-2232	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	03/09/2010	22/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
174	0425-CPR-2234	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	03/09/2010	29/11/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	/
175	0425-CPR-002298	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	24/09/2010	27/10/2016	VALIDO/Valid		
176	0425-CPR-002297	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	STR. GORGHI 1 12050 CASTELLINALDO CN IT - Italia	/	24/09/2010	27/10/2016	VALIDO/Valid		
177	0425-CPD-2301	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	24/09/2010	24/09/2010	RITIRATO / Withdrawn	/	04/11/2016
178	0425-CPD-2300	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	24/09/2010	24/09/2010	RITIRATO / Withdrawn	/	04/11/2016
179	0425-CPD-2299	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	24/09/2010	24/09/2010	RITIRATO / Withdrawn	/	04/11/2016
180	0425-CPD-2296	Serrature meccaniche	SERRATURA AD APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	24/09/2010	24/09/2010	RITIRATO / Withdrawn	/	04/11/2016
181	0425-CPR-002237	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A 38061 Ala TN IT - Italia	/	11/10/2010	15/09/2022	VALIDO/Valid		
182	0425-CPR-2304	Chiudiporta	DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	18/10/2010	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
183	0425-CPR-002307	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5:2002	/	CAPOCCIONI s.r.l.	Via dell'Industria, 7 01100 Viterbo VT IT - Italia	Via dell'Industria, 7 01100 Viterbo VT IT - Italia	03/11/2010	03/11/2020	VALIDO/Valid		
184	0425-CPR-002312	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	17/01/2011	17/01/2021	VALIDO/Valid		
185	0425-CPD-2313	Serramenti	PORTA BLINDATA A SINGOLO BATTENTE PER UTILIZZO SU VIE DI FUGA	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	17/01/2011	17/01/2011	RITIRATO / Withdrawn	/	/
186	0425-CPR-002327	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	09/02/2011	02/02/2021	VALIDO/Valid		
187	0425-CPR-002331	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	09/02/2011	02/02/2021	VALIDO/Valid		
188	0425-CPR-002290	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	21/01/2019	VALIDO/Valid		
189	0425-CPR-002284	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid		
190	0425-CPR-002279	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid		
191	0425-CPR-002283	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid		
192	0425-CPR-002285	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid		
193	0425-CPR-002286	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid		
194	0425-CPR-002278	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid		
195	0425-CPR-002281	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid		
196	0425-CPR-002280	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	02/10/2020	VALIDO/Valid		
197	0425-CPR-002292	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	05/05/2023	VALIDO/Valid		
198	0425-CPR-002293	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	05/05/2023	VALIDO/Valid		
199	0425-CPR-002288	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	05/05/2023	VALIDO/Valid		
200	0425-CPR-002289	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	09/02/2011	05/05/2023	VALIDO/Valid		
201	0425-CPR-002291	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA ITALIA	/	09/02/2011	05/05/2023	VALIDO/Valid		
202	0425-CPD-2349	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	BETON PUGLIA S.r.l.	Viale Armando Diaz, 4/A 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. 130 Km 6+670 70031 Andria BT IT - Italia	09/03/2011	09/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/03/2014
203	0425-CPR-002326	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	STRAND HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	15/03/2011	23/04/2015	VALIDO/Valid		
204	0425-CPR-2592	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	TAVELLIN DANIELE	Via Ponzina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	19/03/2011	19/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013
205	0425-CPR-2593	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	TAVELLIN DANIELE	Via Ponzina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	19/03/2011	19/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013
206	0425-CPD-2361	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	TAVELLIN DANIELE S.r.l.	Via Ponzina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	19/03/2011	19/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013

207	0425-CPD-2362	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	TAVELLIN DANIELE S.r.l.	Via Ponzina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	19/03/2011	19/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013
208	0425-CPD-2363	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	TAVELLIN DANIELE S.r.l.	Via Ponzina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	19/03/2011	19/03/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/11/2013
209	0425-CPR-002324	Cerniere ad asse singolo	Cerniera ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	23/03/2011	17/02/2022	VALIDO/Valid		
210	0425-CPR-002323	Cerniere ad asse singolo	Cerniera ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	23/03/2011	17/02/2022	VALIDO/Valid		
211	0425-CPR-002325	Regolatori di chiusura porta	Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte	EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	23/03/2011	17/02/2022	VALIDO/Valid		
212	0425-CPD-2357	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	BETON PUGLIA S.r.l.	Viale Armando Diaz, 4/A 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. 130 Km 6+670 70031 Andria BT IT - Italia	05/04/2011	05/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/03/2014
213	0425-CPD-2358	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	BETON PUGLIA S.r.l.	Viale Armando Diaz, 4/A 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. 130 Km 6+670 70031 Andria BT IT - Italia	05/04/2011	05/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/03/2014
214	0425-CPD-2359	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	BETON PUGLIA S.r.l.	Viale Armando Diaz, 4/A 70033 Corato BA IT - Italia	S.P. 130 Km 6+670 70031 Andria BT IT - Italia	05/04/2011	05/04/2011	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/03/2014
215	0425-CPR-000639	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	06/04/2011	29/06/2026	VALIDO/Valid		
216	0425-CPR-2344	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	11/07/2011	29/11/2013	RITIRATO / Withdrawn	/	07/07/2023
217	0425-CPD-2297	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	FAS S.r.l.	STR. GOROHI 1 12050 CASTELLINALDO CN IT - Italia	/	06/09/2011	18/10/2012	RITIRATO / Withdrawn	/	19/09/2018
218	0425-CPD-002438	Serrature meccaniche	SERRATURA INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO CON CILINDRO A PROFILO EUROPEO	EN 12209:2003/AC:2005	/	Alban Giacomo S.p.A	Via De Gasperi, 75 36060 Romano d'Ezzelino VI IT - Italia	/	24/01/2012	24/01/2022	VALIDO/Valid		
219	0425-CPR-002424	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	24/01/2012	02/10/2020	VALIDO/Valid		
220	0425-CPR-002423	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	24/01/2012	02/10/2020	VALIDO/Valid		
221	0425-CPR-002451	Maniglioni antipanico	FERMETURES ANTI-PANIQUES POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BARRE HORIZONTALE	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	22/03/2012	22/03/2012	VALIDO/Valid		
222	0425-CPR-002452	Maniglioni antipanico	FERMETURES D'URGENCE POUR ISSUES DE SECOURS MANOEUVREES PAR UNE BEQUILLE OU UNE PLAQUE DE POUSSEE	EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	/	22/03/2012	02/02/2021	VALIDO/Valid		
223	0425-CPR-2456	Serrature meccaniche	SERRATURA APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A CILINDRO EUROPEO CON LEVA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209:2003/AC:2005	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	28/09/2018	RITIRATO / Withdrawn	/	23/06/2022
224	0425-CPR-2458	Serrature meccaniche	SERRATURA INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A CILINDRO EUROPEO CON LEVA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209:2003/AC:2005	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	28/09/2018	RITIRATO / Withdrawn	/	23/06/2022
225	0425-CPR-002457	Serrature meccaniche	SERRATURE APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A DOPPIA MAPPA CON LEVA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209:2003/AC:2005	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	10/04/2022	RITIRATO / Withdrawn	/	23/06/2022
226	0425-CPR-002459	Serrature meccaniche	SERRATURA INFILARE AD AZIONAMENTO MECCANICO A DOPPIA MAPPA CON LEVA DI BLOCCAGGIO CHIAVISTELLI	EN 12209:2003/AC:2005	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	10/04/2012	10/04/2022	RITIRATO / Withdrawn	/	23/06/2022
227	0425-CPR-002464	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	STAR CALCESTRUZZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Contrada Starsia 85044 Lauria PZ IT - Italia	/	02/05/2012	02/05/2012	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2025
228	0425-CPR-002465	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	STAR CALCESTRUZZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Contrada Starsia 85044 Lauria PZ IT - Italia	/	02/05/2012	02/05/2012	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2025
229	0425-CPR-002466	Aggregati	Aggregati per malta	EN 13139:2002/AC:2004	/	STAR CALCESTRUZZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Contrada Starsia 85044 Lauria PZ IT - Italia	/	06/05/2012	02/05/2012	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2025
230	0425-CPD-1823	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	28/05/2012	28/05/2012	RITIRATO / Withdrawn	/	/
231	0425-CPD-1822	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	28/05/2012	28/05/2012	RITIRATO / Withdrawn	/	/
232	0425-CPD-1821	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	28/05/2012	28/05/2012	RITIRATO / Withdrawn	/	/
233	0425-CPR-2469	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	AMSA S.P.A.	Via Olgettina, 23/25 20132 Milano MI IT - Italia	Via Cornelio Silla, 253 20153 Milano MI IT - Italia	18/06/2012	21/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/05/2019
234	0425-CPR-2470	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	AMSA S.P.A.	Via Olgettina, 23/25 20132 Milano MI IT - Italia	Via Cornelio Silla, 253 20153 Milano MI IT - Italia	18/06/2012	21/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/05/2019
235	0425-CPR-2475	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	AMSA S.P.A.	Via Olgettina, 23/25 20132 Milano MI IT - Italia	Via Cornelio Silla, 253 20153 Milano MI IT - Italia	18/06/2012	21/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/05/2019
236	0425-CPR-2476	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	AMSA S.P.A.	Via Olgettina, 23/25 20132 Milano MI IT - Italia	Via Cornelio Silla, 253 20153 Milano MI IT - Italia	18/06/2012	21/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/05/2019
237	0425-CPR-002478	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	27/06/2012	21/03/2017	VALIDO/Valid		
238	0425-CPR-002455	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	10/07/2012	19/07/2023	VALIDO/Valid		
239	0425-CPD-2496	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	APRICA S.P.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 32f/g 25124 Brescia BS IT - Italia	05/11/2012	05/11/2012	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/11/2013
240	0425-CPD-2497	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	APRICA S.P.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 32f/g 25124 Brescia BS IT - Italia	05/11/2012	05/11/2012	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/11/2013
241	0425-CPD-6323	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	APRICA S.P.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 32f/g 25124 Brescia BS IT - Italia	05/11/2012	05/11/2012	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/11/2013
242	0425-CPR-2495	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	12/11/2012	26/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
243	0425-CPR-2494	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	12/11/2012	26/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
244	0425-CPR-002505	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	SABBIE SATAF S.R.L.	LOC SCAGLIONA 295 27100 PAVIA PV IT - Italia	STRADA COSTA CAROLIANA 27100 PAVIA PV IT - Italia	03/12/2012	20/03/2026	VALIDO/Valid		
245	0425-CPR-002506	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	SABBIE SATAF S.R.L.	LOC SCAGLIONA 295 27100 PAVIA PV IT - Italia	STRADA COSTA CAROLIANA 27100 PAVIA PV IT - Italia	03/12/2012	20/03/2026	VALIDO/Valid		
246	0425-CPR-006370	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	SABBIE SATAF S.R.L.	LOC SCAGLIONA 295 27100 PAVIA PV IT - Italia	STRADA COSTA CAROLIANA 27100 PAVIA PV IT - Italia	03/12/2012	20/03/2026	VALIDO/Valid		
247	0425-CPR-2538	Carpenteria strutturale	Tipologia di strutture: famiglie di prodotti unici di carpenteria saldate, non soggette a fatica. Tipi di materiale: gruppo materiali 1.1-1.2 ISO tr 15608 Campo Dimensionale: 3 – 50 mm Classe di esecuzione: EXC2 Metodi di Dichiarazione CE (Tabella A1 EN1090-1) : ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RETE NEW WELD S.r.l.	Via Salvatore di Giacomo, 8 06073 Taverne di Corciano PG IT - Italia	/	20/03/2013	20/03/2013	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/03/2014
248	0425-CPR-2539	Carpenteria strutturale	Produzione di componenti strutturali di sostegno in acciaio su disegno del committente. Norma UNI EN 1090-1:2009. Classe EXC 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE SALENTINE S.r.l.	Via prov.le per Spongano 73030 Diso LE IT - Italia	/	26/03/2013	26/03/2013	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/09/2015
249	0425-CPR-002520	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	ALLEGION Ltd	Bescot Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands REGNO UNITO	/	28/03/2013	02/02/2021	RITIRATO / Withdrawn	/	03/03/2025
250	0425-CPR-002540	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	28/03/2013	21/03/2017	VALIDO/Valid		
251	0425-CPR-2543	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW fino a 14 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GEA S.n.c. di Artoni Giancarlo & C.	Via Novella, 3 Z.I. Corte Tegge 42025 Cavriago RE IT - Italia	/	18/04/2013	23/02/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023
252	0425-CPR-2560	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-136-138-121-783. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore BW-FW >= 6 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MANNI SIPRE S.p.A.	VIA A. RIGHI, 7 37135 VERONA VR IT - Italia	VIA MEDIANA, S.N.C. 37060 MOZZECANE VR IT - Italia VIA GAETA, 23 26013 CREMA CR IT - Italia VIA PRINCIPE DI UDINE, 118 33030 CAMPOFORMIDO UD IT - Italia VIA SCOPA, 20 63033 MONTEPRANDONE AP IT - Italia	29/06/2013	18/12/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/10/2021
253	0425-CPR-6644	Carpenteria strutturale	Progettazione, fabbricazione, installazione ed assistenza di macchine ed impianti per il settore siderurgico, settore tessile, settore nucleare, movimentazione rinfuse e per applicazioni industriali e scientifiche, settori aeronautico, dello spazio e della difesa a mezzo lavorazioni meccaniche a freddo, saldatura, verniciatura e granigliatura.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BERTOLOTTI SPA - IMPIANTI PER L'IND.SIDERURGICA,MINERARIA	Loc. S. Antonio 50064 Figline e Incisa Valdarno FI IT - Italia	/	10/07/2013	10/07/2013	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	30/05/2014
254	0425-CPR-002574	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali di carpenteria metallica saldata. Classe EXC 4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL.RI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA GIUSEPPE ABBRUZZESE, 42 70020 BITETTO BA IT - Italia	VIA GIUSEPPE ABBRUZZESE, 42 70020 BITETTO BA IT - Italia	06/09/2013	12/05/2026	VALIDO/Valid		
255	0425-CPR-002582	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW fino a 24 mm, FW >= 3 mm . Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MERO CARISSIMO SRL	Via Modigliani, 21 23813 Cortenova LC IT - Italia	/	09/10/2013	04/01/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	23/06/2023
256	0425-CPR-2586	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	A2A AMBIENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 32f/g 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	30/05/2019
257	0425-CPR-2587	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	A2A AMBIENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 32f/g 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	30/05/2019
258	0425-CPR-2588	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	A2A AMBIENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 32f/g 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	30/05/2019
259	0425-CPR-2589	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13242:2002+A1:2007	/	A2A AMBIENTE S.p.A.	Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia BS IT - Italia	Via Codignole, 32f/g 25124 Brescia BS IT - Italia	12/10/2013	12/10/2013	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	30/05/2019
260	0425-CPR-2590	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Classe EXC 3. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori da 3 a 20 mm.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MARCHETTI STASI S.r.l.	Via Ponte del Compigno, 14 84078 Vallo della Lucania SA IT - Italia	/	06/11/2013	06/11/2013	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	01/02/2016
261	0425-CPR-2591	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali di carpenteria metallica saldata. Classe EXC 1. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori da 3 a 20 mm.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MATARAZZO CARLO	Viale On. G. Tatarella, 31 70020 Bitetto BA IT - Italia	/	06/11/2013	06/11/2013	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/02/2015
262	0425-CPR-2594	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	TAVELLIN DANIELE	Via Ponzina, 1/O 37045 Legnago VR IT - Italia	/	09/11/2013	13/12/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	22/12/2020
263	0425-CPR-002599	Serrature meccaniche	Serrature azionate meccanicamente	EN 12209:2003/AC:2005	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommellier 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	25/11/2013	25/11/2013	VALIDO/Valid		
264	0425-CPR-002613	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessore: fino a 40 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LASAF.LLI NATA S.R.L.	VIA VALLETTA, 1/B 30010 CANTARANA DI CONA VE IT - Italia	VIA VALLETTA, 1/B 30010 CANTARANA DI CONA VE IT - Italia	10/01/2014	05/05/2026	VALIDO/Valid		
265	0425-CPR-002609	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	DOM – METALUX s.a.s	47 bis Rue Jeanne D'Arc 52115 Saint – Dizier FR - Francia	/	05/02/2014	05/02/2014	VALIDO/Valid		
266	0425-CPR-002610	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	DOM – METALUX s.a.s	47 bis Rue Jeanne D'Arc 52115 Saint – Dizier FR - Francia	/	05/02/2014	05/02/2014	VALIDO/Valid		
267	0425-CPR-002608	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	DOM – METALUX s.a.s	47 bis Rue Jeanne D'Arc 52115 Saint – Dizier FR - Francia	/	05/02/2014	05/02/2014	VALIDO/Valid		
268	0425-CPR-002617	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	FAMASSER - CLEDOR	Rte côtière 111, Km. 9,9 , Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	05/02/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid		
269	0425-CPR-002617	Maniglioni antipanico	Fermetures anti-panique manoeuvrées par une barre horizontale, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation	EN 1125:2008	/	FAMASSER - CLEDOR	Rte côtière 111, Km. 9,9 , Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	05/02/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid		
270	0425-CPR-002618	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	FAMASSER - CLEDOR	Rte côtière 111, Km. 9,9 , Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	05/02/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid		
271	0425-CPR-002618	Maniglioni antipanico	Fermetures anti-panique manoeuvrées par une barre horizontale, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation	EN 1125:2008	/	FAMASSER - CLEDOR	Rte côtière 111, Km. 9,9 , Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	05/02/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid		

272	0425-CPR-002619	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali di carpenteria metallica saldata. Processi di saldatura: 135 FW-BW, 111 BW. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: >= 3 mm. Classe EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DIDACO S.R.L.	VIA VALERIO FLACCO, 20 76123 ANDRIA BA IT - Italia	VIA VALERIO FLACCO, 20 76123 ANDRIA BA IT - Italia	07/02/2014	20/04/2026	VALIDO/Valid		
273	0425-CPR-002633	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere 4000x1500x20 mm. Profili vari di lunghezza fino a 6000 mm, H ≤ 300; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / Sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPO 1 [135 (BW, mi, t 7,5÷30,0 mm, D÷150,0 mm, PA) (BW, si, t 3,0÷6,5 mm, PA) (FW, mi, t ≥5,0 mm, D÷150,0 mm, PB) (FW, si, t 3,0÷12,0 mm, D÷150,0 mm, PB)]; Coordinatore di saldatura: Alessandro Forni certificato IWE numero°IT-CIWE-180184A/2, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VETRERIA BUSNELLI S.R.L.	VIA GANDHI, 3 20851 LISSONE MB IT - Italia	VIA GANDHI, 3 20851 LISSONE MB IT - Italia	25/02/2014	20/10/2026	VALIDO/Valid		
274	0425-CPR-2638	Carpenteria strutturale	Elementi saldati in acciaio per usi strutturali. Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 141. Gruppi di materiali: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Classe:EXC 4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA VIOTTO S.r.l.	Via delle Vigne, snc - Fraz. Cascinazza 20087 Robecco S/N MI IT - Italia	/	03/04/2014	03/04/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	31/08/2018
275	0425-CPR-002639	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 138. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 1,6 mm a 30 mm, FW da 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ZINCATURA VIOTTO S.R.L.	Via Vittorio Veneto, 94 20091 Bresso MI IT - Italia	Via per Incirano, 39 20834 Nova Milanese MB IT - Italia	03/04/2014	11/12/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	06/11/2023
276	0425-CPR-002641	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio, inossidabile e alluminio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 141, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8, 22. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 4 mm a 24 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SCHIAVON INOX S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE SECONDA STRADA, 10 35129 PADOVA PD IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE SECONDA STRADA, 10 35129 PADOVA PD IT - Italia	04/04/2014	21/07/2026	VALIDO/Valid		
277	0425-CPR-2644	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	ARTUSI AMBROGIO	VIA XXV APRILE, 18 23819 PRIMALUNA LC IT - Italia	/	15/04/2014	15/04/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
278	0425-CPR-2648	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.C. & C. S.r.l.	Strada Provinciale Andria-Trani Km. 1,500 70031 Andria BT IT - Italia	/	18/04/2014	20/06/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/10/2018
279	0425-CPR-002650	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 8.1. Spessore BW fino a 32 mm, FW fino a 80 mm. Classe Exc 4.Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MONSUD S.P.A.	CORSO MAGENTA, 83 20123 MILANO MI IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE AREA PIP 83038 MONTEMILETTO AV IT – Italia VIA STAZIONE AREA INDUSTRIALE 83010 TUFO AV IT – Italia VIA PIANODARDINE, SNC ZONA INDUSTRIALE 83100 AVELLINO AV IT - Italia	18/04/2014	12/05/2026	VALIDO/Valid		
280	0425-CPR-002810	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	28/04/2014	01/01/2015	VALIDO/Valid		
281	0425-CPR-002659	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	CAVA S. SALVATORE - S.R.L.	VIA CORNA DEL BEGATTO, 13 24031 ALMENNO SAN SALVATORE BG IT - Italia	VIA CORNA DEL BEGATTO, 13 24031 ALMENNO SAN SALVATORE BG IT - Italia	15/05/2014	19/03/2026	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	26/05/2026
282	0425-CPR-002660	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 111. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 FW da 3 a 25 mm - BW da 3 a 24 mm - diametri tubi > 30,5 mm; 111 FW da 3 a 25 mm - BW da 3 a 24 mm - diametri tubi > 30,5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EFFEGIEFFE SRL	VIA STEZZANO, 22 24052 AZZANO SAN PAOLO BG IT - Italia	VIA STEZZANO, 22 24052 AZZANO SAN PAOLO BG IT - Italia	20/05/2014	20/04/2026	VALIDO/Valid		
283	0425-CPR-002595	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	21/05/2014	21/05/2014	VALIDO/Valid		
284	0425-CPR-2632	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	FAMASSER - CLEDOR	Rte côtière 111, Km. 9,9 , Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	21/05/2014	18/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
285	0425-CPR-2632	Maniglie di emergenza	Fermetures d'urgence pour issues de secours manoeuvrées par une béquille ou une plaque de poussée	EN 179:2008	/	FAMASSER - CLEDOR	Rte côtière 111, Km. 9,9 , Ain Sebaa, Casablanca MA - Marocco	/	21/05/2014	18/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	/	/
286	0425-CPR-002811	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	28/05/2014	01/01/2015	VALIDO/Valid		
287	0425-CPR-002668	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 e 1.2. Spessore BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 1,4 mm. Classe EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MECOS DI CRISTIANO MORONATO & C. S.A.S.	VIA DEL LAVORO, 6 35030 ROVOLON PD IT - Italia	VIA DEL LAVORO, 6 35030 ROVOLON PD IT - Italia	04/06/2014	12/05/2026	VALIDO/Valid		
288	0425-CPR-002674	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile; Campo dimensionale: lamiere 2500x12000x100 mm . Profili vari di lunghezza fino a 12000 mm, H ≤ 1000; Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 783; Gruppi di materiali: 1, 3, 8 / Sottogruppi 1.1, 1.2, 3.1, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): Elenco WPQR, ultima revisione del 27/02/2022. Elenco	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	O.C.M.L. OFFICINE COSTRUZIONI METALMECCANICHE LOMBARDE S.P.A.	VIA NAZIONI UNITE, 3/5 24060 COSTA DI MEZZATE BG IT - Italia	VIA NAZIONI UNITE, 3/5 24060 COSTA DI MEZZATE BG IT - Italia	16/06/2014	14/01/2026	VALIDO/Valid		
289	0425-CPR-002673	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW mi 7,5÷30,0 mm, D > 150 PA-PC rotante e D > 500 altre posizioni) (FW si, mi t 5,0÷20,0 mm , D > 150 PA-PC rotante e D > 500 altre posizioni); Coordinatore di saldatura: Daniele Rizzoli, qualifica Test ICIM (2024), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COLTRO S.R.L.	VIA J.F.KENNEDY, 1 37051 BOVOLONE VR IT - Italia	VIA J.F.KENNEDY, 1 37051 BOVOLONE VR IT - Italia	17/06/2014	14/01/2026	VALIDO/Valid		
290	0425-CPR-002670	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	17/06/2014	12/04/2019	VALIDO/Valid		
291	0425-CPR-002669	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	17/06/2014	17/06/2014	VALIDO/Valid		
292	0425-CPR-2675	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 e 1.2. Spessore fino a 20 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA FRANCIACORTA S.r.l.	Via Dalino, 36 25030 Erbusco BS IT - Italia	Via Costa, 62 25030 Erbusco BS IT - Italia	21/06/2014	25/02/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	22/09/2022
293	0425-CPR-002676	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 30 mm. Processi di saldatura: 111 . Spessore: FW >= 5 mm. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 2-3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GALLO S.N.C. DI GALLO RODOLFO E STEFANO	VIA PELOSA, 37 35010 BORGORICCO PD IT - Italia	VIA PELOSA, 37 35010 BORGORICCO PD IT - Italia	21/06/2014	05/05/2026	VALIDO/Valid		
294	0425-CPR-2682	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 e 1.2. Spessore: fino a 60 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DECOFER DE FRANCESCHI GIUSEPPE & C sas	Via Nazionale, 22 33026 Paluzza UD IT - Italia	/	26/06/2014	26/06/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	01/09/2015
295	0425-CPR-002683	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135, 136, 121, 783; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica):[135 (BW, mi, t 3,0÷12,6 mm, Dr.28,5 mm, PA) (BW, mi, t 20÷80 mm, D>500, 0 mm, D>150, 0 mm PC,PF rotolamento in PA)(FW, mi, t ≥3 mm, Dr.28,5 mm, PA-PB-PF-PD) (FW, si, t 5,0÷24,0 mm, D>500,0 mm, D>150,0 mm PA-PB)],[121(BW,mi,t1 10÷40 mm, t2 10÷40 mm, D>500,0 mm, D>150,0 mm PA)(FW,mi, ,t1 3÷40 mm, t2 3÷56 mm, D>500,0 mm, D>150,0 mm PA)(FW, si, t1 3,0÷24,0 mm, t2 3,0÷40,0 mm, D>500,0 mm, D>150,0 mm PA)],[136 (BW, mi, t 3,0÷12,6 mm, Dr.28,5 mm, PA)(FW, mi, t≥5,0 mm, D>150,0 mm)(FW, mi, t 3,15÷12,6 mm, Dr.75,0 mm, PA) (FW, si, t 6,0÷24,0 mm, D>150,0 mm)], [783 (D 16,0÷22,0 mm, t≥40,0 mm)]; Coordinatore di saldatura: [Lorenzin Luca n°certificato 197/26_L1, Lorenzin Christian n° certificato 197/26_L2. Corso di 24 ore tramite "DIMA SCHOOL" eseguito in data 16/06/2026,Livello di Competenza S], [Carlo Simionato, qualifica IWI, Livello di Competenza C]; Classe di esecuzione: EXC 3;Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LORENZIN S.R.L.	VIA DALMAZIA, 17 36027 ROSA' VI IT - Italia	VIA DALMAZIA, 17 36027 ROSA' VI IT - Italia	27/06/2014	06/10/2026	VALIDO/Valid		
296	0425-CPR-2684	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 25 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ABITA VEGHER S.r.l.	Fraz. Marcena, 34 38020 Rumo TN IT - Italia	/	30/06/2014	28/04/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	06/08/2021
297	0425-CPR-2740	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	SAVOCA SABATINO S.r.l.	C.da S. Lucia, C.P. 1 94100 Enna EN IT - Italia	/	04/07/2014	22/09/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	/
298	0425-CPR-002668	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 a24mm, FW da 5mm, FW su tubo da 6,25 a 15mm diam da 60,5mm, su tubo e lamiere da 6 a 14,4mm diam da 30,15mm. Classe: EXC 3 . Metodo di dichiarazione CE:ZA 3.3, ZA 3.4, ZA 3.5	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE TABARELLI S.r.l.	Via Mantova, 235/D 46034 Borgo Virgilio MN IT - Italia	/	05/07/2014	17/12/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023
299	0425-CPR-002689	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore fino a 30 mm. Classe Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PIFFERI & ALPI S.R.L.	VIA CADUTI DI NASSIRIYA 3 22063 CANTU' CO IT - Italia	VIA CADUTI DI NASSIRIYA 3 22063 CANTU' CO IT - Italia	05/07/2014	21/07/2026	VALIDO/Valid		
300	0425-CPR-002699	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore fino a 30 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VENINI- COSTRUZIONI METALLICHE SNC DI	VIA PER LOVENO 8 22017 MENAGGIO CO IT - Italia	VIA PER LOVENO 8 22017 MENAGGIO CO IT - Italia	10/07/2014	21/07/2026	VALIDO/Valid		
301	0425-CPR-002696	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e acciaio inox saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111 - 131 - 135 - 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessore: acciaio al carbonio: fino a 40 mm BW, fino a 40 mm FW; acciaio inox (141): fino a 24 mm BW, fino a 24 mm FW; acciaio inox (131): fino a 20 mm FW. Classe: EXC 2 - EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a - 3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE CAVALLETTO S.R.L.	VIA LAZZARINI, 9 30175 VENEZIA VE IT - Italia	VIA LAZZARINI, 9 30175 VENEZIA VE IT - Italia	11/07/2014	25/06/2026	VALIDO/Valid		
302	0425-CPR-002694	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile; Campo dimensionale: GRUPPO 1 [lamiere fino a 3000 mm , profili di acciaio fino a 12000 mm e sp. ≤ 60 mm], GRUPPO 8 [sp. ≤ 24 mm]; Processi di saldatura: 111, 135, 136, 141; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPO 8.1 [141(BW si, 2,0÷4,0 mm, D≥150 mm); 135-S (BW mi, 3,0 ÷ 24,0 mm, D≥150 mm) (FW mi, 3,0÷40,0 mm, D≥75 mm)]; SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [111 (BW mi, 3,0÷20,0 mm, D≥150 mm), 135-P (BW mi, 3,0 ÷ 20,0 mm, D≥150 mm), 135-S (FW mi, 3,0÷40,0 mm, D≥75 mm; BW mi, 3,0÷60,0 mm, D≥150 mm); 136 (FW mi, 3,0÷24,0 mm, D≥150 mm) (BW mi, 7, D÷30,0 mm, D≥150 mm)]; Coordinatore di saldatura: EXC2 [Federico Bortoletto, Qualifica TEST ICIM, Livello di Competenza B], EXC3 [Andrea Rossetti, Qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C]; Classe di esecuzione: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BORTOLETTO METAL CONSTRUCTION S.R.L.	VIA MATTEI 23/B 30037 SCORZÈ VE IT - Italia	VIA MATTEI, 38 30037 SCORZÈ VE IT - Italia VIA DEI ONARI, 5 35017 PIOMBINO DESE PD IT - Italia	12/07/2014	09/09/2026	VALIDO/Valid		
303	0425-CPR-002695	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3. Spessore fino a 90 mm. Classe Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FORMENTI ORLANDO S.R.L.	VIA CASCINA MARIA, 1 20837 VEDUGGIO CON COLZANO MB IT - Italia	VIA CASCINA MARIA, 1 20837 VEDUGGIO CON COLZANO MB IT - Italia VIA LUIGI CADORNA, SNC 23895 NIBIONNO LC IT - Italia	12/07/2014	20/04/2026	VALIDO/Valid		
304	0425-CPR-002697	Carpenteria strutturale	Lamiere grecate formate a freddo per solai a secco e per solai composti acciaio-calcestruzzo con spessore fino a 1,25 mm. Profili: OR 55/600 C, OR 55/750 C, OR 75/570 C, OR 55/600 , OR 55/750, OR 75/570. Materiale: Acciaio zincato UNI EN 10346 fino a S350GD. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ORIGONI ZANOLETTI S.P.A.	VLE L. DA VINCI 285 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI IT - Italia	VLE L. DA VINCI 285 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI IT - Italia	12/07/2014	07/08/2026	VALIDO/Valid		
305	0425-CPR-002703	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: 111 FW 6-24 mm - 135 FW >= 1,4 mm, BW 3-20 mm. Classe EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE COSMEC S.R.L.	VIA SAN NOVO, 12/14 20058 ZIBIDO SAN GIACOMO MI IT - Italia	VIA SAN NOVO, 12/14 20058 ZIBIDO SAN GIACOMO MI IT - Italia	17/07/2014	25/06/2026	VALIDO/Valid		
306	0425-CPR-002704	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 138. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: gruppi di materiali 1.1, 1.2: FW si da 30 a 40mm, FW mi maggiore di 5mm, BW da 3 mm a 120 mm - 1.4: FW si da 5 a 20mm, FW mi maggiore di 5mm, BW da 3 mm a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2, ZA 3.3, ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNOGEL S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 2 35030 CERVARESE SANTA CROCE PD IT - Italia	VIA DELL'INDUSTRIA, 2 35030 CERVARESE SANTA CROCE PD IT – Italia VIA CAOSSEA, 61 35038 TORREGLIA PD IT - Italia	17/07/2014	21/07/2026	VALIDO/Valid		
307	0425-CPR-002705	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 e 1.2. Spessore fino a 30 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BERTASI CORNELIO	Strada Castiglione 83/85 46046 MEDOLE MN IT - Italia	/	18/07/2014	18/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
308	0425-CPR-002658	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	PT. KENARI DJAJA PRIMA	JALAN PINANGSIA RAYA 16 B-C Jakarta MA - Marocco	/	18/07/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid		
309	0425-CPR-002657	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	VIRO S.p.A.	Via Garibaldi, 4 40069 Zola Predosa BO IT - Italia	/	18/07/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid		
310	0425-CPR-002656	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	VIRO S.p.A.	Via Garibaldi, 4 40069 Zola Predosa BO IT - Italia	/	18/07/2014	18/07/2014	VALIDO/Valid		

311	0425-CPR-2707	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 136, 138, 141, 783. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 160 mm. Classe: Exc 3. 1090-3: Componenti in alluminio non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: secondo EN 1090-3 Tab. 1 e 2. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FIP INDUSTRIALE S.R.L.	Via Scapacchiò, 41 35030 Selvazzano Dentro PD IT - Italia	/	22/07/2014	08/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	03/01/2019
312	0425-CPR-002708	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 136, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4, 8.1. Spessore: lamiere fino a 40 mm; travi fino a 40 mm; tubi fino a 25 mm; INOX fino a 30 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE FERRARI S.R.L.	VIA DELL'AVENA 20 30175 VENEZIA VE IT - Italia	VIA DELL'AVENA 20 30175 VENEZIA VE IT - Italia	26/07/2014	13/04/2026	VALIDO/Valid		
313	0425-CPR-002709	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. 1.2. Spessore fino a 30 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	POOLIAGHI GIOVANNI SRL	VIA VOLTA 33 20083 GAGGIANO MI IT - Italia	VIA VOLTA 14 20083 GAGGIANO MI IT - Italia	26/07/2014	21/07/2026	VALIDO/Valid		
314	0425-CPR-002715	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere fino a 3000x4000x30 mm. Profili vari di lunghezza 12000 mm e H ≤ 200 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogrupp 1.1, 1.2, 1.4; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [(BW sl, 4,0÷10,4 mm, D>500 mm, D<150 mm PA e PC rot.) (BW, FW, mi,	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DITTA FRATELLI TAINA SRL	VIA EMILIA PAVESE, 30/32 29010 SARMATO PC IT - Italia	VIA AMERIGO VESPUCCI, 5 - UNITA' LOCALE N. PC/2 29010 SARMATO PC IT - Italia VIA AMERIGO VESPUCCI, 2 29010 SARMATO PC IT - Italia	29/07/2014	14/01/2026	VALIDO/Valid		
315	0425-CPR-002713	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere fino a 2000x12000x30 mm e profili vari di lunghezza 12000 mm e H ≤ 600 mm; Processi di	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FERMECCANICA - S.R.L.	VIA ANTONIO STOPPANI, 10 21047 SARONNO VA IT - Italia	VIA ANTONIO STOPPANI, 10 21047 SARONNO VA IT - Italia	29/07/2014	14/01/2026	VALIDO/Valid		
316	0425-CPR-002714	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 30 mm. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ASM S.r.l.	Via Svezia, 7 35127 Camin PD IT - Italia	/	31/07/2014	31/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/04/2018
317	0425-CPR-002716	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 138, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4, 3, 8, 10. Spessori: fino a 220 mm FW, fino a 220 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, 3.4, 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.A. S.R.L.	VIA DEL SANTO, 192 35010 LIMENA PD IT - Italia	VIA DEL SANTO, 192 35010 LIMENA PD IT - Italia	31/07/2014	12/05/2026	VALIDO/Valid		
318	0425-CPR-2718	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 121, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3. Spessore fino a 60 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	META SOCIETA' PER AZIONI	Via Stazione Zona Industriale 83010 Tufo AV IT - Italia	/	31/07/2014	31/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	27/03/2018
319	0425-CPR-002721	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore fino a 20 mm. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SE.RI.CO. S.R.L.	ZONA PIP SNC 85010 GUARDIA PERTICARA PZ IT - Italia	CONTRADA FOSSO SANT'EREMO 85010 MISSANELLO PZ IT - Italia	31/07/2014	21/07/2026	VALIDO/Valid		
320	0425-CPR-2722	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 . Spessore: fino a 50 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	WELLCO S.p.A.	Via Mazzini, 65/5 31049 Valdobbiadene TV IT - Italia	/	31/07/2014	31/07/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	03/06/2015
321	0425-CPR-002717	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 30 mm. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MADI SRL	VIA FERRAMOSCA, 16-18 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO VI IT - Italia	VIA FERRAMOSCA, 16-18 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO VI IT - Italia	01/08/2014	12/05/2026	VALIDO/Valid		
322	0425-CPR-002719	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;783 Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 Spessore: [(BW mi 3÷30 mm, D>500 mm, D<150 mm PA e PC rot.) (BW, FW, mi, 3÷30,0 mm, D>500 mm, D<150 mm PA e PC rot.) (FW mi, = 5 mm) (FW sl, t1 7,5÷30 mm, t2 3÷6mm (tubo), D>500 mm, D<150 mm PA e PC rot.)] Coordinatore di saldatura: Francesco Mainardi corso eseguito da icim, Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 2; Coordinatore di saldatura : Alice Belluzzi, qualifica IWE/EWE, livello di competenza C Classe di esecuzione: EXC3 Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALCARP SRL	VIA SANTE GIULIE, 14 24050 TORRE PALLAVICINA BG IT - Italia	VIA SANTE GIULIE, 14 24050 TORRE PALLAVICINA BG IT - Italia VIA SANTE GIULIE, 33 24050 TORRE PALLAVICINA BG IT - Italia VIA GAETA, 23 26013 CREMA CR IT - Italia	01/08/2014	01/12/2025	VALIDO/Valid		
323	0425-CPR-002720	Carpenteria strutturale	Componenti di strutture di carpenteria metallica tagliati e forati a freddo su misura, per profili: UNP da 80 a 400 mm e lunghezza max. 22 m; IPE/ INP da 80 a 600 mm e lunghezza max. 22 m; HEA /HEB/HEM da 100 a 1000 mm e lunghezza max. 22 m; Profili cavi finiti a caldo e a freddo quadro da 20x20 fino a 400x400; rettangolare da 40x20 fino a 400x300; tondo diametro da 12 fino a 600 mm e lunghezza max. 12 m. Grussi di materiali: 1.1, 1.2. Classe EXC4. Metodo di dichiarazione CE: 1	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NEGRI S.P.A.	VIA ROMA 102 23868 VALMADRERA LC IT - Italia	VIA ROMA 102 23868 VALMADRERA LC IT - Italia	01/08/2014	16/06/2026	VALIDO/Valid		
324	0425-CPR-002723	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture: su richiesta del cliente o in kit. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore da 3 mm a 24 mm BW, da 3 mm a 35 mm FW. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, 3.4, 3.5	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GS INDUSTRY SPA	VIA POSTUMIA, 17/D 35015 GALLIERA VENETA PD IT - Italia	VIA POSTUMIA, 17/D 35015 GALLIERA VENETA PD IT - Italia	05/08/2014	05/05/2026	VALIDO/Valid		
325	0425-CPR-2725	Carpenteria strutturale	Componenti di strutture di carpenteria metallica per sistemi di scaffalature. Modelli: Bibloc, Drivein, LightBiblok, Cantilever. Lamiere spessore fino a 4 mm, piatti spessore fino a 40 mm, tubi spessore fino a 10 mm; lunghezza fino a 12 m. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l	Via Giovanni della Casa, 12 20151 Milano MI IT - Italia	VIA DELLA FISICA, 19 85100 POTENZA PZ IT - Italia	05/08/2014	05/08/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	07/05/2015
326	0425-CPR-2726	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.2. Spessore: FW > 5mm, BW da 7,5 a 30 mm. Classe: EXC4. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CMG SUD DI CIAMPA DANIELE SRL	Contrata San Donato s.n.c 82021 Apice BN IT - Italia	/	07/08/2014	27/01/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/08/2017
327	0425-CPR-2727	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali in acciaio, saldati e non saldati, destinati alla realizzazione di silos. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 2.2. Spessore: lamiere fino a 6 mm FW-BW, travi fino a 10 mm FW-BW, tubi fino a 4 mm FW-BW. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AGI EMEA S.R.L.	Via Bertella 2 40064 Ozzano Emilia BO IT - Italia	Via Barbariga, 7 30032 Fiesso d'Artico VE IT - Italia	27/08/2014	28/02/2020	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/03/2026
328	0425-CPR-2730	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4 . Spessori fino a 50 mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALBAN COSTRUZIONI sh.p.k	Rruga "Vangjel Noti" , Laprakë Tiranë Estero AL - Albania	/	29/08/2014	10/10/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/09/2025
329	0425-CPR-002732	Carpenteria strutturale	Progettazione e fabbricazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: Lamiere e travi (spessori fino 12 mm) fino a 12000 mm, FW 3-12 mm, BW 3-7,8 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BROTTER SRL	Via S. Righetto, 12 - 36055 Nove VI IT - Italia	/	29/08/2014	04/11/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024
330	0425-CPR-002731	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: Gruppo 1/ 1.1-1.2 (EXC2-EXC3) Classe: EXC2-EXC3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A Coord. Saldatura: Davide NUNZELLA	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ANTONIOLLI S.R.L.	VIALE VENEZIA, 45 33170 PORDENONE PN IT - Italia	VIALE VENEZIA, 45 33170 PORDENONE PN IT - Italia	31/08/2014	14/01/2026	VALIDO/Valid		
331	0425-CPR-2734	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 24 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	O.M.C. S.r.l.	Via Neviano, 25 73050 Secli LE IT - Italia	/	04/09/2014	04/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/03/2018
332	0425-CPR-2735	Carpenteria strutturale	Componenti in alluminio per uso strutturale. Materiali: EN AW 6082, EN AW 6060, EN AW 6005A, EN AW 5754. Lunghezza massima 6,5 m; Spessore: fino a 20 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GOLD INFISSI SRL	Via Frattina, 51-53 35011 Campodarsego PD IT - Italia	/	08/09/2014	08/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	24/10/2017
333	0425-CPR-002737	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 30 mm. Classe: Exc 1, Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALMONT S.R.L.	VIA GUGLIELMO MARCONI, 92 31020 REVINE LAGO TV IT - Italia	VIA GUGLIELMO MARCONI, 92 31020 REVINE LAGO TV IT - Italia	12/09/2014	12/05/2026	VALIDO/Valid		
334	0425-CPR-2736	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore fino a 36 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IRTE S.p.A.	Via Pompei, 35 21013 Gallarate VA IT - Italia	/	12/09/2014	12/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	28/09/2015
335	0425-CPR-2738	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 136. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore fino a 10 mm. Classe EXC 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	INOX MARINE SERVICE S.r.l.	Via Montenuovo Licola Patria, 133/b 80078 Pozzuoli NA IT - Italia	/	15/09/2014	15/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	15/02/2017
336	0425-CPR-2739	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 80 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MECCANICA ANDREA BALZARINI S.r.l.	Via San Pietro, 16 28010 Veruno NO IT - Italia	/	16/09/2014	16/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/09/2015
337	0425-CPR-002742	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: Travi ≤6000 mm e sp. ≤30 mm, tubolari ≤300 mm e sp. ≤8 mm; Processi di saldatura: 111, 135, 141; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [111 (FW sl 3÷9,6 mm) (FW mi 6÷14,4 mm) (BW mi 3÷24 mm)], [135 (FW sl 3÷6 mm) (FW mi ≥5 mm) (BW mi 3÷24mm)], [141 (FW mi 4÷9,6) (BW mi 3÷16)]; Coordinatori di saldatura: [(EXC2) Lorenzo Colautti, Qualifica Test ICIM, Livello di Competenza S], [(EXC3) Rinaldo Tomba, Qualifica IWI, Livello di Competenza C]; Classe: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COLAUTTI S.R.L.	VIA GIOVANNI XXIII, 56 33080 FIUME VENETO PN IT - Italia	VIA GIOVANNI XXIII, 56 33080 FIUME VENETO PN IT - Italia	23/09/2014	14/01/2026	VALIDO/Valid		
338	0425-CPR-002745	Carpenteria strutturale	Strutture in acciaio saldate per uso civile ed industriale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 1,4 mm a 12 mm FW; da 1,4 a 5,2 mm BW. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione CE: 2-3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PAGIN MODULAR SYSTEM S.R.L.	Via Frattina, 51-53 - 35011 Campodarsego PD IT - Italia	/	25/09/2014	13/04/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/09/2024
339	0425-CPR-2743	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 10 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GIEFFEGI S.r.l.	Via Giacomo Saponaro, Lotto B 8/9/10 70016 Noicattaro BA IT - Italia	/	26/09/2014	26/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/09/2015
340	0425-CPR-2744	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 50 mm. Classe EXC 3	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IVECAL COSTRUZIONI S.r.l.	Piazza della Vittoria, 12/19 16121 Genova GE IT - Italia	Via E. Ferri, 34 161 Genova GE IT - Italia	28/09/2014	28/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	20/12/2016
341	0425-CPR-2746	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 24 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VILLARBOITO S.p.A.	Corso Trieste, 102 28100 Novara NO IT - Italia	/	28/09/2014	28/09/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	09/09/2015
342	0425-CPR-002747	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 136 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8, 8.1, 10. Spessore: 135 Gr 1.2 - FW=5mm - BW da 3 a 24mm; 135 Gr 8 - FW da 3 a 12 mm; 136 Gr 1.1 - FW da 2 a 6 mm; 136 Gr 8 - FW=5mm; 136 Gr 8.1 - FW/BW da 3 a 20 mm; 136 Gr 10 - BW da 3 a 20 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LEVANTE SERRAMENTI SRL	VIA VV.FF. CADUTI IN SERVIZIO, 24 70026 MODUGNO BA IT - Italia	VIA VV.FF. CADUTI IN SERVIZIO, 24 70026 MODUGNO BA IT - Italia	30/09/2014	05/05/2026	VALIDO/Valid		
343	0425-CPR-002748	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Kit costituito da fratondi e piastre di acciaio zincato per immersione a caldo; Campo dimensionale: lamiere 2500x12000 mm e spessore ≤ 50 mm, profili vari fino a HEM 1000 ≤ 24000 mm; Processi di saldatura: 111, 135, 138, 783; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.4; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2: [135 (FW sl, BW mi 3,0 ÷ 24,0 mm) (FW mi ≥ 5 mm)]; [138 (BW mi 10,0 ÷ 40,0 mm) (FW mi ≥ 5 mm)]; [111 (FW mi ≥ 5 mm, Ø ≥ 15 mm)]; [783 (th. 12,0 mm, Ø 16,0 ÷ 19,0 mm)]. SOTTOGRUPPO 1.4: [135 (FW sl 3,0 ÷ 50,0 mm) (FW mi ≥ 5,0 mm) (BW mi 3,0 ÷ 24,0 mm)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Bettramello, Qualifica IWI/IWS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FVS S.P.A.	VIALE POSTUMIA, 52 37069 VILLAFRANCA DI VERONA VR IT - Italia	VIA QUARTIERI 37060 MOZZECANE VR IT - Italia	02/10/2014	14/01/2026	VALIDO/Valid		
344	0425-CPR-7283	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabile saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessore: fino a 24 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	A&V TECHNOLOGY S.r.l.	Via Quinta Strada, 37 36071 Arzignano VI IT - Italia	/	04/10/2014	11/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/07/2016
345	0425-CPR-2749	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Grussi di materiali: 1.1. Spessore BW da 3 a 24 mm. FW da 5 a 12 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINA CARPENTERIA BUFANO ANTONIO	Via Mesole, 319 74012 Crispiano TA IT - Italia	/	08/10/2014	08/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	11/09/2015
346	0425-CPR-007284	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: fino a 24 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RAVAZZOLO FRANCO SRL	VIA EINAUDI, 345 35030 VO' EUGANEO PD IT - Italia	VIA EINAUDI, 345 35030 VO' EUGANEO PD IT - Italia	08/10/2014	21/07/2026	VALIDO/Valid		
347	0425-CPR-007268	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;138 Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 [135 (BW,FW; mi,t 3÷24 mm, > 500, > 150,per la posizione PC,PF ruot. o PA);138; (BW; mi,t 7,5÷30 mm, FW; mi, t 7,5÷30 mm > 500; > 150,per la posizione PC,PF ruot. o PA)135(FW;mi,t1 =3,t2 =12 mm > 500; > 150,per la posizione PC,PF ruot. o PA)138 (FW; mi, t1 =5,t2 =5 mm > 500; > 150,per la posizione PC,PF ruot. o PA)135(FW; sl, t1 =3 ; t2 =12 mm > 500; > 150,per la posizione PC,PF ruot. o PA)138(FW;sl,t1 =5 ; t2 =5 mm > 500; > 150,per la posizione PC,PF ruot. o PA)].Coordinatore di saldatura: ORAZIO SUSINO, Qualifica IWT, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3°.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALBA METAL S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 22 37069 VILLAFRANCA DI VERONA VR IT - Italia	VIALE DEL LAVORO, 22 37069 VILLAFRANCA DI VERONA VR IT - Italia	09/10/2014	11/12/2025	VALIDO/Valid		
348	0425-CPR-7269	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 138. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore BW da 6 a 24 mm, FW maggiore di 3 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CO.SMAR. S.r.l.	Via S. Giovanni a Campo, 25 80018 Mugnano di Napoli NA IT - Italia	/	10/10/2014	10/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	20/06/2023
349	0425-CPR-7281	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 FW-136 BW Spessori: FW da 10 mm a 40 mm, BW da 3 mm a 16 mm. Gruppi di materiali: 1.1. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D'ANDREA VINCENZO	C.da Macchia Maligna, 37 85100 Avigliano Scalo PZ IT - Italia	/	15/10/2014	10/11/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	15/10/2024

350	0425-CPR-2749	Manigloni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Albujon-Cartagena ES - Spagna	/	21/10/2014	21/10/2014	VALIDO/Valid		
351	0425-CPR-2346	Manigliioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale / Panic exit devices	EN 1125:2008	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Albujon-Cartagena ES - Spagna	/	21/10/2014	02/12/2019	VALIDO/Valid		
352	0425-CPR-699	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW 3-60 mm, FW >= 3 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IMIS S.R.L.	Via Monserrato, 29 80133 Napoli NA IT - Italia	Via Luigi Piscettaro, 16/18 80147 Napoli NA IT - Italia	22/10/2014	22/10/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/12/2021
353	0425-CPR-7304	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile saldati o bullonati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4, 8.1. Spessore: BW da 3 mm a 40 mm. FW >= 1,75 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione: 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C.	Zona Industriale ASI S.n.c. - Frazione Pascarola 80023 Caivano NA Italia	/	22/10/2014	29/07/2016	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	05/08/2021
354	0425-CPR-007323	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW uguale o maggiore di 5 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BORGHI S.r.l. COSTRUZIONI METALLICHE	Via Matteo Maria Boiardo, 9 42020 Quattro Castella RE IT - Italia	/	05/11/2014	05/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	22/06/2023
355	0425-CPR-7324	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW uguale o maggiore di 3 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CIEMME S.n.c. DI MERANGOLO CIRO & C.	Via Prampolini, 3/C 42025 Cavriago RE IT - Italia	/	05/11/2014	05/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/10/2021
356	0425-CPR-007326	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 . Spessori: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW maggiore uguale a 5 mm Classe: EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALIOB SRL	Via Milite Ignoto, 58B 16026 Montoggio GE IT - Italia	/	05/11/2014	28/08/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	21/05/2019
357	0425-CPR-007325	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: BW fino a 16 mm, FW fino a 24 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GROSSI GROUP S.R.L.	STRADA CEGLIE CANNETO KM.4 70129 BARI BA IT - Italia	STRADA CEGLIE CANNETO KM.4 70129 BARI BA IT - Italia	06/11/2014	05/05/2026	VALIDO/Valid		
358	0425-CPR-002750	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm, BW da 3 mm a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GUIDA S.R.L.	STR PROVINCIALE GAUDIELLO 139 80023 CAIVANO NA IT - Italia	STR PROVINCIALE GAUDIELLO 139 80023 CAIVANO NA IT - Italia	09/11/2014	05/05/2026	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	27/10/2026
359	0425-CPR-2751	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 a 20 mm, FW da 3 a 12 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OG EUTECTIQUE S.r.l.	Via Appia Km 635 74016 Massafra TA IT - Italia	/	13/11/2014	13/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	11/12/2015
360	0425-CPR-2752	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabile saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessori: BW da 3 mm a 60 mm, FW >= 3 mm (acciaio al carbonio) e FW >= 3 mm (acciaio inox). Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	O. & V. INDUSTRY S.R.L.	Via Palazziello 39bis 80040 Volla NA IT - Italia	/	18/11/2014	02/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/07/2020
361	0425-CPR-2753	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabile saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessori: BW da 3 mm a 60 mm, FW >= 3 mm (acciaio al carbonio) e FW >= 3 mm (acciaio inox). Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IN.GRA. S.r.l.	Via Palazziello 39bis 80040 Volla NA IT - Italia	/	18/11/2014	18/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	23/07/2018
362	0425-CPR-002754	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturati: Componenti strutturati di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere fino a 3000x1500x30 mm. Profili vari di lunghezza 12000 mm e H = 300 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW mi, 3,0÷24,0 mm, D = 150,0 mm rotante, D = 500,0 mm, PA, PB, PC, PD) (FW mi, = 5,0 mm, D = 150,0 mm rotante, D = 500,0 mm, PA-PB) (FW si, t1 3,15÷ 12,6 mm and t2 7,5÷30,0 mm, D = 30,15 mm, PA-PB)]; Coordinatore di saldatura: Silverio Maltempi, qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.3 – metodo 2, ZA.3.4 – metodo 3A, ZA.3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.G. MALTEMPI S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 32 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG IT - Italia	VIA DELL'INDUSTRIA, 32 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG IT - Italia	19/11/2014	26/02/2026	VALIDO/Valid		
363	0425-CPR-2756	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3. Spessori: BW fino a 20 mm; FW da 7,5 a 18 mm, Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GUERCINO CARPENTERIA SOCIETÀ COOPERATIVA	Strada Statale 7 Appia, -Km 637,400 74016 Massafra TA IT - Italia	/	24/11/2014	24/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/01/2019
364	0425-CPR-002755	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 5 mm a 20 mm FW; da 3 a 20 mm BW. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE TRE C S.r.l.	Via Comoledo, 33 35020 Pernumia PD IT - Italia	/	24/11/2014	28/08/2020	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/11/2024
365	0425-CPR-7342	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 24 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CAMILLO MONZANI SOCIETA' COOPERATIVA	Via Cristoforo Colombo, 21/H 24046 Osio Sotto BG IT - Italia	/	24/11/2014	24/11/2014	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	24/05/2017
366	0425-CPR-002271	Manigliioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	d line as	Roholmsvej 12F 2620 Albertslund DK - Danimarca	/	02/12/2014	07/03/2017	VALIDO/Valid		
367	0425-CPR-002770	Manigliioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	d line as	Roholmsvej 12F 2620 Albertslund DK - Danimarca	/	02/12/2014	07/03/2017	VALIDO/Valid		
368	0425-CPR-7344	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 20 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EUROPE GLASS SRL	Via degli Artigiani, 25 25047 Darfo Boario Terme BS IT - Italia	/	02/12/2014	02/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/09/2018
369	0425-CPR-7343	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 7,5 a 18 mm. Classe EXC2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TEMA PROGETTI S.A.S. DI LUCARIELLO PAOLO & C	Via degli Orafi, -B/A 70026 Modugno BA IT - Italia	Via degli Orafi, -B/A 70026 Modugno BA IT - Italia	02/12/2014	02/12/2014	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	19/06/2026
370	0425-CPR-007345	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Campo dimensionale: Lamiere fino a 4000 mm, travi fino a 12000 mm, sp. + 30 mm; Spessori saldati: BW 3÷25 mm; FW = 5 mm; Classe di esecuzione: EXC 3; Coordinatore di saldatura: Paolo Costa, Qualifica IWT, Livello di Competenza C; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5 – metodi 3A, 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CAMU S.R.L.	VIA ALDO MORO, 3 38062 ARCO TN IT - Italia	VIA ALDO MORO, 3 38062 ARCO TN IT - Italia	04/12/2014	26/02/2026	VALIDO/Valid		
371	0425-CPR-007346	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturati: Componenti strutturati di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;136;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2,8.1; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 [135 (BW; mi,1÷60 mm, > 150,per la posizione PA,)(FW;si; t1: 3 ÷ 24mm, t2: ≥5,0 mm, Ø ≥ 20 ÷150,per la posizione PA)(FW;mi; ≥5,0 mm, Ø ≥ 20 ÷ 150,per la posizione PA)(FW;mi; t1> 5 gruppo 1.2 t2÷ 3 to 10 gruppo 8.1 D÷150 mm (PC-PF);D÷500 mm posizione PA)][136 (BW; mi,1,7,5÷30 mm, > 150, (PC-PF),D÷500 mm posizione PA)(FW;mi, 3,0÷30,0 mm; D≥ 150 mm (PC-PF)D÷500 mm posizione PA)] Coordinatore di saldatura: Alessandro Colombi, IWT – 2202874/I/I3, Livello di Competenza C ; Classe di esecuzione: EXC 3 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE:ZA 3.4 – metodo 3ºA	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA F.LLI BONACORSI SRL	VIA MOLA, 58 24020 VALBONDIONE BG IT - Italia	VIA MOLA, 58 24020 VALBONDIONE BG IT - Italia	09/12/2014	15/07/2026	VALIDO/Valid		
372	0425-CPR-007347	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW-FW fino a 24 mm. Classe EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CO.METAL DI CASTELLETTI ERNESTO & C. SNC	STRADA ALESSANDRIA N.47 15033 SAN GERMANO DI CASALE MONFERRATO AL IT - Italia	STRADA ALESSANDRIA N.47 15033 SAN GERMANO DI CASALE MONFERRATO AL IT - Italia	12/12/2014	14/04/2026	VALIDO/Valid		
373	0425-CPR-007348	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: 111-FW 6-24 mm, 135-FW >= 5 mm, 135-BW 6-24 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SO.CA.MET. SRL	VIALE GRAN BRETAGNA, 17 73100 LECCE LE IT - Italia	VIALE GRAN BRETAGNA, 17 73100 LECCE LE IT - Italia	15/12/2014	07/08/2026	VALIDO/Valid		
374	0425-CPR-007349	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore BW da 3 a 24 mm , FW > 3,15 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 1-3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.LLI ORLANDO DI ORLANDO ALFONSO & CO. S.N.C.	C.DA MACCHIA MARUCCE SNC 66050 ROCCASPINALVETI CH IT - Italia	C.DA MACCHIA MARUCCE SNC 66050 ROCCASPINALVETI CH IT - Italia	16/12/2014	20/04/2026	VALIDO/Valid		
375	0425-CPR-007351	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturati: Componenti strutturati di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere < 6000 mm e spessore 3,0÷30,0 mm, profili vari fino a H = 300 mm e 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW mi 3,0÷20,0 mm, D÷500 mm e rotante D÷150 mm) (FW mi 5,0÷24,0 mm, D÷500 mm e rotante D÷150 mm); Coordinatore di saldatura: Andrea Critelli, qualifica Test ICIM (2024), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA TRAPLETTI S.R.L.	VIA NAZIONALE, 946 24069 LUZZANA BG IT - Italia	VIA NAZIONALE, 946 24069 LUZZANA BG IT - Italia	22/12/2014	26/02/2026	VALIDO/Valid		
376	0425-CPR-002777	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW fino a 15 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GAMMASPORT S.R.L.	VIA VECCHIA TREVIGIANA, 9 31058 SUSEGANA TV IT - Italia	VIA VECCHIA TREVIGIANA, 9 31058 SUSEGANA TV IT - Italia	22/12/2014	05/05/2026	VALIDO/Valid		
377	0425-CPR-7350	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppo di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW > 5 mm, BW da 3 a 20 mm. Classe: EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GRUPPO AMBRUOSI S.R.L.	Via Raffaello, 38 Fraz. Fosso Imperatore Zona Industriale 84014 Nocera Inferiore SA IT - Italia	/	22/12/2014	22/12/2014	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/09/2024
378	0425-CPR-2778	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 spessori: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW da 7,5 mm a 18 mm, 1.2 spessori: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SAVOCA SABATINO SRL	C.da S. Lucia 94100 Enna EN IT - Italia	C.da S. Lucia 94100 Enna EN IT - Italia	22/12/2014	11/03/2016	VALIDO/Valid		
379	0425-CPR-2779	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW 7,5-30 mm, FW 7,5-18 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ISOITALIA IMPIANTI S.r.l.	Via Lenzi, 24 44042 Cento FE IT - Italia	/	07/01/2015	07/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/07/2017
380	0425-CPR-002780	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 7,5 a 18 mm. Classe EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.C. CAPUTO S.R.L.	VIALE DEI SARTI, 12/A 70026 MODUGNO BA IT - Italia	VIALE DEI SARTI, 12/A 70026 MODUGNO BA IT - Italia	12/01/2015	07/04/2026	VALIDO/Valid		
381	0425-CPR-2787	Manigliioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ECO SCHULTE GMBH & CO. KG	Iserlohner Landstraße 89 58708 Menden DE - Germania	/	15/01/2015	15/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
382	0425-CPR-002788	Manigliioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/01/2015	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
383	0425-CPR-2789	Manigliioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	20/01/2015	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	28/02/2023
384	0425-CPR-2749	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 121, 136, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 6 a 50 mm; saldature da 3 a 30 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ERGO MECCANICA SRL	Zona Industriale Nord 2 - Strada n. 4 93012 Gela CL IT - Italia	/	26/01/2015	29/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/08/2021
385	0425-CPR-0005548	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW, FW 3-24 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TPM DI TERZI SERGIO E C. SRL	VIA DEI CONCIATORI, 7 25032 CHIARI BS IT - Italia	/	26/01/2015	07/09/2023	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	18/10/2024
386	0425-CPR-2781	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 131, 135, 136. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: per processi 111-131-136 e materiale gruppo 1.1: BW 3-20 mm, FW 5-12 mm; per processo 135 e materiale gruppo 1.2: FW>=5 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE METALLICHE MORINELLI S.r.l.	Località Portararo, 14 84040 Casal Velino SA IT - Italia	Località Portararo, 14 84040 Casal Velino SA IT - Italia	27/01/2015	27/01/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	02/12/2025
387	0425-CPR-002786	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: FW: >= 5 mm, BW da 7,5 a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE GOFFI SRL	VIA EMBLEGNA, 20 25085 GAVARDO BS IT - Italia	VIA EMBLEGNA, 20 25085 GAVARDO BS IT - Italia	04/02/2015	13/04/2026	VALIDO/Valid		
388	0425-CPR-002782	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturati: Componenti strutturati di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW 7,5 ÷ 30,0 mm) (FW = 5 mm); Coordinatore di saldatura: Pierpaolo Vessio, Qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DICAR GROUP S.R.L.	Via di Torrevecchia, 901 00168 Roma RM IT - Italia	Via Trani, 185 76121 Barletta BT IT - Italia	04/02/2015	26/02/2026	VALIDO/Valid		
389	0425-CPR-002785	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio e in acciaio inossidabile destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 8, 9.2, 9.3, 10. Spessori: BW 3-24 mm per gruppo di materiale 1.1; BW-FW 3-8 mm per gruppi di materiale 8, 9.2, 9.3, 10. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GM SUSCO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VIA SAN GIORGIO MARTIRE, 76 70123 BARI BA IT - Italia	VIA SAN GIORGIO MARTIRE, 76 70123 BARI BA IT - Italia	04/02/2015	05/05/2026	VALIDO/Valid		
390	0425-CPR-2784	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FIMAV SRL	Via Aredeo Lovri, 24 70132 Bari BA IT - Italia	/	05/02/2015	17/06/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	03/04/2018
391	0425-CPR-2783	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali:1.1, 1.2. Spessori: BW 3-16 mm, FW 4,5-9 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNO METAL MD di MAGNO DANIELA	Corso Salvatore Aldisio, 27 93012 Gela CL IT - Italia	/	05/02/2015	05/02/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	23/06/2017

392	0425-CPR-005547	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2.; Campo dimensionale: Lamiere 2000x4000 mm e travi fino a 12000 mm con spessore = 30 mm. Spessori saldati: FW = 3 mm; BW 3÷20 mm; Classe: EXC 2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TRE ESSE CARPENTERIA METALLICA S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA ED ARTIGIANATO, 201 24056 FONTANELLA BG IT - Italia	VIA DELL'INDUSTRIA ED ARTIGIANATO, 201 24056 FONTANELLA BG IT - Italia	05/02/2015	27/02/2026	VALIDO/Valid		
393	0425-CPR-002796	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [(BW mi, t 7,5÷30,0 mm, D>500 mm, D÷150 mm PA) (FW mi, t > 5,0 mm, D>500 mm, D÷150 mm PA) (FW si, T 3,0÷12,0 mm, P 7,5÷30,0 mm, D≥30,15 mm)]; Coordinatore di saldatura: Moreno Blandino, qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.B. DI BLANDINO ARMANDO	VIA DRUBIAGLIO, 6/4 10040 ALMESE TO IT - Italia	VIA DRUBIAGLIO, 6/4 10040 ALMESE TO IT - Italia	16/02/2015	07/04/2026	VALIDO/Valid		
394	0425-CPR-002797	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DI.FER. DI CARLO DIBITONTO	VIA DEGLI ARTIGIANI, 36/E 76121 BARLETTA BT IT - Italia	VIA DEGLI ARTIGIANI, 36/E 76121 BARLETTA BT IT - Italia	17/02/2015	20/04/2026	VALIDO/Valid		
395	0425-CPR-002798	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore fino a 40 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LACAITA PIETRO SRL	Contrada Forche s.n.C. 74020 Torricella TA IT - Italia	Contrada Forche s.n.C. 74020 Torricella TA IT - Italia	23/02/2015	23/02/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	12/12/2025
396	0425-CPR-2800	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per strutture destinate alla realizzazione di incastellature per ascensori. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: da 3 a 20 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DCN ASCENSORI S.R.L.	Via Canosa s.c. 76123 Andria BT IT - Italia	/	24/02/2015	24/02/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	20/12/2016
397	0425-CPR-2801	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per strutture destinate alla realizzazione di incastellature per ascensori. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: da 3 a 20 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PLANET LIFT S.a.s. di Paradiso Vincenzo & C.	S.S. 170 Km 21+500 76123 Andria BT IT - Italia	/	24/02/2015	24/02/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	29/06/2016
398	0425-CPR-002813	Chiusdiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	26/02/2015	21/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
399	0425-CPR-002799	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135 [(BW, mi, t 3,0÷24,0 mm, D>500 mm, D÷150 mm rot. PA) (FW, mi, t = 5,0 mm, D>500 mm, D÷150 mm rot. PA) (FW, si, t1 3,15÷12,6 mm, t2 3,0÷12,0 mm, D=30,15 mm, PB)]; Coordinatore di saldatura: Miriam Dalla Torre, qualifica Test ICIM (2024), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.O.S.M.A. S.R.L.	VIA TRENTO, 88 38017 MEZZOLOMBARDO TN IT - Italia	VIA TRENTO, 88 38017 MEZZOLOMBARDO TN IT - Italia	02/03/2015	22/10/2025	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	11/09/2026
400	0425-CPR-7510	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW 12,5–30 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.LLI NICODEMO S.N.C. DEI F.LLI NICODEMO MARCELLO E LUIGI	Contrada Piano Cataldo 85044 Lauria PZ IT - Italia	Contrada Piano Cataldo 85044 Lauria PZ IT - Italia	07/03/2015	07/03/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/02/2026
401	0425-CPR-007509	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW 5-20 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SARACCHI SAS DI SARACCHI CHRISTIAN E C.	VIA MONTE BIANCO, 4/6 20010 VITTUONE MI IT - Italia	VIA MONTE BIANCO, 4/6 20010 VITTUONE MI IT - Italia	07/03/2015	21/07/2026	VALIDO/Valid		
402	0425-CPR-002802	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW mi, 7,5÷30,0 mm, D>150 mm) (FW mi, =5 mm, D>500 mm, D÷150 mm PA-PB); Coordinatore di saldatura: Andrea Zanetti, Qualifica IWI, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	O.M.A.S. SRL	VIA PIETRA, 73 35021 AGNA PD IT - Italia	VIA PIETRA, 73 35021 AGNA PD IT - Italia	24/03/2015	27/02/2026	VALIDO/Valid		
403	0425-CPR-2803	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: processo 135 FW maggiore di 3 mm, BW da 3 a 12 mm; processo 111 FW da 3 a 40 mm, BW da 10 a 40 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TERMOCLIDRO S.R.L.	Loc. Selva di Macchia Scossa snc 00034 Colleferro RM IT - Italia	/	30/03/2015	30/03/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/06/2017
404	0425-CPR-2804	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 12,5 a 30 mm, BW da 3 fino a 24 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.E.P. S.N.C	Via Giuseppe Abbruzzese, 46 70020 Bitetto BA IT - Italia	Via Giuseppe Abbruzzese, 46 70020 Bitetto BA IT - Italia	08/04/2015	20/10/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/10/2026
405	0425-CPR-2805	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio e in acciaio inossidabile destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 136, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 8. Spessori: fino a 24 mm per gruppo materiali 1,1 e fino a 12 mm per gruppo materiali 8. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SIDERCAMMA S.r.l.	Via Vecchia Molfetta, 12-15 70033 Corato BA IT - Italia	/	10/04/2015	10/04/2015	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/09/2019
406	0425-CPR-7549	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 4 mm, BW da 10 a 40 mm. Classe EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GIUGLIANO S.R.L.	Nucleo ASI Statale 87, snc - Frazione Pascarola 80023 Caivano NA IT - Italia	/	11/04/2015	11/04/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/05/2021
407	0425-CPR-7547	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-30 mm; FW >= 5 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CO.S. S.r.l.	Via Provinciale delle Brecce, 40/A 80147 Napoli NA IT - Italia	/	12/04/2015	16/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/05/2019
408	0425-CPR-007548	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-20 mm; FW 5-12 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.GIANNOCCARO SRL	VIA FOGAZZARO 16/B 70043 MONOPOLI BA IT - Italia	VIA FOGAZZARO 16/B 70043 MONOPOLI BA IT - Italia	13/04/2015	20/04/2026	VALIDO/Valid		
409	0425-CPR-007550	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 5 mm, BW da 3 a 24 mm. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PIRCHIO SRL	VIA BIAGI D'ANTONA SNC 60025 LORETO AN IT - Italia	VIA BIAGI D'ANTONA SNC 60025 LORETO AN IT - Italia	14/04/2015	21/07/2026	VALIDO/Valid		
410	0425-CPR-007552	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere fino a 3000x1500x12 m e profili vari di lunghezza 12000 mm e H ≤ 300 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135 [(BW, mi, t 3,0÷24,0 mm, D ≥ 150,0 mm, PA) (BW, si, t 4,0÷10,0 mm, D ≥ 150,0 mm, PA) (FW, mi, t ≥ 5,0 mm, D ≥ 150,0 mm, PB) (FW, si, t1 3,0÷12,0 mm, t2 5,0÷20,0 mm, D ≥ 30,0 mm, PB)]; Coordinatore di saldatura: Dylan Binolini, qualifica Test ICIM (2019), livello di competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA SAVOLDELLI DI SAVOLDELLI LUIGI PIERO	VIA FACCANONI, 20 24020 CERETE BG IT - Italia	VIA FACCANONI, 20 24020 CERETE BG IT - Italia	15/04/2015	10/04/2026	VALIDO/Valid		
411	0425-CPR-007551	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e acciaio inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-121. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4, 8.1. Spessore: processo 121 FW da 3 mm a 20 mm, FW inox da 5 mm a 12 mm, BW inox da 7,5 mm a 30 mm; processo 135 FW da 3 mm a 20 mm, BW da 10 mm a 40 mm, FW inox da 5 mm a 12 mm, BW inox da 7,5 mm a 30 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MAZZA SOLLEVAMENTI S.R.L.	VIA MONTE GOLICO 146 21017 SAMARATE VA IT - Italia	VIA MONTE GOLICO 146 21017 SAMARATE VA IT - Italia	16/04/2015	12/05/2026	VALIDO/Valid		
412	0425-CPR-7553	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Spessori: FW >= 5 mm, BW da 10 a 70 mm, 111 Spessori: FW da 3,75 a 18 mm, 141/111 Spessori: FW da 3,7 a 9 mm, 136 Spessori: FW >= 5 mm, BW da 7,5 a 60 mm. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Classe EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BERTOLOTTI SPA - IMPIANTI PER L'IND.SIDERURGICA MINERARIA	Loc. S. Antonio 50064 Figline e Incisa Valdarno FI IT - Italia	/	20/04/2015	20/04/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	31/03/2022
413	0425-CPR-007554	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24 mm; FW >= 5 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CAMPA SRL	SS 16 KM 978 73022 CORIGLIANO D'OTRANTO LE IT - Italia	SS 16 KM 978 73022 CORIGLIANO D'OTRANTO LE IT - Italia	20/04/2015	13/04/2026	VALIDO/Valid		
414	0425-CPR-7555	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: fino a 25 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL SERVICE S.r.l.	Via del Progresso, 9/D 45030 Occhiobello RO IT - Italia	/	29/04/2015	29/04/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/08/2018
415	0425-CPR-007592	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24 mm; FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MARAZZI FRANCO SNC DI MARAZZI ROBERTO E C.	VIA SAN ROCCO 1 26010 CORTE DE' FRATI CR IT - Italia	VIA SAN ROCCO 1 26010 CORTE DE' FRATI CR IT - Italia	30/04/2015	12/05/2026	VALIDO/Valid		
416	0425-CPR-7556	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: fino a 25 mm in FW e BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SISTEMI ITALIA S.r.l.	Via Zanardelli, 38 25086 Rezzato BS IT - Italia	/	30/04/2015	26/04/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/02/2017
417	0425-CPR-7593	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW-BW 5–20 mm. Classe: EXC 3	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL COSTRUZIONI ALLESTIMENTI S.R.L.	Via Circumvallazione Esterna di Napoli KM 21+500 80022 Arzano NA IT - Italia	/	04/05/2015	04/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/05/2021
418	0425-CPR-007596	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 [135;(BW,mi; t1: 3 ÷ 24mm, t2: 3 ÷ 24mm)(FW;mi;t1: 7,5 ÷ 30mm, t2: 5 ÷ 20mm,)] Coordinatore di saldatura: Romano Bonelli, Test ICIM (2026), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 2 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE:ZA 3.4/3.5 – metodo 3A 3B	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CEMIS SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 17/A 20874 BUSNAGO MB IT - Italia	VIA DELL'INDUSTRIA, 17/A 20874 BUSNAGO MB IT - Italia	07/05/2015	16/09/2026	VALIDO/Valid		
419	0425-CPR-007595	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio fino a S550QD destinati alla realizzazione di sistemi di scaffalatura (Autoportanti, Bibloc, Drivein, LightBiBloc, Cantilever). Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2, 1.3 Classe: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 - ZA 3.5 – metodo 2 e 3b	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DALMINE LOGISTIC SOLUTIONS S.R.L.	VIALE DEL COMMERCIO, 36 29122 PIACENZA PC IT - Italia	VIA DELLA FISICA, 19 85100 POTENZA PZ IT - Italia	07/05/2015	27/02/2026	VALIDO/Valid		
420	0425-CPR-007594	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW 3-20 mm, FW > 5 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ENERBUILDING S.R.L.	S.P. ANDRIA-TRANI, KM. 1,500 76123 ANDRIA BT IT - Italia	S.P. ANDRIA-TRANI, KM. 1,500 76123 ANDRIA BT IT - Italia	07/05/2015	06/05/2026	VALIDO/Valid		
421	0425-CPR-002818	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ASSA ABLOY Nederland B.V.	Postbus 40 4940 AA Raamsdonksveer NL - Paesi Bassi	/	08/05/2015	08/05/2015	VALIDO/Valid		
422	0425-CPR-7597	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: > 3 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STRAMAGLIA SERRAMENTI SRL	VIA DEI MARMISTI, 17 70026 MODUGNO BA IT - Italia	VIA DEI MARMISTI, 17 70026 MODUGNO BA IT - Italia	08/05/2015	04/11/2021	VALIDO/Valid		
423	0425-CPR-007599	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabile saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: Lamiere e travi fino a 12000 mm, spessori sino a 30mm, BW 3-20 mm; FW >=5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BA.CO DI BAESSO GIORGIO	VIA DELL'INDUSTRIE 5 20036 DAIRAGO MI IT - Italia	VIA DELL'INDUSTRIE 5 20036 DAIRAGO MI IT - Italia	09/05/2015	07/04/2026	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	26/10/2026
424	0425-CPR-7598	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW-FW da 10 a 40 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FER MONT S.n.c.	Via Cavour, 33/A 25089 Villanuova sul Clisi BS IT - Italia	/	09/05/2015	09/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	06/07/2020
425	0425-CPR-7600	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AFM S.r.l.	Via G.Galilei, 13/A 38015 Lavis TN IT - Italia	Via G.Galilei, 13/A 38015 Lavis TN IT - Italia	11/05/2015	11/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
426	0425-CPR-7601	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW >= 5 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALMECCANICA LAMURA DI LAMURA GIOVANNI	Via Don Primo Mazzolari, 48 70037 Ruvo Di BA IT - Italia	Via Don Primo Mazzolari, 48 70037 Ruvo Di BA IT - Italia	18/05/2015	18/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/04/2026
427	0425-CPR-7622	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 50 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	WELLCO S.r.l.	Via Mazzini, 65/5 31049 Valdobbiadene TV IT - Italia	/	21/05/2015	21/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	06/06/2016
428	0425-CPR-7645	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi: Taglio, foratura, formatura e punzonatura. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 30 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CACCIN LAVORAZIONE METALLI S.r.l.	Via Marconi, 41 - Z.A. 35010 Villanova di Camposampiero PD IT - Italia	/	26/05/2015	26/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	16/05/2025
429	0425-CPR-7646	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: BW da 3 mm a 16 mm, FW da 4 mm a 16 mm e da 10 mm a 40 mm. Classe: Exc 2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SILVESTRIS INFISSI S.r.l.	Via Berlino, 32/36 76011 Bisceglie BT IT - Italia	Via Berlino, 32/36 76011 Bisceglie BT IT - Italia	27/05/2015	27/05/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/04/2026
430	0425-CPR-007647	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inox saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessore: FW fino a 30 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE MECCANICHE VI.ZA. DI VICENTINI MARIO E ZANIN BRUNO S.N.C.	VIA DI COLTURA 15 38123 TRENTO TN IT - Italia	VIA DI COLTURA 15 38123 TRENTO TN IT - Italia	28/05/2015	25/06/2026	VALIDO/Valid		
431	0425-CPR-007649	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW fino a 7,8 mm, FW fino a 20 mm. Classe: Exc 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CADORIN CARPENTERIE SRL	VIA SCHIAVONESCA NUOVA, 27 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO TV IT - Italia	VIA SCHIAVONESCA NUOVA, 27 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO TV IT - Italia	08/06/2015	10/04/2026	VALIDO/Valid		
432	0425-CPR-7650	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm, BW 7,5-30 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CIEFFE di Camillò Francesco & C. S.a.s.	Via Enrico Mattei, snc Area PIP 89024 Polistena RC IT - Italia	/	08/06/2015	08/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	28/03/2017
433	0425-CPR-7648	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: BW fino a 40 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	Marelli Aldo	Via Grigna,3 22060 Figino Serenza CO IT - Italia	/	09/06/2015	28/09/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/01/2019

434	0425-CPR-2821	Manigloni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	STRAND HARDWARE LTD	LONG STREET PREMIER BUSINESS WALSALL GB - Regno Unito	/	10/06/2015	10/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
435	0425-CPR-7731	Aggregati	Aggregati per malta.	EN 13139:2002/AC:2004	/	DANELUTTO S.r.l.	Via Lizuria. 349 33100 Udine UD IT - Italia	/	11/06/2015	11/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/06/2016
436	0425-CPR-7732	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	DANELUTTO S.r.l.	Via Liguria, 349 33100 Udine UD IT - Italia	/	11/06/2015	11/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/06/2016
437	0425-CPR-7733	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	DANELUTTO S.r.l.	Via Liguria, 349 33100 Udine UD IT - Italia	/	11/06/2015	11/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/06/2016
438	0425-CPR-007651	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW da 4 mm a 24 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COSTRUZIONI NOVELLO LIDIO E MARCO S.A.S.	VIA VITTORIO VENETO, 62/N 33050 NESPOLEDO DI LESTIZZA UD IT - Italia	VIA VITTORIO VENETO, 62/N 33050 NESPOLEDO DI LESTIZZA UD IT - Italia	15/06/2015	14/04/2026	VALIDO/Valid		
439	0425-CPR-007652	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FILMAC MECCANICA S.R.L.	VIA CAMOZZINI, 1 37060 ISOLA DELLA SCALA VR IT - Italia	VIA DELLA LIBERTÀ, 5 37060 ERBÈ VR IT - Italia	16/06/2015	20/04/2026	VALIDO/Valid		
440	0425-CPR-7653	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3. Spessore: BW da 3 mm a 12 mm, FW >= 3 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	G.C. S.p.A.	Via San Gennariello, 26 80040 Pollena Trocchia NA IT - Italia	/	25/06/2015	25/06/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/05/2018
441	0425-CPR-007654	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 5 mm; BW da 3 a 20 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: Z.A 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE SEBASTIANO S.R.L.	VIALE GIACOMO SAPONARO S.N. LOTTO B/8-9-10 ZONA PIP	VIALE GIACOMO SAPONARO S.N. LOTTO B/8-9-10 ZONA PIP	25/06/2015	25/06/2026	VALIDO/Valid		
442	0425-CPR-002827	Manigloni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	70016 NOICATTARO BA IT - Italia	70016 NOICATTARO BA IT - Italia	29/06/2015	29/06/2015	VALIDO/Valid		
443	0425-CPR-002826	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PIVA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncanova di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	07/07/2015	07/07/2015	VALIDO/Valid		
444	0425-CPR-7768	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW da 3 mm a 10 mm. Classe: EXC 2 in accordo alla EN 1090-2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M. SEMBINELLI S.R.L.	Via Alessandro Manzoni, 133 25040 Esine BS IT - Italia	Via Alessandro Manzoni, 129 25040 Esine BS IT - Italia	14/07/2015	17/04/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/02/2021
445	0425-CPR-007767	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 24 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D.B. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	VIA PASSO FOGOLANA, 16/O 35020 CODEVIGO PD IT - Italia	VIA PASSO FOGOLANA, 16/O 35020 CODEVIGO PD IT - Italia	14/07/2015	14/04/2026	VALIDO/Valid		
446	0425-CPR-007765	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato o bullonato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 136. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 50 mm. Classe: Exc 4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.	VIA NAZIONALE, 41 33042 BUTTRIO UD IT - Italia	VIA NAZIONALE, 41 33042 BUTTRIO UD IT - Italia	15/07/2015	06/05/2026	VALIDO/Valid		
447	0425-CPR-007766	Carpenteria strutturale	Lamiere grecate formate a freddo per coperture con spessore massimo 3 mm. Profili: LOGOS 6/1000 e LOGOS 5/800. Acciaio zincato per impieghi strutturali UNI EN 10346 fino a S250GD; acciaio INOX per impieghi strutturali UNI EN 10088-2 (EN 1.4301- AISI 304). Classe: EXC 3	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	O.M.L. S.R.L.	VIA CANONICO ROSSI, 4 12100 MADONNA DELL'OLMO CN IT - Italia	VIA CANONICO ROSSI, 4 12100 MADONNA DELL'OLMO CN IT - Italia	15/07/2015	16/06/2026	VALIDO/Valid		
448	0425-CPR-7770	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 111, 141. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: 135, BW-FW da 3 a 20 mm; 141 e 111, BW da 3 a 14,22 mm, FW da 3,55 a 8,53 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNOMONTAGGI S.R.L.	Via Borromini, 106 93012 Gela CL IT - Italia	/	20/07/2015	20/07/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	30/03/2017
449	0425-CPR-7771	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 a 20 mm; FW >= 3 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALWOOD SRL	Via Fratelli Rosselli, 48 93015 Niscemi CL IT - Italia	/	20/07/2015	20/07/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/07/2016
450	0425-CPR-007772	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 e 111. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: BW da 5 mm a 12 mm, FW da 7,5 mm a 30 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ACQUAFREDDA VITO & C. - S.A.S.	VIA DEI CONCIATORI, 13/15/17 70132 BARI BA IT - Italia	VIA DEI CONCIATORI, 13/15/17 70132 BARI BA IT - Italia	27/07/2015	31/03/2026	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/04/2026
451	0425-CPR-007762	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 3 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CO.ME.C SRL	VIA PROVINCIALE, 8 24030 PALADINA BG IT - Italia	VIA PROVINCIALE, 8 24030 PALADINA BG IT - Italia	27/07/2015	13/04/2026	VALIDO/Valid		
452	0425-CPR-007773	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 2,5 mm, BW da 3 mm a 24 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FARRUGIA CARPENTER SRL	VIA DOMENICO CARBONE, 169 15050 VILLALVERNIA AL IT - Italia	VIA DOMENICO CARBONE, 169 15050 VILLALVERNIA AL IT - Italia	27/07/2015	20/04/2026	VALIDO/Valid		
453	0425-CPR-007774	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere 3000x1500x20 mm. Profili vari di lunghezza fino a 12000 mm e H ≤ 300 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135 (BW, ml, t 3,0÷24,0 mm, D > 500,0 mm, D ≥ 150,0 mm PA rot.) (FW, ml, t 6,0÷24,0 mm, D > 500,0 mm, D > 150,0 mm, PA-PB); Coordinatore di saldatura: Marcello Favaro, qualifica Tecn ICIM (2015), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FAVARO MARCELLO & C. S.N.C.	VIA GIUSEPPE VERDI, 114/A 45030 SAN MARTINO DI VENEZZE RO IT - Italia	VIA CA' DONÀ, 1664 45030 SAN MARTINO DI VENEZZE RO IT - Italia	27/07/2015	20/04/2026	VALIDO/Valid		
454	0425-CPR-007779	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SAPPHIRE SRL	Via Turi, 6 70013 Castellana Grotte BA IT - Italia	/	27/07/2015	14/11/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/12/2024
455	0425-CPR-007805	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio destinati alla realizzazione strutture di servizio, colonne e vie di corsa per impianti di sollevamento. Campo dimensionale: Profili vari e lamiere fino a L = 15000 mm e sp. = 50 mm; Processi di saldatura: 111, 121, 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 111 [(BW, TW, ml, t 7,5÷30,0 mm, D>500 mm) (FW, ml, t ÷ 5,0 mm, D>150 mm PA-PC, D>500 mm other pos.)], 121 [(BW, TW, ml, t 3,0÷24,0 mm, D>150 mm) (FW, ml, t 3,0÷40,0 mm, D>150 mm PC, D>500 mm other pos.)], 135 [(BW, TW, ml, t 7,5÷30,0 mm, D>500 mm) (FW, ml, t 7,5÷18,0 mm, D>500 mm other pos.) (FW, sl, t = 5,0 mm, D=66,85 mm) (FW, sl, t1 3,15÷12,6 mm, t2 4,0÷16,0 mm, D=57,15 mm)]; Coordinatore di saldatura: Giorgio Matteo Promoli, qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 - metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ANSELMI S.R.L. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	Viale Duca d'Aosta, 19 21052 Busto Arsizio VA IT - Italia	Via Primo Maggio 8/10 20028 San Vittore Olona MI IT - Italia	30/07/2015	24/10/2025	VALIDO/Valid		
456	0425-CPR-007807	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, 3,0÷24,0 mm, D>500 mm altre pos., D>150 mm PA rotante) (FW sl, t1 3,15÷7,56 e t2 5,0÷12,0 mm, D>500 mm altre pos., D<25 mm PA rotante) (FW ml, =5 mm, D>500 mm altre pos., D> 150 mm PA rotante); Coordinatore di saldatura: Gabriele Bisson, qualifica Test ICIM (2014), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BISSON S.N.C. DI BISSON GABRIELE & C.	VIA VILLAFRANCA, 34 35010 CAMPODORO PD IT - Italia	VIA VILLAFRANCA, 34 35010 CAMPODORO PD IT - Italia	30/07/2015	27/02/2026	VALIDO/Valid		
457	0425-CPR-007808	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali saldati in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 – Sottogruppi: 1.1 / 1.2; Spessori: BW: 3 ÷ 62 mm; FW: = 5 mm; Classe: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – Metodo 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DECOFER SRL SOC.UNIPERSONALE	Via Nazionale, 22 33026 Paluzza UD IT - Italia	Via Nazionale, 22 33026 Paluzza UD IT - Italia	30/07/2015	26/02/2026	VALIDO/Valid		
458	0425-CPR-007806	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali in acciaio al carbonio saldato. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi 1.1 - 1.2; Spessori: BW 3-24mm; FW 3-24mm; Classe: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – Metodo 3a; ZA 3.5 – Metodo 3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FRATELLI SIRONI S.R.L.	VIA ANTONIO VIVALDI, 13 20833 GIUSSANO MB IT - Italia	VIA ANTONIO VIVALDI, 13 20833 GIUSSANO MB IT - Italia	30/07/2015	12/03/2026	VALIDO/Valid		
459	0425-CPR-007809	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: FW da 5 mm a 20 mm, BW da 3 mm a 20 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BARILE PASQUALE SRL	VIA L. GALVANI, 13 70037 RUVO DI PUGLIA BA IT - Italia	VIA L. GALVANI, 13 70037 RUVO DI PUGLIA BA IT - Italia	31/07/2015	21/07/2026	VALIDO/Valid		
460	0425-CPR-7810	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 10 mm a 40 mm, FW >= 5 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL-LEGNO S.r.l.	Strada Provinciale Caivano-Aversa, 1 80020 Crispano NA IT - Italia	/	03/08/2015	03/08/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/09/2018
461	0425-CPR-002831	Manigloni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	07/08/2015	12/10/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	06/03/2026
462	0425-CPR-7811	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 5 mm a 20 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.LLI RICCHIUTI DI GIOVANNI & ANGELO SNC	Via F.Zipitelli, 2bis 70132 Bari BA IT - Italia	Via F.Zipitelli, 2bis 70132 Bari BA IT - Italia	26/08/2015	26/08/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	16/04/2026
463	0425-CPR-7812	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW>=5 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OMI. DI LAZZARO GIANLUCA	C.da Alezza, Via Taranto snc 74012 Crispiano TA IT - Italia	C.da Alezza, Via Taranto snc 74012 Crispiano TA IT - Italia	07/09/2015	07/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/04/2026
464	0425-CPR-7813	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-121. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: fino a 80 mm. Classe: EXC 4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ICOM ENGINEERING S.r.l.	Via A. Righi, 7 37135 Verona VR IT - Italia	Via Mediana snc 37060 Mozzecane VR IT - Italia	08/09/2015	08/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	20/10/2022
465	0425-CPR-7852	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW 15-60 mm; FW >= 5 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.MAC S.r.l.	Piazza IV Novembre, 4 20124 Milano MI IT - Italia	Via Marconi, 7 24060 Torre de' Roveri BG IT - Italia	11/09/2015	11/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	20/05/2021
466	0425-CPR-7850	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 12 mm, BW da 3 mm a 24 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA ENNEVI S.a.s. di Negro Valentino & C.	Via dell'Artigianato, 34 35010 Massanzago PD IT - Italia	/	11/09/2015	08/05/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	02/11/2022
467	0425-CPR-7851	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 12 mm, BW da 3 mm a 24 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MINGARDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Via Liguria, 3 35043 Monselice PD IT - Italia	Via Liguria, 3 35043 Monselice PD IT - Italia	11/09/2015	07/05/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/02/2026
468	0425-CPR-007814	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio, Campo dimensionale: Lamiere ≤ 3000 mm e spessore ≤ 10 mm, profili vari ≤ 6000 mm, scatolati H ≤ 150 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW ml, 3,0÷24,0 mm, D>500 mm e rotante D>150 mm PA) (FW sl, 6,0÷24,0 mm, D>500 mm e rotante D>150 mm PA); Coordinatore di saldatura: Stefano Cantalini, qualifica IWE/EWF, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OCIT SRL	CORSO MAZZINI, 607 66054 VASTO CH IT - Italia	CONTRADA LA SELVA S.N.C. 66020 PAGLIETA CH IT - Italia	11/09/2015	16/06/2026	VALIDO/Valid		
469	0425-CPR-007853	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111-135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: Processo 135: FW >= 5 mm, Processo 111: FW da 6 mm a 24 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GRAZIANO RAFFAELE	ZONA PIP, SNC 85036 ROCCANOVA PZ IT - Italia	ZONA PIP, SNC 85036 ROCCANOVA PZ IT - Italia	17/09/2015	05/05/2026	VALIDO/Valid		
470	0425-CPR-7854	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW da 5 mm a 20 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SISTEMI SCE S.r.l.	Via D. Montone 17 -Z.I. 70015 NOCI BA IT - Italia	Via del Commercio e del Terziario Z.I. 70015 NOCI BA IT - Italia	17/09/2015	17/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	18/11/2016
471	0425-CPR-7855	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 5 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	A.ZETA DI ALBERTI MASSIMO & C. S.A.S.	Via di G. di Vittorio, 17/19 25016 Ghedi BS IT - Italia	/	18/09/2015	18/09/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	26/10/2023
472	0425-CPR-007856	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135, 141; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): 135[(BW ml 3,0÷24,0 mm) (FW sl 3,0÷12,0 mm) (FW ml = 5,0 mm)], 141[(FW T/P sl, T 2,1÷6,0 e P 4,0÷16,0 mm)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, qualifica IWS/IWI, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALUFER S.R.L.	VIA BARI, 19/E 39100 BOLZANO BZ IT - Italia	VIA MARCO BIAGI, 13 37019 PESCHIERA DEL GARDA VR IT - Italia	29/09/2015	12/03/2026	VALIDO/Valid		
473	0425-CPR-7857	Carpenteria strutturale	Componenti saldati o bullonati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 4 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PROFESSIONE SERRE S.R.L.	Via A. Manzoni 84010 San Marzano sul Samo SA IT - Italia	/	03/10/2015	03/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/06/2023
474	0425-CPR-007873	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 - BW da 3 a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	APPALTI E SERVIZI S.R.L.	VIA S.S. APPIA KM. 136,500 04020 ITRI LT IT - ITALIA	/	11/10/2015	13/05/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024
475	0425-CPR-7858	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: FW >= 5 mm, BW da 6 mm a 40 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TURRES S.r.l.	Via Milone, 26/A 37026 Pescantina VR IT - Italia	/	11/10/2015	11/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	11/10/2024
476	0425-CPR-007874	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2. Spessori: Verga fino a 12000 mm; lamiere fino a 3000 x 12000 mm; spessori saldati: FW da 3 a 24; BW >=3. Classe: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE PERUSI SRL	VIA DELL' INDUSTRIA, 8 37012 BUSSOLENGO VR IT - Italia	VIA DELL' INDUSTRIA, 8 37012 BUSSOLENGO VR IT - Italia	13/10/2015	12/03/2026	VALIDO/Valid		
477	0425-CPR-7875	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 5 mm a 13 mm, FW da 1,95 mm a 20 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENFERRO S.n.c.	Traversa II Giuseppe Verdi, 30 80026 Casoria NA IT - Italia	/	15/10/2015	15/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/12/2021

478	0425-CPR-007876	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; Spessori saldati (range di qualifica): [135 (BW, mi, 3,0<60,0 mm, D<500,0 mm, D>150,0 mm PA-PC rotante) (FW, mi, =3,0 mm, D=500,0 mm, D>150,0 mm PA-PC rotante) (FW, si, 3,0<24,0 mm, D<500,0 mm, D>150,0 mm PA-PC rotante)], [121 (FW, si, t1 3,0÷32,0 mm, t2 3,0÷50,0 mm, D>500,0 mm, D>150,0 mm PA rotante)], [136 (BW, mi, 15,0<60,0 mm, D>500,0 mm, D>150,0 mm PA-PC-PF rotante)], [783 (=5,5 mm, D 22,0 mm)]; Coordinatore di saldatura: Alessandro Ioventiti, qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A, ZA.3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EM 969 SRL UNIPERSONALE	VIALE MAZZINI, 121 00195 ROMA RM IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE LOCALITA' VARRANONI 67026 POGGIO PICENZE AQ IT - Italia	16/10/2015	05/05/2026	VALIDO/Valid		
479	0425-CPR-7877	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1. Spessore: FW >= 2,1 mm, BW fino a 24 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MARCHINO S.r.l.	Strada Valle, 6 12060 Pocapaglia CN IT - Italia	/	17/10/2015	17/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/03/2016
480	0425-CPR-7878	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 1,4-24 mm; FW >= 1,4 mm. Classe EXC3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VILFRA SNC DI MARCARINI E DI LUCA	Via delle Industrie, 28 20040 Cambiago MI IT - Italia	/	23/10/2015	23/10/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	22/02/2024
481	0425-CPR-007882	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm, BW fino a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA.3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA VIVENZI DI MEDAGLIA ANDREA S.R.L.	Via Marconi, 9 - Frazione Brozzo - 25060 Marcheno BS IT - Italia	Loc. Biogno, snc - 25060 Lodrino BS IT - Italia	10/11/2015	05/02/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/06/2024
482	0425-CPR-007881	Carpenteria strutturale	Componenti e assemblati per telai e tende in acciaio saldato, travi e lamiere fino a 12000 mm e spessore fino a 30 mm. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 4 mm, BW da 4 a 30 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.5. Componenti in alluminio non saldati destinati alla realizzazione di strutture, travi e lamiere fino a 12000 mm e spessore fino a 5 mm. Gruppi di materiali: 22.4 Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CSC ALLESTIMENTI SRL	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 5 20121 MILANO MI IT - Italia	VIA ROSSINI, 78 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI IT - Italia	10/11/2015	14/04/2026	VALIDO/Valid		
483	0425-CPR-007927	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: [Profili di L =18000 mm (UNP 80÷400, IPE 80÷600÷, INP 80÷550) (HEA/HEB/HEM 100÷1000)], [Profili di L =12000 mm (Angolari, L, piatti)], [Scatolari di lunghezza =12000 mm (20x20÷500x500 mm) (40x20÷700x300 mm)], [Tubi tondi L = 12000 mm (Ø12÷508 mm)], [Lamiere L =12000 mm (sp. 3÷60 mm)]. Processi di lavorazione: Perforazione (trapano e fresa), taglio con sega a nastro e a disco, taglio e foratura termica al plasma, taglio e foratura termica a ossitaglio; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.4; Classe: EXC 4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.2 – metodo 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FTL ROSSI SRL	VIA CORREGGIO, 5 21049 MILANO MI IT - Italia	VIA BOCCACCIO, 40 21043 CASTIGLIONE OLONA VA IT – Italia VIA SAN LUCIO, SNC 21050 LONATE CEPPINO VA IT - Italia	17/11/2015	11/01/2024	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025
484	0425-CPR-7928	Carpenteria strutturale	Componenti saldati in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW da 7,5 a 30 mm; FW da 7,5 a 18 mm. Classe: EXC 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	L.C. IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	C.DA BAIONE Z.I. 70043 MONOPOLI BA IT - Italia	C.DA BAIONE Z.I. 70043 MONOPOLI BA IT - Italia	19/11/2015	19/11/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	18/09/2026
485	0425-CPR-2852	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionatei mediante una barra orizzontale/Panic exit devices	EN 1125:2008	/	DORMA Deutschland GmbH	Dorma Platz 1 58256 Ennepetal DE - Germania	/	24/11/2015	24/11/2015	RITIRATO / Withdrawn	/	/
486	0425-CPR-007929	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2,1.4. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE PEZZETTI DI PEZZETTI LORENZO S.A.S.	Via Resistenza, 13/15 24051 Antegnate BG IT - Italia	/	25/11/2015	21/02/2020	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/11/2024
487	0425-CPR-002850	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	ECODERO S.R.L.	VIALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO, 2 27049 STRADELLA PV IT - Italia	VIA STRADA PER SAN CIPRIANO, SNC 27043 BRONI PV IT - Italia	26/11/2015	25/03/2026	VALIDO/Valid		
488	0425-CPR-002851	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	ECODERO S.R.L.	VIALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO, 2 27049 STRADELLA PV IT - Italia	VIA STRADA PER SAN CIPRIANO, SNC 27043 BRONI PV IT - Italia	26/11/2015	25/03/2026	VALIDO/Valid		
489	0425-CPR-007931	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore BW da 3 a 24 mm, FW da 4 mm a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BOEMIO GIOVANNI & FIGLI S.A.S. DI BOEMIO PASQUALE	VIA DELLE INDUSTRIE, 35 80020 CASAVATORE NA IT - Italia	VIALE DELLE INDUSTRIE, 28 ANGOLO L. DA VINCI	03/12/2015	07/04/2026	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/05/2026
490	0425-CPR-7930	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2,1.4. Spessore: BW da 4 mm a 30 mm, FW >=3. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEEL SUD S.r.l.	Strada per Casapuzzano, 3 - ZONA ASI SUD 81025 Marcianise CE IT - Italia	80020 CASAVATORE NA IT - Italia	03/12/2015	03/12/2015	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	01/10/2021
491	0425-CPR-002842	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	10/12/2015	10/12/2015	VALIDO/Valid		
492	0425-CPR-002865	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	10/12/2015	14/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
493	0425-CPR-002866	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	10/12/2015	14/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
494	0425-CPR-007932	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture di carpenteria per torri ed impalcati. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW da 4 mm a 20 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CITY GRU SRL	Via De Agostini, 26 20012 Cuggiono MI IT - Italia	/	10/12/2015	11/10/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	26/10/2023
495	0425-CPR-007933	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW da 5 mm a 20 mm. Classe: EXC 3 . Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALVETRO S.R.L.	STRADA PANTALEO, 19 FRAZIONE: SAN GIORGIO DELLA MARINA 70126 BARI BA IT - Italia	STRADA PANTALEO, 19 FRAZIONE: SAN GIORGIO DELLA MARINA 70126 BARI BA IT - Italia	15/12/2015	12/05/2026	VALIDO/Valid		
496	0425-CPR-007934	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Campo dimensionale: lamiere fino a 3000x1500x20 mm e profili vari + 12000 mm e H = 180 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPO 1 [(BW mi, 3,0÷24,0 mm, D> 150,0 mm PA-PB, D>500,0 mm altre pos.) (FW si, 3,0÷40,0 mm, D>10,0 mm PA-PB, D>500 mm altre pos.) (FW mi, = 3,0 mm, D>150,0 mm PA-PB, D>500,0 mm altre pos.)]; Coordinatore di saldatura: Claudio Campigotto, qualifica Test ICIM (2014), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TONIATO S.R.L.	VIA S.ANTONIO, 87/A 35019 TOMBOLO PD IT - Italia	VIA S.ANTONIO, 87/A 35019 TOMBOLO PD IT - Italia	15/12/2015	12/03/2026	VALIDO/Valid		
497	0425-CPR-007935	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere fino a 3000x1500x15 mm; Processi di saldatura: n. a.; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): n. a.; Coordinatore di saldatura: n. a.; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA PODETTI S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO,18 35127 PADOVA PD IT - Italia	VIA DELL'ARTIGIANATO,18 35127 PADOVA PD IT - Italia	17/12/2015	13/04/2026	VALIDO/Valid		
498	0425-CPR-007993	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ELETTROCAMPANE GIACOMETTI S.A.S. DI DANIELETTO ENZO E C.	VIA VITTORIO VENETO, 12/L 35020 LEGNARO PD IT - Italia	VIA VITTORIO VENETO, 12/L 35020 LEGNARO PD IT - Italia	17/12/2015	20/04/2026	VALIDO/Valid		
499	0425-CPR-007994	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: BW da 3,1 mm a 7,8 mm, FW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GALBUSERA SERRE SRL	VIA LAGHETTO, 16 23807 MERATE LC IT - Italia	VIA LAGHETTO, 16 23807 MERATE LC IT - Italia	23/12/2015	05/05/2026	VALIDO/Valid		
500	0425-CPR-007995	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 7,8 mm, FW da 3 mm a 30 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MB SRL	Via C. Colombo, 4 25018 Montichiari BS IT - Italia	Via Michelangelo 15 25013 Carpenedolo BS IT - Italia	23/12/2015	11/12/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/06/2025
501	0425-CPR-7996	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111-135-136. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: 111 FW >= 4,4 mm, BW da 3 mm a 17,48, 135 FW >= 5 mm, 136 BW da 12,5 mm a 50 mm, FW da 6 mm a 30 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARANNANTE SRL	Via Scarlatti, 88 80127 Napoli NA IT - Italia	Via Antiniana, 53 80079 Pozzuoli NA IT - Italia	28/12/2015	07/06/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	22/09/2022
502	0425-CPR-2872	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW >=5 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	Co.Mec Srl	Via Guido Rossa, 10 15033 Casale Monferrato AL IT - Italia	/	15/01/2016	15/01/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	24/02/2020
503	0425-CPR-2873	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-141-111. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: 135 FW >=4 mm, BW da 3 mm a 200 mm, 141-111 BW 2,1-3,9 mm/3-8 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.M. CARPENTERIA S.r.l.	Via dell'Artigianato, n. 24 25030 Berlingo BS IT - Italia	/	15/01/2016	15/01/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2025
504	0425-CPR-002874	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW >=5 mm. Classe: Exc 3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE PETRUZZELLI SRL	VIA BISCEGLIE N.C. SVINCOLO TANGENZIALE 76123 ANDRIA BA IT - Italia	VIA BISCEGLIE N.C. SVINCOLO TANGENZIALE 76123 ANDRIA BA IT - Italia	15/01/2016	16/06/2026	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	19/06/2026
505	0425-CPR-002876	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 a 24 mm BW, >=3 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA METALLICA PERISSINOTTO DI PERISSINOTTO GIULIANO & C. S.N.C.	Via Crosera, 27/B - Z.I. 33080 Azzano Decimo PN IT - Italia	/	18/01/2016	11/01/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	18/09/2024
506	0425-CPR-002875	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 [135, (BW;mi: 3 ÷ 24mm, Ø >75 >500 (PC -PF) in PA rotolamento)) (FW;si; t1: 3 ÷ 12 mm, t2: 3 ÷ 24mm Ø >75 >500 (PC -PF) in PA rotolamento)] Coordinatore di saldatura: Franchetti Alessandro, corso di 16 ore, Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE:ZA.3.4.– metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FRANCHETTI & OLMA SRL	VIA ROMA, 83 35020 PONTE S. NICOLO' PD IT - Italia	VIA ROMA, 83 35020 PONTE S. NICOLO' PD IT - Italia	18/01/2016	07/07/2026	VALIDO/Valid		
507	0425-CPR-2877	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 4 mm a 24 mm. Classe: Exc 2. Metodo: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNOFER CARPENTERIA DORINI SRL	Via E. Fermi, 2 24040 Arcene BG IT - Italia	/	01/02/2016	01/02/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/05/2025
508	0425-CPR-2878	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	P.C.M. Srl	Via Dell'Energia, 7 86077 Pozzilli IS IT - Italia	/	03/02/2016	14/10/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/05/2019
509	0425-CPR-002881	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: Proc. 135 da 3 a 25 mm BW e >= 3 mm FW; Proc. 111 e 141 da 3 a 28,5 mm BW e >= 3 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 1-2-3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	B & D S.R.L.	Via Pacinotti, 2 30038 Spinea VE IT - Italia	/	08/02/2016	02/04/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/03/2020
510	0425-CPR-002879	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio, Campo dimensionale: lamiere fino a 12000 mm. Profili vari di lunghezza 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1/ sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [(BW mi, 7,5÷30,0 mm, D>500 mm, D> 150 mm PA e PF rot.) (FW mi, t = 5,0 mm, D>500 mm, D>150 mm PA e PC rot.) (FW si, t 7,1÷30,0 mm, D>38,5 mm)]; Coordinatore di saldatura: [Daniele Notarangelo (EXC2), qualifica Test ICIM (2015), Livello di Competenza S], [Fabio Rossi (EXC3), qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C]; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NO.CO.MA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA BEDALE 9 15060 BASALUZZO AL IT - Italia	VIA BEDALE 9 15060 BASALUZZO AL IT - Italia	09/02/2016	16/06/2026	VALIDO/Valid		
511	0425-CPR-002880	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture tagliati a freddo su misura per profili: UNP da 80 a 300 mm, IPE da 80 a 300 mm, INP da 80 a 300 mm e lunghezza max. 15 mt. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Classe EXC4. Metodo: 1	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SIDERURGICA PAVESE S.P.A.	STRADA PAIOLA, 12A 27010 CURA CARPIGNANO PV IT - Italia	STRADA PAIOLA, 12A 27010 CURA CARPIGNANO PV IT - Italia	09/02/2016	27/06/2026	VALIDO/Valid		
512	0425-CPR-002883	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	01/03/2016	01/03/2016	VALIDO/Valid		

513	0425-CPR-002885	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): BW 3 ÷ 24 mm, FW 3 ÷ 12 mm; Coordinatore di saldatura: Daniele Ferro, Qualifica con Test ICIM, Livello di Competenza B; Classe: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STIL - FER S.N.C. DI BERNARDINI PAOLO E FERRO DANIELE	VIA LEONARDO DA VINCI, 14 35020 BRUGINE PD IT - Italia	VIA LEONARDO DA VINCI, 14 35020 BRUGINE PD IT - Italia	17/03/2016	12/03/2026	VALIDO/Valid		
514	0425-CPR-002886	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio; Processi di lavorazione: taglio con sega, tranciatura, formatura a freddo; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Campo dimensionale: Profili UNP, IPE, HEA, HEB e lamiere fino a 3000x1500x12 mm; Classe: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FERRAMENTA PATRON SRL	VIA BRENTA, 15 31033 CASTELFRANCO VENETO TV IT - Italia	VIA BRENTA, 15 31033 CASTELFRANCO VENETO TV IT - Italia	18/03/2016	20/04/2026	VALIDO/Valid		
515	0425-CPR-2887	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: Exc 2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DVR S.A.S. DI DELLA VOLPE MASSIMO	Viale Mareschi,2 10051 Avigliana TO IT - Italia	/	21/03/2016	21/03/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	29/04/2019
516	0425-CPR-2888	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Processi di saldatura: 135 Spessore: BW da 10 mm a 50 mm, FW da 3 mm a 50 mm; 121., Spessore: BW da 12.5 mm a 50 mm, FW da 12.5 mm a 50 mm. Classe: Exc 3. Metodo di marcatura: 2-3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EUROPA SH.P.K.	Ish kombinati metalurgjik Elbasan Estero AL - Albania	Ish kombinati metalurgjik Elbasan Estero AL - Albania	22/03/2016	05/06/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/10/2025
517	0425-CPR-2890	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SOL.EDIL S.R.L.	Via Romolo Gessi, 8 44121 Ferrara FE IT - Italia	/	22/03/2016	14/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024
518	0425-CPR-2889	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	WORLD MANUFACTURING DI PEDRAZZI ANNUNZIATA	Via dei Carriolanti, 34 44047 Sant'Agostino FE IT - Italia	/	23/03/2016	04/11/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/12/2017
519	0425-CPR-2891	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 12 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EDIL METAL DI STANO NICOLA	Via Marche, 14 70029 Santeramo in Colle BA IT - Italia	/	24/03/2016	24/03/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/09/2019
520	0425-CPR-2892	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 4 mm a 16 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DE MARTINIS VERNICIATURA S.R.L.	Via Scafa per Alvignano 81011 Alife CE IT - Italia	/	04/04/2016	04/04/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024
521	0425-CPR-2908	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-6:2004	/	FONDERIE VITERBESI S.r.l.	Voc. Albereto snc 05024 Giove TR IT - Italia	/	15/04/2016	15/04/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	/
522	0425-CPR-002893	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW mi, 3,0÷20,0 mm, D>500 mm e rotante D>150 mm PA) (FW mi, ≥ 5,0 mm, D>500 mm e rotante D>150 mm PA)]; Coordinatore di saldatura: Gabriele Ciliberti, qualifica IWT/EWT, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALGI S.R.L.	VIA PASUBIO, 2 73040 MELISSANO LE IT - Italia	VIA PASUBIO, 2 73040 MELISSANO LE IT - Italia	21/04/2016	21/07/2026	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	19/06/2026
523	0425-CPR-2894	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 5 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	UNO A UNO SRL	Via Nicolò Copernico, 11 25020 Flero BS IT - Italia	/	24/04/2016	24/04/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	21/04/2021
524	0425-CPR-002911	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 10 mm a 40 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.C.-S.N.C.CARPENTERIE METALLICHE CORATINE DI VARESANO ANTONIO & C.	Via Bari, 8 70033 Corato BA IT - Italia	/	29/04/2016	29/04/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/05/2019
525	0425-CPR-2912	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 20 mm. Classe: Exc 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL-TECNO S.R.L.	Via Dei Castani, snc 641014 Martinsicuro TE IT - Italia	/	12/05/2016	12/05/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	21/05/2018
526	0425-CPR-002913	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 5 mm a 20 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RED GROUP S.R.L.	VIA S.BERNARDINO, 10 25032 CHIARI BS IT - Italia	VIA BERGAMO, 34/A 26029 SONCINO CR IT - Italia	17/05/2016	21/07/2026	VALIDO/Valid		
527	0425-CPR-2914	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: fino a 20 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LA BOTTEGA DEL FABBRO DI MAIOCCHI MARCO E MARANI ENRICO S.N.C.	Via Ampere, 63 42017 Novellara RE IT - Italia	/	22/05/2016	22/05/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	22/01/2020
528	0425-CPR-2915	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-141/111. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessore: fino a 30 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ME.CA. SRL	Via della Resistenza, 37 80021 Afragola NA IT - Italia	Via Carlo Alberto Dalla Chiesa AREA P.I.P. 81050 Portico di Caserta CE IT - Italia	09/06/2016	09/06/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/05/2026
529	0425-CPR-2916	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldato destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 6 mm a 24 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	Via della Scienza, 23 75100 Matera MT IT - Italia	/	14/06/2016	14/06/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	02/03/2017
530	0425-CPR-2917	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.T. IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.	Via Comunale 76/A 25079 Carpeneda di Vobarno BS IT - Italia	/	17/06/2016	17/06/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/02/2020
531	0425-CPR-2918	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW fino a 24 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DIZETA COSTRUZIONI S.R.L.	Via Delle Pozzette 17/B 25080 Soiano Del Lago BS IT - Italia	/	17/06/2016	17/06/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/11/2023
532	0425-CPR-2919	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2,1.4. Spessore: fino a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA IMPIANTI ELETTROMECCANICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Via Altiero Spinelli, 16 15067 Novi Ligure AL IT - Italia	/	22/06/2016	22/06/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	29/04/2019
533	0425-CPR-002920	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere fino a 3000x1500x25 mm. Profili vari di lunghezza 12000 mm e H ≤ 500 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW, mi, t 3,0÷24,0 mm, PA, D>150 mm PA, D>500 mm altre pos.) (FW, si, t 4,0÷16,0 mm, PA-PB, D>150 mm PA, D>500 mm altre pos.)]; Coordinatori di saldatura: [Stefano Bianchini (EXC2), qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza B], [Alessandro Cucchi (EXC3), qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza S]; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA BIANCHINI DI BIANCHINI ANDREA E STEFANO SNC	VIA TRIVELLINO, 32 25017 LONATO DEL GARDA BS IT - Italia	VIA TRIVELLINO, 32 25017 LONATO DEL GARDA BS IT - Italia	24/06/2016	13/04/2026	VALIDO/Valid		
534	0425-CPR-002938	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e alluminio; Processi di saldatura: N. A.; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 22 / sottogruppi 1.1, 1.2, 22.1, 22.2; Spessori saldati (range di qualifica): N. A.; Coordinatore di saldatura: N. A.; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GIULIO BARBIERI S.R.L.	VIA FERRARA, 41 44028 POGGIO RENATICO FE IT - Italia	/	27/06/2016	10/02/2025	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	31/03/2025
535	0425-CPR-2939	Carpenteria strutturale	Componenti in alluminio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 141. Gruppi di materiali: 23.1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4. Spessore: FW fino da 3 mm a 20 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	POLIPLAST S.R.L.	Via Morandi, 22 A 21047 Saronno VA IT - Italia	/	08/07/2016	08/07/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	14/09/2020
536	0425-CPR-002940	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere fino a 3000x1500x15 mm e profili vari di lunghezza 6000 mm e H ≤ 200 mm; Processi di saldatura: 135, 141; Gruppi di materiali: Gruppo 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPO 1 [135 (BW, mi, t 3,0÷20,0 mm, D ≥ 150,0 mm, PA-PC) (FW, mi, t 5,0÷20,0 mm, D ≥ 150,0 mm, PA-PC) (FW, si, t1 3,0÷20,0 mm, t2 3,0÷28,0 mm, D ≥ 150,0 mm, PB)], SOTTOGRUPPO 8.1 [141 (BW, mi, t1 ≥5÷5,0 mm, t2 4,0÷5,0 mm, D> 150,0 mm, D > 150,0 mm rotante PA) (FW, mi, t1 3,0÷20,0 mm, t2 ≥5,0 mm, D>150,0 mm, D > 150,0 mm rotante PA)]; Coordinatore di saldatura: Fabio Pelotti, qualifica IWT/EWT, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ARCHISCALE SRL	VIA TORINO, 7 41016 NOVI DI MODENA MO IT - Italia	VIA TORINO, 7 41016 NOVI DI MODENA MO IT - Italia	13/07/2016	07/04/2026	VALIDO/Valid		
537	0425-CPR-002941	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW fino a 24 mm, FW fino a 12 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA CALZAVARA S.N.C. DI BERTOLDO ALESSIO E MATTIA	VIA PADOVANE, 37/C 35010 MASSANZAGO PD IT - Italia	VIA PADOVANE, 37/C 35010 MASSANZAGO PD IT - Italia	13/07/2016	13/04/2026	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	29/05/2026
538	0425-CPR-2942	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE METALLIA S.R.L.	Via Largo XXIV Maggio, 19 63076 Monteprandone AP IT - Italia	/	20/07/2016	09/01/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/07/2017
539	0425-CPR-2943	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW fino a 24 mm , FW fino a 16 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA MATTAVELLI SAS DI MATTAVELLI MARCO E C.	Via Milano, 2/C 24040 Boltiere BG IT - Italia	/	21/07/2016	23/02/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
540	0425-CPR-002951	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	FALAR DI TAFFELLI MAURO E C. S.N.C.	Via Garza, 6 25010 Borgosatollo BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bettolino BS IT - Italia	22/07/2016	22/07/2016	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/12/2025
541	0425-CPR-2945	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 24 mm BW, fino a 12 mm FW. Classe: Exc 3. Metodo di dichiarazione: 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PAL COSTRUZIONI S.R.L.	Via Monsignor G. Babolin, 32 35024 Bovolenta PD IT - Italia	/	28/07/2016	28/07/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/09/2019
542	0425-CPR-2944	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW fino a 24 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE PEDRONCELLI S.R.L.	Via al Monteggiolo 23823 Colico LC IT - Italia	/	30/07/2016	30/07/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/11/2023
543	0425-CPR-2946	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW fino da 4 mm a 16 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	UNOLAB S.r.l.	STRADA PROV.LE 362 KM 18,00 S.N. - CONTRADA MURRONE 73010 Soleto LE IT - Italia	/	30/07/2016	30/07/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	21/04/2018
544	0425-CPR-002947	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-141-111. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 7.5 mm a 30 mm, BW diam. tubo >= 25 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IFT S.R.L.	Via della Fisica Z.I. n.2 72017 OSTUNI BR IT - Italia	/	03/08/2016	01/10/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
545	0425-CPR-2952	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	02/09/2016	02/09/2016	RITIRATO / Withdrawn	/	02/11/2023
546	0425-CPR-2953	Carpenteria strutturale	Componenti in alluminio e componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: acciaio 1.1, 1.2; alluminio EN AW 6060, EN AW 5005. Spessore: BW fino a 24 mm, FW fino a 12 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LOMI SRL	Via Amerigo Vespucci, 7 35011 Campodarsego PD IT - Italia	/	04/09/2016	04/09/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023
547	0425-CPR-2954	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GRIPPA INOX S.r.l.	Contrada Candelora 74014 Laterza TA IT - Italia	/	11/09/2016	11/09/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/06/2023
548	0425-CPR-2956	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 4 mm a 16 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL STRUTTURE DI TAMBURRINO ANGELO	Contrada Specchia Km 3.00 SP 13 74011 Castellaneta TA IT - Italia	/	15/09/2016	15/09/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
549	0425-CPR-2955	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >=5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione: 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NUOVA IMMAGINE 2 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Via S.Matarrese 21/13 70124 BARI BA IT - Italia	/	19/09/2016	24/09/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023
550	0425-CPR-002957	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 136. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW-BW da 10 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ANTONICELLI METALMECCANICA DI ANTONICELLI MATTEO	VIA MATERA KM 0,800 SN 70023 GIOIA DEL COLLE BA IT - Italia	/	24/09/2016	24/09/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	21/04/2018

551	0425-CPR-002958	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere fino a 6000x2500x40 mm e profili vari di lunghezza 12000 mm e H ≤ 300 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135 [FW, BW, mL ≥ 3,0÷24,0 mm]; Coordinatore di saldatura: Fausto Togni, qualifica IIS (1998), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	P.V.M. SRL	VIA CLISOLI, 3 24060 SOLTO COLLINA BG IT - Italia	VIA CLISOLI, 3 24060 SOLTO COLLINA BG IT - Italia VIA SAN ROCCO, 6 24060 SOLTO COLLINA BG IT - Italia	29/09/2016	25/06/2026	VALIDO/Valid		
552	0425-CPR-2959	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW fino a 12 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CO.EM. S.A.S. DI FIORE PIETRO & C.	Via Epitaffio, 1 80040 Striano NA IT - Italia	/	07/10/2016	07/10/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	24/05/2017
553	0425-CPR-002974	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ALLEGION Ltd	Bescot Crescent, Walsall WS1 4DL West Midlands GB - Regno Unito	/	02/11/2016	02/02/2021	RITIRATO / Withdrawn	/	03/03/2025
554	0425-CPR-002976	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48019 Faenza RA IT - Italia	/	02/11/2016	02/10/2020	VALIDO/Valid		
555	0425-CPR-002975	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	02/11/2016	02/10/2020	VALIDO/Valid		
556	0425-CPR-2961	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per strutture destinate alla realizzazione di incastelature per ascensori. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: da 3 a 20 mm. Classe: Exc 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OCN ASCENSORI S.R.L.	Via Canosa s.c. 76123 Andria BT IT - Italia	/	09/11/2016	09/11/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	09/04/2021
557	0425-CPR-2962	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 24 mm, BW da 3 mm a 20 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	S.p. per Dolcecanto c.da Graviglione 70024 Gravina in Puglia BA IT - Italia	/	21/11/2016	21/11/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	19/06/2019
558	0425-CPR-003015	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ALLGOOD PLC	63 - 83 BREARLEY STREET BIRMINGHAM GB - Regno Unito	/	28/11/2016	28/11/2016	VALIDO/Valid		
559	0425-CPR-003014	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCIRE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MAIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	ALLGOOD PLC	63 - 83 BREARLEY STREET BIRMINGHAM GB - Regno Unito	/	28/11/2016	04/10/2022	VALIDO/Valid		
560	0425-CPR-003016	Serrature meccaniche	SERRATURA AD AZIONAMENTO MECCANICO	EN 12209:2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	28/11/2016	19/10/2020	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
561	0425-CPR-3005	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW >= 4 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.O.I.M. S.R.L.	Via Donat Cattin snc 27058 Voghera PV IT - Italia	/	11/12/2016	11/12/2016	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	06/09/2021
562	0425-CPR-003006	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW mi, 3,0÷20,0 mm, D>500 mm, rotante D>150 mm PA) (FW mi, 3,0÷20,0 mm, >500 mm, rotante D>150 mm PA)]; Coordinatore di saldatura: Nicola Di Palma, qualifica Test ICIM (2016), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DI PALMA S.A.S. DI DI PALMA RAFFAELE & C.	VIA P. GOBETTI, 9 76123 ANDRIA BT IT - Italia	S.P.231 KM.49,955 76123 ANDRIA BT IT - Italia	21/12/2016	20/04/2026	VALIDO/Valid		
563	0425-CPR-3007	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW- BW fino a 12 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VENTRELLA NICOLA	Via Maestri del Lavoro 32/34 70026 Modugno BA IT - Italia	/	22/12/2016	22/12/2016	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	08/03/2022
564	0425-CPR-003008	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 5 mm a 20 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MTR SERVICE S.R.L.	VIA G.ABBRUZZESE, 46 70020 BITETTO BA IT - Italia	VIA G.ABBRUZZESE, 46 70020 BITETTO BA IT - Italia	28/12/2016	16/06/2026	VALIDO/Valid		
565	0425-CPR-003009	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 [135 (BW mi 3,0÷24 mm con diametro >=150mm posizione rotata PA PC;)(FW si 3÷12 mm con diametro >=150mm posizione rotata PA PC)(FW mi 3÷24 mm con diametro >=25mm PB)] Coordinatore di saldatura: Stefano Furlan,Test ICIM (2016) Attestato di frequenza n°AF-35/2016 del 30-01-2016, Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE:ZA3.4.– metodo 3°A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FURLAN STEFANO	VIA VENEZIANA, 8 35010 CAMPODORO PD IT - Italia	VIA VENEZIANA, 8 35010 CAMPODORO PD IT - Italia	14/01/2017	23/02/2026	VALIDO/Valid		
566	0425-CPR-3046	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	ISEO SERRATURE S.p.A.	Via San Girolamo, 13 25055 Pisogne BS IT - Italia	/	25/01/2017	25/01/2017	RITIRATO / Withdrawn	/	/
567	0425-CPR-003001	Manigliioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	SARO GLOBAL	No. 311, Imam Khomeini St., Vali Asr Avenue intersection Tehran IR - Iran	/	25/01/2017	25/01/2017	VALIDO/Valid		
568	0425-CPR-003002	Manigliioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	SARO GLOBAL	No. 311, Imam Khomeini St., Vali Asr Avenue intersection Tehran IR - Iran	/	25/01/2017	25/01/2017	VALIDO/Valid		
569	0425-CPR-003010	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 24 mm BW, fino a 20 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL MECCANICA GIUSTO ANTONIO	Via Tarantelli, 12 42047 Rolo RE IT - Italia	/	31/01/2017	21/02/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	01/02/2024
570	0425-CPR-003054	Pali illuminazione	PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EN 40-5:2002	/	S.I.L.T.I. SUD S.p.A.	Comprensorio Ind.le A.S.I. 80014 - Giugliano in Campania (NA) - Italia	Via dei Soldani, 3 23875 - Osnago (LC)	20/02/2017	20/02/2017	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	08/01/2026
571	0425-CPR-3011	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 5 mm a 13 mm FW, da 5 mm a 20 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PRO.IND. S.R.L.	C.da Area di Settembre 80011 Acerra NA IT - Italia	/	23/02/2017	20/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	08/05/2020
572	0425-CPR-003093	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PIVA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncanova di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	27/02/2017	27/02/2017	VALIDO/Valid		
573	0425-CPR-003094	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PIVA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncanova di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	27/02/2017	27/02/2017	VALIDO/Valid		
574	0425-CPR-3070	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 5 mm a 25 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CO.ME.C. DI BALZANO FRANCESCO	Via Andria, 156/158 - 76121 Barletta BA IT - Italia	Via Andria, 156/158 - 76121 Barletta BA IT - Italia	28/02/2017	19/11/2020	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	19/06/2026
575	0425-CPR-3012	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 121, 138, 783. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: processo 135 da 3 mm a 64 mm (BW) e >= 3 mm (FW); processo 138 da 12,5 mm a 50 mm (BW) e >= 5 mm (FW); processo 121 da 5 mm a 50 mm (BW) e >= 5 mm (FW); processo 783 da Ø 16 mm a Ø 25 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COMETAL RTB SRL	Strada della Pace, 26 43055 Casale di Mezzani PR IT - Italia	/	28/02/2017	28/02/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/03/2018
576	0425-CPR-003071	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW sl da 3 mm a 20 mm, FW mi >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VALLE S.A.S. DI VALLE OMAR & C.	Viale dell'Industria, 15/17 - 37042 Caldiero VR IT - Italia	/	28/02/2017	29/06/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024
577	0425-CPR-003072	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): BW 3,0 ÷ 24.0 mm, FW > 5 mm; Coordinatore di saldatura: Giuseppe Cramarossa, Qualifica Test ICIM, Livello di Competenza S; Classe: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CRAMET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA DIETA DI BARI, 16H 70121 BARI BA IT - Italia	S.P.218 POLIGONALE DI BITONTO KM 9+300 70032 BITONTO BA IT - Italia	07/03/2017	08/01/2024	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025
578	0425-CPR-3073	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio ai carbonio saldati e fissati meccanicamente destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 m, FW >= 3 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.I.V.I.T. S.R.L.	Via Augusto Leonardi, 1 04012 Cisterna di Latina LT IT - Italia	Via Consortile 7, n° 2-4-6 03013 Ferentino FR IT - Italia	09/03/2017	09/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	21/04/2021
579	0425-CPR-003074	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture; barre filettate da M10 a M52, da 1 metro a 4 metri; tiranti da M10 a M52, fino a 4 metri. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINA MECCANICA PISCETTA S.R.L.	VIA COSIMO DEL FANTE, 16 20122 MILANO MI IT - Italia	VIA PRINCIPALE, 40 28060 COMIGNAGO NO IT - Italia	20/03/2017	18/06/2026	VALIDO/Valid		
580	0425-CPR-003099	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	FALAR DI TAFFELLI MAURO E C. S.N.C.	Via Garza, 6 25010 Borgosatollo BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bettolino BS IT - Italia	22/03/2017	22/03/2017	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/12/2025
581	0425-CPR-003098	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	FALAR DI TAFFELLI MAURO E C. S.N.C.	Via Garza, 6 25010 Borgosatollo BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bettolino BS IT - Italia	22/03/2017	22/03/2017	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/12/2025
582	0425-CPR-3075	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 24 mm BW, fino a 12 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SOCIETA' ARTIGIANA BAZZAN GEOM. ALBERTO S.R.L. UNIPERSONALE	Via Montale, 5 35048 Stanghella PD IT - Italia	/	29/03/2017	29/03/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	15/06/2021
583	0425-CPR-003076	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e bullonati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 5 a 20 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VOLPATO LAVORAZIONI METALLICHE DI ALESSANDRO VOLPATO	VIA CASTELLANA, 83 30037 SCORZE' VE IT - Italia	VIA CASTELLANA, 83 30037 SCORZE' VE IT - Italia	06/04/2017	21/07/2026	VALIDO/Valid		
584	0425-CPR-003236	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Albujon-Cartagena ES - Spagna	/	03/05/2017	06/10/2017	VALIDO/Valid		
585	0425-CPR-003102	Manigliioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	THIRAD S.A.S.	45 RUE JEAN JAURES - BP 60004 FRESSENNEVILLE FR - Francia	/	16/05/2017	16/05/2017	VALIDO/Valid		
586	0425-CPR-003101	Manigliioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	THIRAD S.A.S.	45 RUE JEAN JAURES - BP 60004 FRESSENNEVILLE FR - Francia	/	16/05/2017	16/05/2017	VALIDO/Valid		
587	0425-CPR-003077	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 [135(BW, mL ≤ 3÷24 mm, D=500 mm, D=150 mm PA, PC rot.) (FW, sl, t 3÷12 mm, D=500 mm, D=150 mm PA, PC rot.)(t2 3÷16 mm, D=30,15 mm)]; Coordinatore di saldatura: Gelain Filippo, Qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA VANZAN SNC DI VANZAN ANGELO & C.	VIA MONTE PASUBIO 17 35010 SAN PIETRO IN GU' PD IT - Italia	VIA TASCA, 125 35010 SAN PIETRO IN GU' PD IT - Italia	05/06/2017	29/10/2025	VALIDO/Valid		
588	0425-CPR-003078	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 141. Gruppi di materiali: 1, 2, 5, 7. Classe:EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE LOMBARDE SRL	VIA DELLE VIGNE, SNC 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI IT - Italia	VIA DELLE VIGNE, SNC 20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI IT - Italia	20/06/2017	13/04/2026	VALIDO/Valid		
589	0425-CPR-003144	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore FW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BELLESI STEFANO	Località patullo 4 62032 CAMERINO MC IT - Italia	/	03/07/2017	11/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024
590	0425-CPR-3079	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEEL LIVING S.R.L.	Via Ferrara, 26 81100 Caserta CE IT - Italia	/	06/07/2017	06/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/08/2020
591	0425-CPR-3143	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore BW da 3 a 16 mm, FW >=5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNOFER DI GOZZINI PATRIZIO	V. Milano, 4 25037 Pontoglio BS IT - Italia	/	06/07/2017	06/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/10/2024
592	0425-CPR-003145	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore FW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	REVERSI EDOARDO SNC DEI F.LLI REVERSI A. & O.	VIA CLEMENTINA, 27 62034 MUCCIA MC IT - Italia	VIA GIROLAMO VARNELLI 62034 MUCCIA MC IT - Italia	17/07/2017	21/07/2026	VALIDO/Valid		
593	0425-CPR-003146	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore FW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ROSSI SNC DI ROSSI STEFANO & C.	C.DA MOGLIANELLO 23 62010 MOGLIANO MC IT - Italia	C.DA MOGLIANELLO 23 62010 MOGLIANO MC IT - Italia	17/07/2017	21/07/2026	VALIDO/Valid		
594	0425-CPR-3147	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore FW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MARIO SALACOTTI	Via Cerreto, 11 62031 Belforte del Chienti MC IT - Italia	/	19/07/2017	19/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/06/2023
595	0425-CPR-3148	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 2-3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	INGECOM STRUTTURE S.r.l.	Via dell'Industria, 29/F 37066 Sommacampagna VR IT - Italia	/	20/07/2017	20/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	09/07/2020

596	0425-CPR-3149	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE METALLIA S.R.L.	Via Largo XXIV Maggio, 19 63076 Monteprandone AP IT - Italia	/	26/07/2017	26/07/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	28/07/2020
597	0425-CPR-003150	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio inox destinati alla realizzazione di strutture di supporto per impianti di confezionamento della frutta, tagliati a freddo e forati. Gruppi di materiali: 8.1. Classe EXC1. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALFANO S.R.L.	Contrada Mezzofto, 18 87064 Corigliano Calabro CS IT - Italia	/	03/08/2017	03/08/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/10/2021
598	0425-CPR-003151	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >=3 mm. Classe: Exc 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BAVUSO MONTAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA VEZZANO, 36 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	VIA DEL TABACCO, 35/A 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	14/09/2017	07/04/2026	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/04/2026
599	0425-CPR-3152	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW da 3 mm a 12 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LA METAL DESIGN SRL	Via Del Vigno, 37 21100 Varese VA IT - Italia	/	16/09/2017	16/09/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	07/09/2021
600	0425-CPR-3125	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore FW da 3 mm a 10 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ARTE FERRO S.R.L.S.	Via Umberto Giordano, 75 76123 Andria BT IT -Italia	/	06/10/2017	06/10/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	28/12/2021
601	0425-CPR-003123	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 141 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessore BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FA.PI. SRL	VIA FIRMINO GIULIETTI, 11/13 62010 MONTELUPONE MC IT - Italia	VIA FIRMINO GIULIETTI, 11/13 62010 MONTELUPONE MC IT - Italia	06/10/2017	20/04/2026	VALIDO/Valid		
602	0425-CPR-3124	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore FW da 4 mm a 16 mm, BW da 3 mm a 16 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINA DEI MIRACOLI DI MANUTO ANTONIO	Via Ospedaletto, lotto 33 76123 Andria BT IT - Italia	Via Ospedaletto, lotto 33 76123 Andria BT IT - Italia	06/10/2017	06/10/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/04/2026
603	0425-CPR-003216	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore BW da 3 a 24 mm, FW da 6 mm a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IVE.CAL. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	PIAZZA DELLA VITTORIA 12/19 16121 GENOVA GE IT - Italia	VIA EVANDRO FERRI, 34 16161 GENOVA GE IT - Italia	24/10/2017	05/05/2026	VALIDO/Valid		
604	0425-CPR-3217	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore BW da 3 a 24 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. S.A.S.	Via Stazione, 80 30035 Mirano VE IT - Italia	/	25/10/2017	25/10/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	31/08/2020
605	0425-CPR-3218	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore FW da 3 mm a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA VIVIARI DI MORESCHI GIAN LUCA & C. S.N.C.	Via Nazionale, 10 25044 Capo di Ponte BS IT - Italia	Località Gisole, snc 25040 Braone BS IT - Italia	13/11/2017	13/11/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/02/2021
606	0425-CPR-3219	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore BW da 3 mm a 40 mm, FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	S.A.F.E.M. - SOCIETA' ARTIGIANA DI A. BRUSAFERRI & C. S.N.C.	Via Circonvallazione, 69 26010 Offanengo CR IT - Italia	/	15/11/2017	15/11/2017	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
607	0425-CPR-003220	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [135 (BW, mi, t 3,0÷24,0 mm, D>500 mm, PA) (FW, mi, t = 5,0 mm, D>500 mm, D>150 mm PA rot.) (FW, si, t 3,0÷24,0 mm, D>500 mm)]; Coordinatore di saldatura: Salvatore Ippolito, qualifica IWT/EWT, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CONTOTTO SRL	STRADA TRATTATO SHENGEN, 6 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	STRADA TRATTATO SHENGEN, 6 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	20/11/2017	24/10/2025	VALIDO/Valid		
608	0425-CPR-003221	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW mi 3,0÷24,0 mm, D > 150 PA e D > 500 altre posizioni) (FW mi ≥ 5,0 mm, D > 150,0 mm PA); Coordinatore di saldatura: Pierpaolo Vessio, qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4. - metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALPIER S.R.L.	STRADA PROVINCIALE 48 KM 5, SNC 74010 STATTE TA IT - Italia	STRADA PROVINCIALE 48 KM 5, SNC 74010 STATTE TA IT - Italia	06/12/2017	21/09/2026	VALIDO/Valid		
609	0425-CPR-003222	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 7,5 mm a 30 mm, FW >= 5 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CMG SUD S.R.L.	CONTRADA SAN DONATO S.N.C. 82021 APICE BN IT - Italia	CONTRADA SAN DONATO S.N.C. 82021 APICE BN IT - Italia	13/12/2017	13/04/2026	VALIDO/Valid		
610	0425-CPR-3264	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio, corten e inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135-136. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4, 8.1. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNIA SRL	C.da Piani Area PIP S.P. 235 KM 2+300 83040 Castel Baronia AV IT - Italia	/	20/12/2017	20/12/2017	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	20/02/2024
611	0425-CPR-003265	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW - FW da 3 mm a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STRUTTURE METALLICHE PONTINE SRL	VIALE LE CORBUSIER, 33 04100 LATINA LT IT - Italia	STRADA MIGLIARA 43,500 SNC FRAZ. BORGO FAITI 04100 LATINA LT IT - Italia	02/02/2018	21/07/2026	VALIDO/Valid		
612	0425-CPR-3266	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FG SERRAMENTI S.R.L.S.	Via SS Maria Addolorata, 1 70020 BITETTO BA IT - Italia	Via SS Maria Addolorata, 1 70020 BITETTO BA IT - Italia	22/02/2018	22/02/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/04/2026
613	0425-CPR-003267	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LASER S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE, D3E 71043 MANFREDONIA FG IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE, D3E 71043 MANFREDONIA FG IT - Italia	22/02/2018	05/05/2026	VALIDO/Valid		
614	0425-CPR-003268	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 a 12 mm FW, da 3 a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CBL CARPENTERIA S.A.S. DI BERNINI NICOLA & C.	VIA DEL COMMERCIO, 28 35036 MONTEGROTTO TERME PD IT - Italia	VIA DEL COMMERCIO, 28 35036 MONTEGROTTO TERME PD IT - Italia	09/03/2018	13/04/2026	VALIDO/Valid		
615	0425-CPR-003269	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabile saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessore: BW da 6 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DA.MA. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	Via Cuma, 28 80132 Napoli NA IT - italia	Via Palazziello, 39 -80040 Volla NA IT - italia	09/03/2018	09/03/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	23/06/2023
616	0425-CPR-003271	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere 3000x1500x30 mm, profili vari ≤ 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppi 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (FW, t 3,0÷24,0 mm), (BW, t 3,0÷24,0 mm); Coordinatore di saldatura: Ettore Sala, qualifica TEST ICIM, Livello di competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.P. METALLI SRL	VIA GIARDINO, 24 24029 VERTOVA BG IT - Italia	VIA GIARDINO, 24 24029 VERTOVA BG IT - Italia	09/03/2018	12/05/2026	VALIDO/Valid		
617	0425-CPR-003270	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [(BW, mi, t 3,0÷24,0 mm, D>500 mm, D>150 mm PA) (FW, mi, t > 5,0 mm, D>500 mm, D>150 mm PB) (FW, si, t1 3,0÷12,0 mm, t2 4,0÷ 16,0 mm, D>500 mm, D≥30,15 mm PB)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Bettramello, qualifica IWS/IWI, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL GREEN S.R.L.	VIA MASO DI SOTTO, 8 37028 ROVERE' VERONESE VR IT - Italia	VIA MASO DI SOTTO, 8 37028 ROVERE' VERONESE VR IT - Italia	09/03/2018	24/07/2026	VALIDO/Valid		
618	0425-CPR-003273	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 12,5 mm a 50 mm, FW da 3 mm a 50 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NEWCO STRUTTURE SRLS	VIA ZONA PIP LOTTI, 12/13 71010 RIGNANO GARGANICO FG IT - Italia	VIA ZONA PIP LOTTI, 12/13 71010 RIGNANO GARGANICO FG IT - Italia	17/04/2018	18/06/2026	VALIDO/Valid		
619	0425-CPR-003272	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Lamiere grecate formate a freddo per solai a secco e per solai composti acciaio-calcestruzzo con spessore fino a 1,25 mm; Campo dimensionale: profili EGB 210/600 C, EGB 210/750 C, EGB 1200/570 C, EGB 210/600 L, EGB 210/750 L, EGB 1200/570 L; Materiali: Acciaio zincato UNI EN 10346 fino a S350GD; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.2 – metodo 1.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RWD SANDWICH PANELS S.R.L.	STRADA DELLE ROVERI, 4 15068 POZZOLO FORMIGARO AL IT - Italia	VIA DEI BRESCIANI, 16 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN IT - Italia STRADA DELLE ROVERI, 4 15068 POZZOLO FORMIGARO AL IT - Italia VIALE LEONARDO DA VINCI, 285 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI IT - Italia	17/04/2018	11/04/2025	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	29/05/2026
620	0425-CPR-003296	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 4 mm a 16 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COMAFE S.R.L.	Via Pian Del Cece, 13 00063 Campagnano di Roma RM IT - Italia	/	03/05/2018	03/05/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024
621	0425-CPR-003297	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e bullonati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FEBA COSTRUZIONI S.R.L.	Via Cardito, 47/C 83031 Ariano Irpino AV IT - Italia	/	08/05/2018	08/05/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	31/03/2025
622	0425-CPR-003298	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio tagliati e forati a freddo per la realizzazione di strutture: travi tipo UNP, IPE, HEA, HEB, HEM, INP; tubi. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2. Classe: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DONI S.P.A.	VIA REGIA 4 LOC. BUSA 35010 VIGONZA PD IT - Italia	VIA REGIA 4 LOC. BUSA 35010 VIGONZA PD IT - Italia VIA BELLUNO 4 - LOC. BUSA 35010 VIGONZA PD IT - Italia	21/05/2018	20/04/2026	VALIDO/Valid		
623	0425-CPR-003299	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio realizzati mediante taglio termico per la realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 50 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VENETA OSSITAGLIO S.R.L.	VIA BASSA I, 226 35011 CAMPODARSEGO PD IT - Italia	VIA BASSA I, 226 35011 CAMPODARSEGO PD IT - Italia	28/05/2018	22/07/2026	VALIDO/Valid		
624	0425-CPR-003300	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm. a 16 mm. BW, da 3 mm. a 16 mm. FW. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione CE: 3a-3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RAMON LUCIANO S.N.C. DI RAMON BARBARA & RAMON LUIGINO	VIA MARTE, 11 35028 PIOVE DI SACCO PD IT - Italia	VIA MARTE, 11 35028 PIOVE DI SACCO PD IT - Italia	05/06/2018	21/07/2026	VALIDO/Valid		
625	0425-CPR-003302	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE GENNAROLI DI GENNAROLI SPIRIDIONE	Via dei Fabbri, 13/15 76121 Barletta BA IT - Italia	/	14/06/2018	14/06/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	15/06/2023
626	0425-CPR-3301	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 2,1 mm a 36 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEELSIDER SRL	Via EDISON 27 Z.I. 73057 TAVIANO (LE) LE IT - Italia	Via EDISON 27 Z.I. 73057 TAVIANO (LE) LE IT - Italia	14/06/2018	14/06/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/03/2026
627	0425-CPR-003304	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EDILMECCANICA DI GALLINA EMIDIO & GALLINA FRANCESCA S.N.C.	Via Monserino, 2 70038 TERLIZZI BA IT - Italia	/	28/06/2018	28/06/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	28/11/2024
628	0425-CPR-003303	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e inossidabile. Campo dimensionale: lamiere 1500x3000 mm e spessore 3,0÷24,0 mm, profili varifino a 12000 mm e spessori ≤24,0 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.4, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPI 1 e 8 [135 (BW mi 3,0÷16,0 mm, D>500 mm altre pos., D>150 PC-PF e PA rotanta) (FW si 3,0÷30,0 mm, D>500 mm altre pos., D>150 PC-PF e PA rotanta)], GRUPPO 1 [135 (BW mi 3,0÷24,0 mm, D>150 mm) (FW mi 3,0÷24,0 mm)]; Coordinatore di saldatura: [Renzo Cavalletto (EXC2), qualifica Test ICIM (2024), Livello di Competenza B], [Mario Greco (EXC3), qualifica IWT, Livello di Competenza C]; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.LLI CAVALLETTO S.R.L.	VIA DELL'ELETTRICITA', 22A-22B FRAZ. MARGHERA 30175 VENEZIA VE IT - Italia	VIA DELL'ELETTRICITA', 22A-22B FRAZ. MARGHERA 30175 VENEZIA VE IT - Italia	28/06/2018	20/04/2026	VALIDO/Valid		
629	0425-CPR-003305	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessore: FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	L'ABBATE FRANCESCO	Via Francesco Di Bari 19-21 70044 Polignano a Mare BA IT - Italia	/	03/07/2018	03/07/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	30/08/2024
630	0425-CPR-003307	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	16/07/2018	16/07/2018	VALIDO/Valid		
631	0425-CPR-003306	Manigliioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	GIESSE S.p.A.	Via Tubertini, 1 40054 Budrio BO IT - Italia	/	16/07/2018	16/07/2018	VALIDO/Valid		
632	0425-CPR-3360	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 20 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RIMA S.R.L UNIPERSONALE	Via Bellini, 15 80013 Casalnuovo di Napoli NA IT - Italia	Via Bellini, 15 80013 Casalnuovo di Napoli NA IT - Italia	17/07/2018	17/07/2018	VALIDO/Valid		
633	0425-CPR-003361	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 138. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW = 5 mm, BW da 6 mm a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AGNELLO METALLURGICA S.R.L.	Contrada Molara, 6 Zona Industriale - 90018 Termini Imerese PA IT - Italia	/	20/07/2018	20/07/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/07/2024
634	0425-CPR-3362	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 24 mm, BW da 3 a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS DI GIACOMETTI ANDREA E C.	Via Germania, 10 35127 Padova PD IT - Italia	Via Bartolomeo Cristofori, 5C 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco PD IT - Italia	27/07/2018	27/07/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	03/02/2022

635	0425-CPR-003363	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 50 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.LLI FORTUNATO S.N.C. DI FORTUNATO NICOLA & C.	VIA DA VILLA, 112 76123 ANDRIA BA IT - Italia	VIA DA VILLA, 112 76123 ANDRIA BA IT - Italia	11/09/2018	20/04/2026	VALIDO/Valid		
636	0425-CPR-003364	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: >= 3 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FAVERO S.A.S. DI FAVERO STEFANO & C.	Via Roma, 2 35015 Galliera Veneta PD IT - Italia	/	14/09/2018	02/10/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024
637	0425-CPR-003365	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 24 mm BW; da 3 mm a 12 mm FW Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COSTRUZIONI METALLICHE BACCARIN DI G.BACCARIN & FIGLI SNC	VIA TITO LIVIO, 82/A 35031 ABANO TERME PD IT - Italia	VIA TITO LIVIO, 82/A 35031 ABANO TERME PD IT - Italia	18/09/2018	14/04/2026	VALIDO/Valid		
638	0425-CPR-003366	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturati di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 [135 (BW, mi, t 3÷24 mm, D>500 mm, D>150 mm PA) (FW, si, t 3÷12 mm, D>500 mm, D>150 mm PA) (FW, mi, t > 3 mm , D>500 mm, D>150 mm PA)], Sottogruppo 1.1 [135 (FW, si, t 2÷4 mm, D÷25 mm)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Bettamello , Qualifica IWS/IWI, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.3 – metodo 2, ZA.3.4 – metodo 3A, ZA.3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALFASYSTEM SRL	VIA MARCO BRESSAN, 14 35042 ESTE PD IT - Italia	VIA MARCO BRESSAN, 14 35042 ESTE PD IT - Italia	20/09/2018	03/12/2025	VALIDO/Valid		
639	0425-CPR-003367	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: >5 mm FW Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA.3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALMECCANICA MASELLI DI VITO LUCA E DONATO MASELLI S.N.C.	Via Simon Bolivar c.n. 70010 Sammichele di Bari BA IT - Italia	/	09/10/2018	09/10/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	14/09/2020
640	0425-CPR-003368	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: da 7,5 mm a 30 mm BW/FW Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA.3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MONT. ART. CARPENTERIA METALLICA S.R.L.	VIA NOICATTARO LOT. S. LORENZO, D/1 D/2 70018 RUTIGLIANO BA IT - Italia	VIA NOICATTARO LOT. S. LORENZO, D/1 70018 RUTIGLIANO BA IT - Italia	10/10/2018	12/05/2026	VALIDO/Valid		
641	0425-CPR-3369	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: fino a 120mm FW; fino a 120 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4, ZA.3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FIP MEC S.R.L.	Via Scapacchiò, 41 35030 Selvazzano Dentro PD IT - Italia	/	25/10/2018	25/10/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	02/08/2021
642	0425-CPR-003391	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 a 12 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SGL SRL	VIA NATTA, 39 36040 BRENDOLA VI IT - Italia	VIA NATTA, 39 36040 BRENDOLA VI IT - Italia	25/10/2018	21/07/2026	VALIDO/Valid		
643	0425-CPR-3393	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: >3 mm FW; da 3 a 24 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA.3.3, ZA.3.4, ZA.3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.N. S.R.L. COSTRUZIONI METALLICHE E NAVALI	Via Castellana, 102 30030 Martellago VE IT - Italia	/	31/10/2018	31/10/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	07/09/2021
644	0425-CPR-3392	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: 111: da 3 a 24 mm BW, 135: da 3 mm BW, da 3 a 24 mm BW Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SOMEC S.R.L.	VIA TOMMASO CARAVITA, 29 80134 NAPOLI NAA IT - Italia	Via Castel Belvedere, 221 80016 Marano di Napoli NA IT - Italia	31/10/2018	14/01/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/05/2026
645	0425-CPR-3394	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 3 mm a 50 mm Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EVERSTEEL SRL	VIA SALVATORE MATARRESE 58 70124 BARI BA IT - Italia	VIA SALVATORE MATARRESE 58 70124 BARI BA IT - Italia	27/11/2018	24/01/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/02/2026
646	0425-CPR-003395	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 10 mm a 40 mm Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA BONORI SNC	VIA QUASIMODO 7 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE IT - Italia	/	04/12/2018	04/12/2018	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025
647	0425-CPR-3397	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW/BW da 10 mm a 40 mm Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CATELLANI F.LLI DI CATELLANI ERMANNO E C. SNC	Via Ponte Forca, 61/A-B 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE IT - Italia	/	10/12/2018	10/12/2018	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	06/05/2021
648	0425-CPR-003396	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da 10 mm a 40 mm Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PETUCCO BOX DI BENASSI ROBERTO & C. SNC	Via Thomas Edison, 12 42017 Novellara RE IT - Italia	/	10/12/2018	23/11/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/07/2025
649	0425-CPR-003398	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: (135) FW >= 3mm, BW da 3 a 24 mm - (111) FW da 3 a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PEZZI GABRIELE	Largo Tito Livio, 9/10 - 47015 Modigliana FC IT - Italia	/	19/12/2018	18/12/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023
650	0425-CPR-003399	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 Spessore: FW da 4 a 16 mm Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	S.G. CARPENTERIA METALLICA S.A.S. DI FERRAIUOLO MARIA SANTINA & C.	CONTRADA VIGNA CHIESA 8 85034 FRANCAVILLA IN SINNI PZ IT - Italia	/	10/01/2019	09/02/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/07/2025
651	0425-CPR-003400	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 12 mm FW; da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	2A SINATO SRL	VIA POLATI, 27/A 35027 NOVENTA PADOVANA PD IT - Italia	VIA POLATI, 27/A 35027 NOVENTA PADOVANA PD IT - Italia	18/01/2019	31/03/2026	VALIDO/Valid		
652	0425-CPR-003402	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 12 mm FW; da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA B.F. DI FURLAN SERGIO & C. S.N.C.	VIA MANTEGNA, 8 35020 TRIBANO PD IT - Italia	VIA MANTEGNA, 8 35020 TRIBANO PD IT - Italia	18/01/2019	13/04/2026	VALIDO/Valid		
653	0425-CPR-003401	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 12 mm FW; da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, 3.4, 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SALMEC SRL	VIA KENNEDY, 36 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PD IT - Italia	VIA KENNEDY, 36 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PD IT - Italia	18/01/2019	27/01/2026	VALIDO/Valid		
654	0425-CPR-003522	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	21/01/2019	02/10/2020	VALIDO/Valid		
655	0425-CPR-003403	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturati di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [(BW, t 3,0÷24,0 mm) (FW, t 3,0÷24,0 mm)]; Coordinatore di saldatura: Carlo Alberto Cinel, Qualifica TESTICIM, Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VITAL S.R.L.	VIA SANT'ANTONIO, 78 35019 TOMBOLO PD IT - Italia	VIA SANT'ANTONIO, 78 35019 TOMBOLO PD IT - Italia	22/01/2019	21/07/2026	VALIDO/Valid		
656	0425-CPR-003404	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 24 mm BW; FW da 3 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CERIM S.R.L.	Via G. Bernini, 13 00012 Guidonia Montecelio RM IT - Italia	Via Lago dei Tartari, 73 00012 Guidonia Montecelio RM IT - Italia	23/01/2019	23/01/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	24/03/2020
657	0425-CPR-003405	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1 Spessore: da 5 mm FW Classe: EXC 2 Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINA METALLICA SM SOCIETA' COOPERATIVA	ZONA P.I.P. 85010 SATRIANO DI LUCANIA PZ IT - ITALIA	/	06/03/2019	06/03/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024
658	0425-CPR-003573	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE ELETTRONICAMENTE	EN 14846:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	04/05/2020	VALIDO/Valid		
659	0425-CPR-002287	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE UTILIZZO VIE DI ESODO	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	05/05/2020	VALIDO/Valid		
660	0425-CPR-002282	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE UTILIZZO VIE DI ESODO	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	05/05/2020	VALIDO/Valid		
661	0425-CPR-002287	Maniglioni antipanico	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE BARRA ORIZZONTALE UTILIZZO VIE DI ESODO	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	08/03/2019	18/11/2024	VALIDO/Valid		
662	0425-CPR-003406	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore: da 5 mm FW Classe: EXC 2 Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALLICA ARGI srl	Via Vecchia Milanese 15 21040 Venegono Milanese VA IT - Italia	/	02/04/2019	02/04/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2024
663	0425-CPR-003407	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 Spessore: da 5 mm FW Classe: EXC 2 Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI	Via Basilicata, zona P.I.P. L.TO 25 70021 Acquaviva delle Fonti BA IT - Italia	/	03/04/2019	14/04/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
664	0425-CPR-003408	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 mm a 30 mm FW; da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LASERWELD INDUSTRY GROUP S.R.L.	VIA PALÙ, 34 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE VI IT - Italia	VIA PALÙ, 34 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE VI IT - Italia	11/04/2019	09/06/2026	VALIDO/Valid		
665	0425-CPR-001123	Serramenti	Serramenti	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	ELLEDI SERRAMENTI IN PVC SRL	Via Palazzetto, 1/A 36070 Castelgomberto VI IT - Italia	/	30/04/2019	22/03/2021	VALIDO/Valid		
666	0425-CPR-003658	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	VBH LTD	VBH House, Bailey Drive, Gillingham Business Park Gillingham, Kent GB - Regno Unito	/	27/05/2019	27/05/2019	VALIDO/Valid		
667	0425-CPR-003659	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 179:2008	/	VBH LTD	VBH House, Bailey Drive, Gillingham Business Park Gillingham, Kent GB - Regno Unito	/	27/05/2019	04/10/2022	VALIDO/Valid		
668	0425-CPR-4190	Serrature meccaniche	Serrature ad azionamento meccanico / Mechanically operated locks	EN 12209:2003/AC:2005	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	/	03/06/2019	03/06/2019	RITIRATO / Withdrawn	/	02/11/2023
669	0425-CPR-003409	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24 mm, FW si 3-24 mm, FW mi >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARADONNA LUCIO	Via Forma, 6 - 00030 Montelanico RM IT - Italia	/	20/06/2019	10/04/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2024
670	0425-CPR-003660	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	BOCCHIO SERRAMENTI S.r.l.	Via Centenaro, 80 - 25017 Lonato del Garda BS IT - Italia	/	25/06/2019	25/06/2019	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/02/2026

671	0425-CPR-003462	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e alluminio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [135 (BW, FW, mL t 3,0÷24,0 mm, D>150,0 mm PA-PB, D>500,0 mm other pos.) (FW, sL t1 3,0÷24,0 mm, t2 3,0÷10,0 mm, D≥25,0 mm PA-PB, D>500,0 mm other pos.)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, qualifica IWS/IWI, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MIMEC S.R.L.	VIA GRAMSCI, 6 31055 QUINTO DI TREVISO TV IT - Italia	VIA GRAMSCI, 6 31055 QUINTO DI TREVISO TV IT - Italia	10/07/2019	04/09/2026	VALIDO/Valid		
672	0425-CPR-003463	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: >= 5 mm FW, Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 – ZA 3.5	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EMMEBI ENGINEERING S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 74 Z.I. 76121 BARLETTA BT IT - Italia	VIA DELL'INDUSTRIA, 74 Z.I. 76121 BARLETTA BT IT - Italia	24/07/2019	20/04/2026	VALIDO/Valid		
673	0425-CPR-003464	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 [(BW, mL t 3÷24 mm, D>500 mm, D>150 mm PA, PC rot.) (FW, mL t 6÷24 mm, D>500 mm, D>150 mm PA, PC rot.) (FW, sL t1 3÷10 mm, t2 3÷6 mm, D>25mm) (FW, sL t1 7,1÷28,4 mm, t2 5,1÷10,2 mm, D>38,05 mm) (FW, mL t=5 mm, D>500 mm, D>150 mm PA, rot.)], Sottogruppo 8.1 (BW, FW, mL, t 3÷20 mm, D>500 mm, D> 150 mm PA, PC rot.) (FW, sL t1 3÷20 mm, t2 3÷16 mm, D>30,15 mm)]; Coordinatore di saldatura: [Fabio Rossi (EXC3), Qualifica IWE, Livello di Competenza C], [Adolfo Conte (EXC2), Qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza B]; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AZIENDA SERVIZI INDUSTRIALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIALE AURELIO SAFFI, 19 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	VIA KONRAD ADENAUER, 22 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	30/07/2019	23/10/2025	VALIDO/Valid		
674	0425-CPR-3465	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ELG S.N.C. DI EL GERIDY WAEL E C.	Via Bachelet Vittorio, 10 20013 MAGENTA MI IT - Italia	/	02/10/2019	11/10/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	03/10/2022
675	0425-CPR-003467	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 1.5 mm a 20 mm, diam. tubo >= 150 mm, FW da 3 mm a 40mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SBRAGI DONATO S.R.L.	LA CHIANICELLA, 18 52100 AREZZO AR IT - Italia	LA CHIANICELLA, 18 52100 AREZZO AR IT - Italia	02/10/2019	21/07/2026	VALIDO/Valid		
676	0425-CPR-3466	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessore: FW>= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	E.D.A. TECHNOLOGY S.R.L.	Via Buonarroti 4 21050 Lonate Ceppino VA IT - Italia	Via Buonarroti 4 21050 Lonate Ceppino VA IT - Italia	02/10/2019	11/10/2019	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	13/10/2025
677	0425-CPR-003468	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STASI S.r.l.	Via Tito Schipa, 1/5 Z.I. 70037 Ruvo di Puglia BA IT - Italia	/	10/10/2019	10/10/2019	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	22/09/2022
678	0425-CPR-003469	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [BW mL (3,0÷16,0 mm, D > 150 PA-PB, D > 500 altre p.) (3,0÷24,0 mm, D > 150 PA, D > 500 altre p.)], [(FW sL t1 3,0÷16,0 mm e t2 3,0÷24,0 mm, D≥ 44,25 mm) (FW mL t1 ≥ 4,37 mm e t2 ≥ 5,0 mm, D ≥ 30,15 mm)]; Coordinatori di saldatura: [Mattia Pagani, qualifica Test ICIM (2022), Livello di Competenza], [Fabio Comazzetto, qualifica Test ICIM (2022), Livello di Competenza 5]; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	API S.P.A.	VIA BRODOLINI, 5/A 20089 ROZZANO MI IT - Italia	VIA INDUSTRIE, 33 31040 TREVIGNANO TV IT – Italia	17/12/2019	14/05/2026	VALIDO/Valid		
679	0425-CPR-003472	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW 3-20 mm FW >= 3 mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione: 2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SINERGIA S.P.A.	VIA SERIO, 29 24021 ALBINO BG IT - Italia	VIA SERIO, 29 24021 ALBINO BG IT - Italia	07/01/2020	21/07/2026	VALIDO/Valid		
680	0425-CPR-003470	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere fino a 12000x2500x400 mm; Processi di saldatura: 111, 121, 135, 136, 141; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 2, 3 / sottogruppi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2; Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPO 1 [(111, ≥ 3,0 mm) (121, 50,0÷345,0 mm) (135, 7,5÷160,0 mm) (136, 25,0÷300,0 mm) (141, 1,82÷5,2 mm)], GRUPPO 2 [(135, 20,0÷160,0 mm)], GRUPPO 3 [(111, 3,0÷24,0 mm) (135, 22,5÷90,0 mm) (141, 3,0÷24,0 mm)], vedere il documento "Elenco qualifiche 03/12/2024"; Coordinatore di saldatura: Alessandro Conti, qualifica IWT/EWT, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BRUNO PRESEZZI SPA	VIA PER ORNAGO, 8 20875 BURAGO DI MOLGORA MB IT - Italia	VIA VALTRIGHE, 5 24030 TERNO D'ISOLA BG IT - Italia	30/01/2020	07/04/2026	VALIDO/Valid		
681	0425-CPR-003471	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135,783; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1,1.2,1.4; Spessori saldati (range di qualifica): [(135,GR.1,2;(BW mL 3,0÷100,0 mm, D>500 mm e D>150 mm PA rotante) (FW mL >= 5,0 mm, D>= 50,8) (FW sL t1 3,0÷25,0 mm e t2 3,0÷30,0 mm, >= t7,15)(135,GR.1,4;(BW mL 10÷40mm, D>500 mm PA rotante) (FW mL >= 5,0 mm, D>500 mm PA rotante))(FW sL t 3,0÷40,0 mm, D>500 mm PA rotante)(783,GR.1,2;(t15,0÷25,0 mm D 13÷25mm,PA)]; Coordinatore di saldatura: Alessandro Berto, qualifica IWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.2 – metodo 1, ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IN.CO.MET. S.R.L.	VIA S. BENEDETTO, 41 35037 TEOLO PD IT - Italia	VIA S. BENEDETTO, 41 35037 TEOLO PD IT - Italia	31/01/2020	20/10/2026	VALIDO/Valid		
682	0425-CPR-003476	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio per strutture prefabbricate. Campo dimensionale: coil di sp. 1,25÷2,0 mm; Materiali: Acciaio zincato EN 10346 fino a S350GD-Z275; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.3 – metodo 2, ZA.3.4 – metodo 3A. ZA.3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MANNI GREEN TECH SRL	VIA RIGHI, 7 37135 VERONA VR IT - Italia	STRADA BRESCIANA, 14 37139 VERONA VR IT - Italia	31/01/2020	12/06/2026	VALIDO/Valid		
683	0425-CPR-003473	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW >= 5 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione: 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BLINDOMEC DI RICATTI NICOLA	VIA TRANI, 252 76121 BARLETTA BT IT - Italia	VIA TRANI, 252 76121 BARLETTA BT IT - Italia	04/02/2020	07/04/2026	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	24/08/2026
684	0425-CPR-003475	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 a 20 mm FW da 3 a 40 mm. Classe: EXC2. Metodo di dichiarazione: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SILMAC S.R.L.	VIA FEDERICO MENINNI, 296 70024 GRAVINA IN PUGLIA BA IT - Italia	SP PER DOLCECANTO - CONTRADA DA GRAVIGLIONE SN	20/02/2020	21/07/2026	VALIDO/Valid		
685	0425-CPR-003474	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW da 3 mm fino a 24 mm, FW >= 3 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALLUMIX DI VAROTTO LUCA	VIA P. MARONCELLI, 11 35020 ALBIGNASEGO PD IT - Italia	70024 GRAVINA IN PUGLIA BA IT - Italia	21/02/2020	07/04/2026	VALIDO/Valid		
686	0425-CPR-003477	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio; Processi di lavorazione: taglio con sega, taglio termico, perforazione, formatura a freddo; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Classe: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ZANETTI FZ S.R.L.	VIA NIKOLA TESLA, 6 35020 BRUGINE PD IT - Italia	VIA NIKOLA TESLA, 6 35020 BRUGINE PD IT - Italia	05/03/2020	21/07/2026	VALIDO/Valid		
687	0425-CPR-004051	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Albujon-Cartagena ES - Spagna	/	06/03/2020	06/03/2020	VALIDO/Valid		
688	0425-CPR-3478	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldato per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: BW 3-24 mm FW >=3 mm. Classe: EXC3. Metodo di dichiarazione: 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	S.T.I.M. SOC.TUNISO.ITALIENNE DE MONTAGE S.A.R.L.	Zona Industriale Enfidha 4030 Governatorato di Sousse TN - Tunisia	/	13/04/2020	13/04/2020	RITIRATO / Withdrawn	AMMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVE	16/11/2021
689	0425-CPR-004052	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/05/2020	04/05/2020	VALIDO/Valid		
690	0425-CPR-004050	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	DOM Security	20 Rue de l'Arc de Triomphe 75017 Paris FR - Francia	/	08/05/2020	08/05/2020	VALIDO/Valid		
691	0425-CPR-003479	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW Tubo da 3 a 10 mm , Piastra da 3 a 12 mm , BW da 3 a 12 mm. Classe: EXC 2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LUC SYSTEM SRL	Via Luigi Pierobon, 35 35010 Limena PD IT - Italia	/	19/06/2020	14/02/2023	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/10/2023
692	0425-CPR-003480	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 a 24 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MECCANEDIL DI ALBANESE GIUSEPPE	VIA EXTRAURBANA MONSERINO 70038 TERLIZZI BA IT - Italia	VIA EXTRAURBANA MONSERINO 70038 TERLIZZI BA IT - Italia	07/07/2020	07/07/2020	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	23/10/2025
693	0425-CPR-003481	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 a 24 mm BW, da 3,4 mm a 5,6 mm FW sl, da 5 mm FW ml. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.LLI SILVERI S.R.L.	VIA DELL'ARINGO, 60 67100 L'AQUILA AQ IT - Italia	VIA DELL'ARINGO, 60 67100 L'AQUILA AQ IT - Italia	17/07/2020	20/04/2026	VALIDO/Valid		
694	0425-CPR-003482	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: da 15 a 60 mm BW, da 5 mm FW ml. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA.3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MERIDIONAL GRU S.R.L.	Via Dell'Agricoltura 2 – Fraz. Loc. Coretto 87046 Montalto Uffugo CS IT - Italia	Via Dell'Agricoltura 2 – Fraz. Loc. Coretto 87046 Montalto Uffugo CS IT - Italia	20/07/2020	20/07/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	29/01/2026
695	0425-CPR-003483	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: da 15 a 60 mm BW, da 3 mm a 12 mm FW sl, da 5 mm FW ml. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VICTOR GRU S.R.L.	Via Coretto, 4 87046 Montalto Uffugo CS IT - Italia	Via Coretto, 4 87046 Montalto Uffugo CS IT - Italia	20/07/2020	20/07/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	19/01/2026
696	0425-CPR-003484	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di travi tralicciate in acciaio. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 a 24 mm BW, da 5 mm FW ml. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: ZA3.3.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ITALTRAVI S.r.l.	Via Giuseppe Abruzzese 42 70020 Bitetto BA IT - Italia	/	23/07/2020	23/07/2020	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	25/07/2023
697	0425-CPR-3485	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: da 4 mm a 9,6 FW sl. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL GA.LA'. DI ANDRIOLA ANGELO	Via delle Mimose Z.I. 70026 Modugno BA IT - Italia	Via delle Mimose Z.I. 70026 Modugno BA IT - Italia	29/07/2020	29/07/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
698	0425-CPR-003487	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 5 mm 111 FW; piastra da 3 a 20 mm, tubo da 24,15 mm 135 FW; da 3 mm a 20 mm 135 FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA.3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D.G. E D.F. METALLI DI DI GIOVANNI GIUSEPPE E DI FRANCESCO NINO S.N.C.	LOCALITA' CASE MOLINO, SNC 64020 CASTELLALTO TE IT - Italia	LOCALITA' CASE MOLINO, SNC 64020 CASTELLALTO TE IT - Italia	04/08/2020	14/04/2026	VALIDO/Valid		
699	0425-CPR-003486	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 111, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: da 3 a 60 mm 135 BW-FW; da 5 mm 135 FW, da 5 mm 111 FW; da 3 mm a 24 mm 111 BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CTB S.R.L.	VIA TRATTURO SNC 67035 PRATOLA PELIGNA AQ IT - Italia	VIA TRATTURO SNC 67035 PRATOLA PELIGNA AQ IT - Italia	05/08/2020	10/04/2026	VALIDO/Valid		
700	0425-CPR-003489	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Campo dimensionale: -; Spessori saldati (range di qualifica): BW mL t = 3 ÷ 24 mm; FW mL t ≥ 5 mm; Coordinatore di saldatura: Salvatore Spolaor, Qualifica Test ICIM, Livello di Competenza B; Classe: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	N.G. S.R.L.	VIA STAZIONE, 80 30035 MIRANO VE IT - Italia	VIA STAZIONE, 80 30035 MIRANO VE IT - Italia	05/08/2020	16/06/2026	VALIDO/Valid		
701	0425-CPR-003488	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: >3 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA.3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STECCA S.N.C. DI STECCA LORIS E GIANNI	Via Santa Brigida, 5 - 31023 Resana TV IT - Italia	/	05/08/2020	04/11/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	04/06/2024
702	0425-CPR-3490	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessori per il processo 135: da 3 mm a 24 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Spessori per il processo 141: da 1,5 mm a 6 mm FW, da 1,5 mm a 6 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA.3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VIEMME IMPIANTI DI VIVIANI MIRCO - IMPIANTI IDRAULICI CIVILI - INDUSTRIALI	Via Olivè, 65 37141 Verona Fraz. Montorio VR IT - Italia	Via Disciplina, 7 37036 San Martino Buon Albergo VR IT - Italia	31/08/2020	31/08/2020	RITIRATO / Withdrawn	AMMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVE	02/08/2021
703	0425-CPR-003491	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8.1. Spessori: da 3 mm a 24 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA.3.3, ZA.3.4, Z.3.5	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NI.VA S.R.L.	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 9 35011 CAMPODARSEGO PD IT - Italia	VIA CRISTOFORO COLOMBO, 9 35011 CAMPODARSEGO PD IT - Italia	18/09/2020	18/06/2026	VALIDO/Valid		
704	0425-CPR-004114	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e alluminio; Processi di saldatura: 135, 131; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 8, 23 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1, 23.1; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [135 (FW sL t3,0÷30,0 mm, D=24 mm)], SOTTOGRUPPO 8.1 [135 (FW sL t1,5÷20,0 mm, D=10,65 mm)], SOTTOGRUPPO 23.1 [131 (BW, FW, sL t 1,5÷6,0 mm, D>500,0 mm, PA-PB)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, Qualifica IWI/IWS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NORDLOG S.R.L.	VIA DELLA SCIENZA, 6 37139 VERONA VR IT - Italia	VIA DELLA SCIENZA, 6 37139 VERONA VR IT – Italia VIA DELL'ELETTRONICA, 19 37139 VERONA VR IT - Italia	24/09/2020	18/06/2026	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/07/2026

705	0425-CPR-003832	Maniglie di emergenza	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	DEMI SECURITY S.a.s	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	28/09/2020	28/09/2020	VALIDO/Valid		
706	0425-CPR-003831	Maniglie di emergenza	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	DEMI SECURITY S.a.s	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	28/09/2020	28/09/2020	VALIDO/Valid		
707	0425-CPR-003833	Maniglie di emergenza	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 1125:2008	/	DEMI SECURITY S.a.s	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	28/09/2020	03/10/2022	VALIDO/Valid		
708	0425-CPR-004137	Maniglioni antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 FAENZA RA IT - Italia	/	05/10/2020	05/10/2020	VALIDO/Valid		
709	0425-CPR-004115	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24mm, FW: >3mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEEL LIVING S.R.L.	Via SS Sannitica snc 81024 Maddaloni CE IT - Italia	/	15/10/2020	16/10/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/07/2023
710	0425-CPR-004117	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 8.1. BW da 3 mm a 60 mm , FW >= 3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D. & V. INDUSTRY S.R.L.	Via Cuma, 28 80121 Napoli NA IT - Italia	Via Edmundo Peluso, 39 80147 Napoli NA IT - Italia	27/11/2020	27/11/2020	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2024
711	0425-CPR-004118	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali saldati e non in acciaio al carbonio. Taglio termico di componenti strutturali in alluminio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 – Sottogruppi 1.1, 1.2 - Gruppo 22 - Sottogruppi 22.1, 22.2, 22.3, 22.4; Spessori: Acciaio al carbonio: FW: 3 ÷12 mm / BW: 3 ÷ 24 mm- Alluminio (taglio termico): 5 ÷ 15 mm; Classe: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – Metodo 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BALDAN GIUSEPPE S.R.L.	Via Tagliamento, 80 30030 Pianiga VE IT - Italia	/	30/11/2020	11/02/2023	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/09/2024
712	0425-CPR-004119	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 24 mm, lamiere e travi fino a 12000 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IVAN & ROBY S.R.L.	VIA GENERALE ISASCA, 7 12037 SALUZZO CN IT - Italia	VIA CAV. DOMENICO GALEASSO, 4 10060 PANCALIERI TO IT - Italia	11/12/2020	05/05/2026	VALIDO/Valid		
713	0425-CPR-004241	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Albujon-Cartagena ES - Spagna	/	15/12/2020	15/12/2020	VALIDO/Valid		
714	0425-CPR-004242	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	PUERTAS PADILLA S.L.	Avenida de la Constitución Española, 73 30330 El Albujon-Cartagena ES - Spagna	/	15/12/2020	15/12/2020	VALIDO/Valid		
715	0425-CPR-004120	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA GIACOMAZZO AUGUSTO SRL	VIA CAO DEL MONDO,35 35010 SANTA GIUSTINA IN COLLE PD IT - Italia	VIA DANTE, 75 35010 SANTA GIUSTINA IN COLLE PD IT - Italia	21/12/2020	13/04/2026	VALIDO/Valid		
716	0425-CPR-004121	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW mi, 3,0÷24,0 mm, D>500 mm, rotante D>150 mm PA) (FW mi, ≥3,0 mm, >500 mm, rotante D>150 mm PA) (FW sl, t1 3,0÷12,6 mm, t2 6,0÷24,0 mm, D≥30,15 mm)]; Coordinatore di saldatura: Stefano Cantalini, qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D.B.F. DI FABRIZIO DI BATTISTA	CONTRADA SANTA REPARATA SNC 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA TE IT - Italia	CONTRADA SANTA REPARATA SNC 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA TE IT - Italia	21/12/2020	14/04/2026	VALIDO/Valid		
717	0425-CPR-004123	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW (3-24 mm) - 135 – FW (3-24 mm). Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BETON SERVICE S.P.A.	VIA SAN SIRO, 76 29100 PIACENZA PC IT - Italia	VIA G. MARCONI, 20 27017 PIEVE PORTO MORONE PV IT - Italia	23/12/2020	07/04/2026	VALIDO/Valid		
718	0425-CPR-004122	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	STAR CALCESTRUZZI -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Contrada Starsia 85044 Lauria PZ IT - Italia	Contrada Cesinelle 85044 Lauria PZ IT - Italia	23/12/2020	23/12/2020	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	16/05/2025
719	0425-CPR-004124	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW (3-20 mm – P/P) / 135 – FW sl (3-20 mm – P/P). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TERNE S.P.A.	CONTRADA SAN MATTEO, 42 66030 POGGIOFIORITO CH IT - Italia	CONTRADA ALBORETO, SNC 66026 ORTONA CH IT - Italia	25/01/2021	21/07/2026	VALIDO/Valid		
720	0425-CPR-004736	Cerniere ad asse singolo	Cerniera ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	DIERRE S.p.A.	Corso Sommeliер 23 10128 Torino TO IT - Italia	/	01/02/2021	01/02/2021	VALIDO/Valid		
721	0425-CPR-004125	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BERTOLDINI & TORRE SRL	GIUDECCA, 211/A 30133 VENEZIA VE IT - Italia	GIUDECCA, 211/A 30133 VENEZIA VE IT - Italia	03/02/2021	07/04/2026	VALIDO/Valid		
722	0425-CPR-004126	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati e non saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AGOSTINI S.A.S. DI AGOSTINI CRISTIAN & C.	VIA MARCO POLO, 16 35010 BORGORICCO PD IT - Italia	VIA MARCO POLO, 16 35010 BORGORICCO PD IT - Italia	12/03/2021	01/04/2026	VALIDO/Valid		
723	0425-CPR-004128	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 30 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	.M. FER SNC DI DORIA FABIO E MAROZZI EMILIANO	VIA FERMANA, 36 62010 MONTECOSARO MC IT - Italia	VIA FERMANA, 36 62010 MONTECOSARO MC IT - Italia	12/03/2021	14/04/2026	VALIDO/Valid		
724	0425-CPR-004127	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: lamiere e tubi sino a 14000 mm, diametro tubi sino a 273 mm, spessore tubo sino a 16 mm - FW e BW da 3 mm a 20 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	D'AMORE & LUNARDI SPA	VIA GAMBARATO, 32 15069 SERRAVALLE SCRIVIA AL IT - Italia	VIA GAMBARATO, 32 15069 SERRAVALLE SCRIVIA AL IT - Italia	12/03/2021	14/04/2026	VALIDO/Valid		
725	0425-CPR-4129	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SOCIETA' ARTIGIANA BAZZAN GEOM. ALBERTO S.R.L. UNIPERSONALE	Via E. Montale, 5 35048 Stanghella PD IT - Italia	Via E. Montale, 5 35048 Stanghella PD IT - Italia	15/03/2021	15/03/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/10/2026
726	0425-CPR-004360	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	SERRAMENTI IACQUINTA S.r.l.	Via Re di Sole, 4 87055 San Giovanni in Fiore CS IT - Italia	/	23/03/2021	23/03/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	11/05/2026
727	0425-CPR-004130	Carpenteria strutturale	Strutture saldate in Carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 8.1. Spessori: BW-FW (3-22,4 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	O.M.I.R. SRL	Via Commercio, 27 - 15068 Pozzolo Formigaro AL IT - Italia	/	25/03/2021	01/04/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	05/06/2023
728	0425-CPR-4131	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW ÷ 5mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL PROJECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Via Del Leccio 15 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	Via Del Leccio 15 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	08/04/2021	08/04/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/04/2026
729	0425-CPR-004132	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere e profili vari di lunghezza fino a 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [135 (BW, FW, mi, t 3,0÷24,0 mm, D ≥ 500,0 mm, D ≥ 150,0 mm PA) (FW, sl, t1 3,0÷24,0 mm, t2 3,0÷12,0 mm, D ≥ 75,0 mm, PB]; Coordinatore di saldatura: Salvatore Ippolito, qualifica IWT/EWT, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.2 – metodo 1, ZA 3.4 – metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	T.L.M. TECNIC LASER MACHINE SRL	VIA CARLO FERRERO,94 10098 CASCINE VICA - RIVOLI TO IT - Italia	VIA CARLO FERRERO,94 10098 CASCINE VICA - RIVOLI TO IT - Italia	12/04/2021	21/07/2026	VALIDO/Valid		
730	0425-CPR-004133	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e acciaio inox saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 8. Spessori: da 3 mm a 26 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE BERNARDINI S.R.L.	Via Montorso, 22 - 36071 Arzignano VI IT - Italia	/	22/04/2021	22/04/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	13/11/2024
731	0425-CPR-4361	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: BW da 3 mm a 24 mm, FW >=3 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PACI FERRO S.r.l.	Via Castriota n. 95 80058 Torre Annunziata NA IT - Italia	Via Castriota n. 95 80058 Torre Annunziata NA IT - Italia	03/05/2021	03/05/2021	VALIDO/Valid		
732	0425-CPR-004362	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PELLEGRINO S.R.L.	VIA LAGO BAIONE, 35/C 70033 CORATO BA IT - Italia	VIA LAGO BAIONE, 35/C 70033 CORATO BA IT - Italia	07/05/2021	21/07/2026	VALIDO/Valid		
733	0425-CPR-004363	Carpenteria strutturale	Componenti di strutture di carpenteria metallica saldata per torri ed impalcati. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: BW 3-20mm, FW 3-40mm - lamiere e travi fino a 12000mm, spessori fino a 40mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIE SGAMBATI SRL	VIA DEFENDENTE, 114/116 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO MI IT - Italia	VIA DEFENDENTE, 114/116 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO MI IT - Italia	13/05/2021	13/04/2026	VALIDO/Valid		
734	0425-CPR-004364	Carpenteria strutturale	Componenti di strutture di carpenteria metallica saldata per torri ed impalcati. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: BW 3-20mm, FW 3-40mm - lamiere e travi fino a 12000mm, spessori fino a 40mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4 - ZA 3.5	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ETICA IMPIANTI S.R.L.	VIA GUIDO ROSSA, 13 20090 BUCCINASCO MI IT - Italia	VIA S. DEFENDENTE, 114/116 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO MI IT - Italia	13/05/2021	12/06/2026	VALIDO/Valid		
735	0425-CPR-004529	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	AXA Home Security , Technologiczna 8, Zawiercie 42-400 - Polonia	19/05/2021	25/07/2025	VALIDO/Valid		
736	0425-CPR-004530	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	AXA Home Security , Technologiczna 8, Zawiercie 42-400 - Polonia	19/05/2021	25/07/2025	VALIDO/Valid		
737	0425-CPR-004528	Maniglioni antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA IT	19/05/2021	25/07/2025	VALIDO/Valid		
738	0425-CPR-004061	Maniglioni antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	07/06/2021	07/06/2021	VALIDO/Valid		
739	0425-CPR-004059	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	07/06/2021	07/06/2021	VALIDO/Valid		
740	0425-CPR-004060	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	07/06/2021	07/06/2021	VALIDO/Valid		
741	0425-CPR-004525	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
742	0425-CPR-004526	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
743	0425-CPR-004523	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
744	0425-CPR-004524	Chiudiporta	Dispositivi di chiusura controllata delle porte	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	/	24/06/2021	24/06/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/03/2026
745	0425-CPR-004365	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 111. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24mm, FW >=5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	Archimede Company srl	Viale Turati Parco Fiorito, 33 - 80014 Giugliano in Campania NA IT - Italia	/	29/06/2021	29/06/2021	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	21/07/2022
746	0425-CPR-004366	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: Lamiere e travi fino a 12000 mm., BW - FW da 3 a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2, ZA 3.3, ZA 3.4 .	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COSTRUZIONE MONTAGGI IMPIANTI S.R.L.	VIA SS MARTIRI, 14 28066 GALLIATE NO IT - Italia	VIA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO, 7 28066 GALLIATE NO IT - Italia	30/06/2021	14/04/2026	VALIDO/Valid		
747	0425-CPR-004367	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio, profili diversi, tagliati a freddo su misura. Processi di saldatura: N.A., Gruppi di materiali: 1.1, 1.2, 1.4. Spessori: Travi lunghezze fino a 22000 mm-spessore fino a 40 mm, Tubi lunghezze fino a 12000 mm spessore fino a 20 mm. Classe: EXC 4. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LONGHI CAV. LUIGI SRL	VIA RESIGA, 9 28021 BORGOMANERO NO IT - Italia	VIA RESIGA, 9 28021 BORGOMANERO NO IT - Italia VIA BORGOMANERO, 42 28012 CRESSA NO IT - Italia	02/07/2021	05/05/2026	VALIDO/Valid		
748	0425-CPR-004368	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3,0 mm a 30 mm FW-BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.2, Z.A 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA SIBOLDI SRL	VIALE PIEMONTE, 9 24050 SPIRANO BG IT - Italia	VIALE PIEMONTE, 9 24050 SPIRANO BG IT - Italia	19/07/2021	13/04/2026	VALIDO/Valid		
749	0425-CPR-4369	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: N.A. Gruppi di materiali: N.A. Spessori: N.A. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: Z.A 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SIDER ACCIAI S.R.L.	S.P.231 KM 76+700 70032 BITONTO BA IT - Italia	S.P.231 KM 76+700 70032 BITONTO BA IT - Italia	20/07/2021	20/07/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/04/2026
750	0425-CPR-004370	Carpenteria strutturale	Fabbricazione di carpenteria metallica mediante saldatura con procedimenti ad arco elettrico. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2. Spessori: Spessori saldati/lavorati: 135 FW da 3 mm fino a 24 mm sl e 135 BW da 3 mm fino a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4. – metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BUSO GERMANO	VIA PIOVESE 26 35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO PD IT - Italia	VIA PIOVESE 26 35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO PD IT - Italia	30/07/2021	07/04/2026	VALIDO/Valid		
751	0425-CPR-004582	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessore: FW da ≥3mm ≤30mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione: 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TAMBURRINI ENIO & C. S.N.C.	VIA LAZIO, 15 62014 CORRIDONIA MC IT - Italia	VIA LAZIO, 15 62014 CORRIDONIA MC IT - Italia	04/08/2021	22/09/2026	VALIDO/Valid		

752	0425-CPR-004583	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3,0 mm a 24 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	REGINA FERRO S.R.L.	CONTRADA MARIGNANO SNC 62018 POTENZA PICENA MC IT - Italia	CONTRADA MARIGNANO SNC 62018 POTENZA PICENA MC IT - Italia	06/08/2021	21/07/2026	VALIDO/Valid		
753	0425-CPR-004597	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	FALAR DI TAFFELLI MAURO E C. S.N.C.	Via Garza, 6 25010 Borgosatollo BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bettolino BS IT - Italia	31/08/2021	31/08/2021	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	10/12/2025
754	0425-CPR-004584	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturati: Componenti strutturati di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW mi, 3,0÷24,0 mm, D=500 mm e rotante D=150 mm PA) (FW mi, 3,0÷24,0 mm, D=500 mm e rotante D=150 mm PA) (FW sl, tl 3,0÷24,0 mm e t2 3,0÷12,6 mm, D=30,15 mm PB)]; Coordinatore di saldatura: Giancarlo Laguzzi, qualifica Test ICIM (2021), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodi di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.2 – metodo 1, ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINA LAGUZZI S.R.L.	VIA REGIONE MOGLIE, 15 15063 CASSANO SPINOLA AL IT - Italia	VIA REGIONE MOGLIE, 15 15063 CASSANO SPINOLA AL IT - Italia	01/09/2021	16/06/2026	VALIDO/Valid		
755	0425-CPR-004585	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 3 mm a 40 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL	Strada del Deserto I Traversa 5 70123 BARI BA IT - Italia	/	28/09/2021	28/09/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
756	0425-CPR-004587	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 3 mm a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DI.PA. SNC DI LUIGI PANACCIO & FRANCO DI PRINZIO	VIA COLLE LUNA 66016 GUARDIAGRELE CH IT - Italia	C.DA CERRANI, SNC 66010 PRETORO CH IT - Italia	29/09/2021	20/04/2026	VALIDO/Valid		
757	0425-CPR-004586	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW da 3 mm a 30 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FERRO BATTUTO DI PRINZIO S.R.L.	VIA S. EUFEMIA SNC 66010 FARA FILIORUM PETRI CH IT - Italia	VIA S. EUFEMIA SNC 66010 FARA FILIORUM PETRI CH IT - Italia	29/09/2021	05/05/2026	VALIDO/Valid		
758	0425-CPR-004588	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 24 mm FW, da 3 mm a 24 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VEGHER CASE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VIA PER TRENTO, 16 FRAZ. MARCENA 38020 RUMO TN IT - Italia	VIA PER TRENTO, 16 FRAZ. MARCENA 38020 RUMO TN IT - Italia	14/10/2021	21/07/2026	VALIDO/Valid		
759	0425-CPR-004589	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturati: Componenti strutturati di acciaio al carbonio e alluminio. Campo dimensionale: piastre, profili vari, scatolati e tubi di lunghezza fino a 6000 mm, H ≤ 250 mm e sp. 15,0 mm (GRUPPO 1); profili vari fino a 10620 mm, H ≤ 300 mm e sp. 4500 mm (GRUPPO 23); Processi di saldatura: 135, 141; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 23 / sottogruppi 1.1, 1.2, 23.1; Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPO 1, 135 [(BW sl, 4,0÷10,4 mm, D > 500,0 altre posizioni, D > 150,0 mm PC, PA-PF rotante) (FW sl, tl 3,0÷16,0 e t2 3,0÷20,0 mm, D ≥ 30,15 mm)]. GRUPPO 23, 141 [(BW e FW sl, 3,0÷8,0 mm, D ≥ 40,0 mm) (BW e FW mi, 3,0÷20,0 mm, D ≥ 50,0 mm). Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, qualifica IWI/IWS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LUNARDI TIZIANO S.R.L.	VIA PAINA, 14/A 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	VIA PAINA, 14/A 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	19/10/2021	05/05/2026	VALIDO/Valid		
760	0425-CPR-4590	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: >= 5 mm FW, da 15 mm a 60 mm BW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE MAGNO SRLS	VIALE LOVRI, 24 70132 BARI BA IT - Italia	VIALE LOVRI, 24 70132 BARI BA IT - Italia	11/11/2021	11/11/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	27/02/2026
761	0425-CPR-004591	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 30 mm FW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ARVI.FERR. DI ARVIZZIGNO GIOVANNI	VIA GIOVANNI AGNELLI, 5 70013 CASTELLANA GROTTE BA IT - Italia	VIA GIOVANNI AGNELLI, 5 70013 CASTELLANA GROTTE BA IT - Italia	15/11/2021	06/05/2026	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	19/06/2026
762	0425-CPR-004653	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 135, 141. Gruppi di materiali 135: 1.1, 1.2 - 141: 8.1. Spessori 135 FW: da 3 mm a 24 mm - 141 FW: >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DEBERNARDIS SRL	VIA CADUTI DELLE FOIBE 28 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	/	16/11/2021	16/11/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	09/07/2025
763	0425-CPR-004655	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	INTERINERTI SASSANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	19/03/2026	VALIDO/Valid		
764	0425-CPR-004656	Aggregati	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	INTERINERTI SASSANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	19/03/2026	VALIDO/Valid		
765	0425-CPR-004657	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	INTERINERTI SASSANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	19/03/2026	VALIDO/Valid		
766	0425-CPR-004658	Aggregati	Aggregati per opere di protezione.	EN 13383-1:2002/AC:2004	/	INTERINERTI SASSANO S.R.L.	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	CONTRADA SAN SABINO 71011 APRICENA FG IT - Italia	09/12/2021	19/03/2026	VALIDO/Valid		
767	0425-CPR-004659	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	S.Q.L. S.R.L.	VIA CANTALICE SNC FRAZIONE VAZIA 02100 RIETI RI IT - Italia	VIA CANTALICE SNC FRAZIONE VAZIA 02100 RIETI RI IT - Italia	10/12/2021	19/03/2026	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/07/2026
768	0425-CPR-4660	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per carpenteria strutturale. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 6 mm a 24 mm FW. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C & P - S.R.L.	LOCALITA' SAN DOMENICO, 16 85034 FRANCAVILLA IN SINNI PZ IT - Italia	CONTRADA ISCA 85032 CHIAROMONTE PZ IT - Italia	17/12/2021	20/12/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/02/2026
769	0425-CPR-004654	Carpenteria strutturale	Strutture saldate in carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW-FW da 3 mm a 16 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LCG ELEVA S.R.L.	STRADA STATALE APPIA, KM 18 400 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA IT - Italia	VIA MODIGLIANI, 34 81031 AVERSA CE IT - Italia	17/12/2021	05/05/2026	VALIDO/Valid		
770	0425-CPR-4661	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW, >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PROMEC S.R.L.	VIA GRAVINA 137 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	VIA GRAVINA 137 70022 ALTAMURA BA IT - Italia	17/12/2021	17/12/2021	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/04/2026
771	0425-CPR-004662	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 lamiere fino a 12000 mm, travi fino a 12000 mm. Spessori: BW - FW da 3 mm. a 24 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.3, ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.P. IMPIANTI INDUSTRIALI S.A.S. DI MASSIMO PAGLINO	VIA MARCO POLO, 20 28068 ROMENTINO NO IT - Italia	VIA VALLE, 46 28069 TRECATE NO IT - Italia	28/12/2021	12/05/2026	VALIDO/Valid		
772	0425-CPR-004663	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 121, 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2 - lamiere fino a 3000x1500 mm, travi fino a 40000 mm. Spessori: FW da 3 mm. a 100 mm, BW >= 5 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA MECCANICA ALMICI SPA	VIA PER VOBARNO, 51 25079 VOBARNO BS IT - Italia	VIA PER VOBARNO, 51 25079 VOBARNO BS IT - Italia	30/12/2021	10/04/2026	VALIDO/Valid		
773	0425-CPR-004664	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW 3-24 mm, FW 3-24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CHIARI ARIONI MASSIMO	VIA DELLA COLLETTA, 18 12022 BUSCA CN IT - Italia	VIA DELLA COLLETTA, 18 12022 BUSCA CN IT - Italia	14/01/2022	13/04/2026	VALIDO/Valid		
774	0425-CPR-004665	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	DIMENSIONE SCAVI S.R.L.	VIA VENEZIA GIULIA, 4 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP IT - Italia	VIA VAL TIBERINA, SNC 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP IT - Italia	24/01/2022	19/03/2026	VALIDO/Valid		
775	0425-CPR-004666	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 FW >= 5 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CELLINO ANGELO	S.S.7 KM.700 C.DA BIONDO - 72022 LATIANO BR IT - ITALIA	/	02/02/2022	02/02/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023
776	0425-CPR-004667	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 FW (3-24 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	COMBIMETAL CARRERA S.R.L.	VIA FEDERICO FELLINI SNC 75025 POLICORO MT IT - Italia	VIA FEDERICO FELLINI SNC 75025 POLICORO MT IT - Italia	02/02/2022	14/04/2026	VALIDO/Valid		
777	0425-CPR-4668	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 BW (3-24 mm) - 135 FW (mi >= 5 mm - sl 3-12,6 mm). Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEEL DOMUS S.R.L.	C.da Forcella, 20 63082 Castel di Lama AP IT - Italia	Via Borgo Piave, 1 - Fraz. Ripaberarda 63072 Castignano AP IT - Italia	03/02/2022	03/02/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	29/07/2026
778	0425-CPR-004669	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW sl 3-20 mm tubi, 3-30 mm piastre. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ROPAC GROUP S.R.L.	VIA DEL SOLE 3 65022 BUSSI SUL TRINO PE IT - Italia	VIA DEL SOLE 3 65022 BUSSI SUL TRINO PE IT - Italia	16/02/2022	21/07/2026	VALIDO/Valid		
779	0425-CPR-004861	Cerniere ad asse singolo	Cerniera ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	MAGGI ROLL S.r.l.	Via SS. COSMA e DAMIANO, 55 23801 CALOLZIOCORTE LC IT - Italia	/	22/02/2022	22/02/2022	VALIDO/Valid		
780	0425-CPR-004670	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135, 141. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: 135 BW da 1,0 a 3,0 mm, 141 BW da 1,0 a 12,0 mm - FW >= 2,0 mm. Classe: EXC 1. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	F.P. LAVORAZIONI METALLICHE S.N.C. DI LAGIOIA FRANCESCO & C.	VIA CESARE BATTISTI, 9 - 21020 MORNAGO VA IT - ITALIA	VIA 2 GIUGNO, 16 - 21022 AZZATE VA IT - ITALIA	02/03/2022	02/03/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	05/06/2023
781	0425-CPR-004672	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW-FW (3-24 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ALVIANO LORENZO & C. S.A.S.	VIA TRATTO DI MAASTRICHT, 4 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	VIA TRATTO DI MAASTRICHT, 4 15067 NOVI LIGURE AL IT - Italia	10/03/2022	07/04/2026	VALIDO/Valid		
782	0425-CPR-004671	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1. Spessori: BW 3-24 mm, FW 3-40 mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNOFER DI DI RUOCCO RAFFAELE	VIA CROCE GRAGNANO 64/B - 80057 SANT'ANTONIO ABATE NA IT - ITALIA	/	10/03/2022	10/03/2022	RITIRATO / Withdrawn	AMMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVE	22/03/2023
783	0425-CPR-004787	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturati: Componenti strutturati di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere fino a 6000x2500x24 mm e profili vari di lunghezza 12000 mm e H ≤ 330 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135 [(BW mi, FW mi, 3,0÷24,0 mm, D ≥ 150,0 mm PA-PC-PF rotante, D ≥ 500,0 mm altre pos.)]; Coordinatore di saldatura: Salvatore Ippolito, qualifica IWT/EWT, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA BASSANI DI BASSANI MATTIA E GIORGIA S.N.C	VIA MONTEROSSO, 77 21010 CARDANO AL CAMPO VA IT - Italia	VIA MONTEROSSO, 77 21010 CARDANO AL CAMPO VA IT - Italia	14/03/2022	10/04/2026	VALIDO/Valid		
784	0425-CPR-004788	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW-FW (3-24 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	G.F.S. SRL	VIA ROMA, 108/26 - 10070 CAFASSE TO IT - Italia	/	27/03/2022	27/03/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	02/01/2025
785	0425-CPR-004914	Maniglioni antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	01/04/2022	01/04/2022	VALIDO/Valid		
786	0425-CPR-004913	Maniglioni antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	01/04/2022	30/01/2023	VALIDO/Valid		
787	0425-CPR-004859	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	ARKIMET S.r.l.	S.p. 1 Bari - Modugno KM 0800 70026 Modugno BA IT - Italia	/	11/04/2022	11/04/2022	VALIDO/Valid		
788	0425-CPR-004860	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	ARKIMET S.r.l.	S.p. 1 Bari - Modugno KM 0800 70026 Modugno BA IT - Italia	/	11/04/2022	11/04/2022	VALIDO/Valid		
789	0425-CPR-004790	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: Lamiere fino a 3000 mm e travi fino a 12000 mm, sp. fino a 30 mm BW (7,5-30) mm - FW (3-30) mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4, ZA 3.5.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OGC SRL	VIA F.LLI CERVI 36 - 20023 CERRO MAGGIORE MI IT - ITALIA	/	26/04/2022	26/04/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/07/2024
790	0425-CPR-004789	Carpenteria strutturale	Strutture saldate in Carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW - FW (3-16 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MOVI.TECH S.R.L.	VIA GIUSEPPE ORSI, 15/A 80128 NAPOLI NA IT - Italia	VIA GIUSEPPE ORSI, 15/A 80128 NAPOLI NA IT - Italia	27/04/2022	12/05/2026	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	26/10/2026
791	0425-CPR-004791	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW-FW (3 - 24) mm. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LOCONTE FABRIZIO	Via UMBRIA N° 38 76123 ANDRIA BT IT - Italia	/	04/05/2022	04/05/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
792	0425-CPR-004792	Miscele Bituminose	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso.	EN 13108-1:2006/AC:2008	/	PALAZZO BITUMI SRL	VIA UNITA' D'ITALIA 04023 FORMIA LT - Italia	VIA APPIA LATO ROMA S.S. KM 136.550 04024 GAETA LT IT - Italia	06/05/2022	14/10/2025	VALIDO/Valid		
793	0425-CPR-004793	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali saldati in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 136; Gruppi di materiali: Gruppo 1 – Sottogruppo 1.1 / 1.2; Spessori: FW = 3 mm; Classe: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: Metodo 3a - Allegato ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TUB.GE. FIGLIE CANIATI S.R.L.	MASSERIA LEZZA 74012 CRISPIANO TA IT - Italia	MASSERIA LEZZA 74012 CRISPIANO TA IT - Italia	13/05/2022	19/05/2023	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/04/2026
794	0425-CPR-004794	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 138. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: FW >= 3 mm - BW da 6 a 24 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EDILSMA S.R.L.	VIA E. PONZIO, 52 - 86170 ISERNIA IS IT - ITALIA	VIA SAN GIOVANNI A CAMPO, 25 - 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA IT - ITALIA	20/05/2022	20/05/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	20/06/2023
795	0425-CPR-004796	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: da 3 mm a 12 mm FW, da 3 mm a 20 mm BW. Classe: EXC 3. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TECNOENGINEERING S.R.L.	FORO BUONAPARTE, 59 - 20121 MILANO MI IT - ITALIA	VIA DEL SANTUARIO S.P. 137 SNC - 20060 TRUCCAZZANO MI IT - ITALIA	25/05/2022	25/05/2022	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	18/09/2024

796	0425-CPR-004795	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: 135 FW (mi = 5 mm) - 135 FW (si 3-12 mm). Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	VALCI SRL	ZONA IND.LE ALLACCIANTE A 66020 SAN SALVO CH IT Italia	ZONA IND.LE ALLACCIANTE A 66020 SAN SALVO CH IT - Italia	25/05/2022	26/02/2026	VALIDO/Valid		
797	0425-CPR-004797	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	TECNO INERTI ABRUZZO S.R.L.	PIAZZALE G. MARCONI, 67 66100 CHIETI CH IT - Italia	VIA ERASMO PIAGGIO 106 66100 CHIETI CH IT - Italia	02/08/2022	02/08/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	30/03/2026
798	0425-CPR-004798	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	S.I.A.I. S.R.L.	VIA PATINI, 7 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE IT - Italia	VIA MEDITERRANEO, 40 86038 PETACCIATO CB IT - Italia	30/08/2022	19/03/2026	VALIDO/Valid		
799	0425-CPR-004799	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	TAMBURRO GIOVANNI & C. DI TAMBURRO LUIS GINO E MANOCCHIO FRANCO - S.N.C.	CONTRADA GUGLIETTI, SNC 86019 VINCHIATURO CB IT - Italia	CONTRADA GUGLIETTI, SNC 86019 VINCHIATURO CB IT - Italia CONTRADA CALVARIO, SNC 86100 CAMPOBASSO CB IT - Italia	30/08/2022	19/03/2026	VALIDO/Valid		
800	0425-CPR-004801	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	TAMBURRO GIOVANNI & C. DI TAMBURRO LUIS GINO E MANOCCHIO FRANCO - S.N.C.	CONTRADA GUGLIETTI, SNC 86019 VINCHIATURO CB IT - Italia	CONTRADA GUGLIETTI, SNC 86019 VINCHIATURO CB IT - Italia CONTRADA CALVARIO, SNC 86100 CAMPOBASSO CB IT - Italia	30/08/2022	19/03/2026	VALIDO/Valid		
801	0425-CPR-4800	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	VITA SIMONE & C. SAS	VIA FONTERIMANA, 28 63833 MONTEGIORGIO FM IT - Italia	VIA MANLIO MASSINI, SNC - Z.I. DI PIANE DI MONTEGIORGIO 63833 MONTEGIORGIO FM IT -Italia	30/08/2022	30/08/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	12/02/2024
802	0425-CPR-030004	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: 1.1, 1.2. Spessori: BW: 3-24 mm; FW: 5-20 mm. Classe: EXC 2. Metodo di dichiarazione CE: ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NUOVA MUSTANG S.R.L.	VIA FONTE, SNC 84069 ROCCADASPIDE SA IT - Italia	VIA FONTE, SNC 84069 ROCCADASPIDE SA IT - Italia	09/09/2022	09/10/2026	VALIDO/Valid		
803	0425-CPR-030005	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali 1 / 1.1 - 1.2. Spessore BW e TW ss nb - ss mb – bs; Spess. 3÷24; Diam. ≥ 500; FW si; Spess. 3 ÷ 20 su 3 ÷ 30; Golu: 3 ÷ 6; Diam. ≥ 24,15; S FW mi; Spess. 3÷24; Diam. ≥ 500. Classe EXC2. Metodo di marcatura e di dichiarazione: ZA / ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SM GROUP SRL	VIA F.LLI MAGGINI, S.C.N. 62019 RECANATI MC IT - Italia	VIA F.LLI MAGGINI, S.C.N. 62019 RECANATI MC IT - Italia	16/09/2022	21/07/2026	VALIDO/Valid		
804	0425-CPR-005515	Maniglioni antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	30/09/2022	30/09/2022	VALIDO/Valid		
805	0425-CPR-030006	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2. Spessori: FW da 3 a 20 mm; BW da 3 a 20 mm.; Classe: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CASALE COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	VIA DELLA CONCEZIONE SNC 85050 SASSO DI CASTALDA PZ IT - Italia	VIA FONTANELLA, 16 84036 SALA CONSILINA SA IT - Italia	11/10/2022	11/10/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	18/09/2024
806	0425-CPR-030007	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2 Classe: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.G. IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRADA CRIVELLA SNC 86020 POLLUTRI CH IT - Italia	CONTRADA CRIVELLA SNC 86020 POLLUTRI CH IT - Italia	13/10/2022	12/05/2026	VALIDO/Valid		
807	0425-CPR-030008-00	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2 Classe: EXC 2. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	INNOVA DI DAVIDE CERA	VIA ALBEREIRA, 68/B 36050 BOLZANO VICENTINO VI IT - Italia	/	14/10/2022	14/10/2022	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	17/02/2025
808	0425-CPR-030009	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 111, 141; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 111, 141 [BW mi 3,0÷12,7 mm, D = 25,0 mm) (FW mi 3,0÷12,7 mm, D = 25,0 mm)]; Coordinatore di saldatura: William Talmassons, qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MECC S.R.L.	VIA DEI CAPPUCCINI, 13 24121 BERGAMO BG IT - Italia	VICOLO MOROSELLA, 4 24050 GRASSOBBIO BG IT - Italia	18/10/2022	30/08/2024	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	06/06/2025
809	0425-CPR-004802	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	GALEAZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VIA LUNGA, SNC 61025 MONTELABBATE PU IT - Italia	VIA LUNGA, SNC 61025 MONTELABBATE PU IT - Italia	23/10/2022	19/03/2026	VALIDO/Valid		
810	0425-CPR-005516	Porte industriali	Porte esterne pedonali su via di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	F.lli RICCHIUTI GIOVANNI & ANGELO S.n.c.	Via Francesco Zippitelli 2/bis 70132 Bari BA IT - Italia	/	07/11/2022	07/11/2022	VALIDO/Valid		
811	0425-CPR-004138	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	12/11/2022	26/10/2023	VALIDO/Valid		
812	0425-CPR-030010	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2 Classe: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A Coord. Saldatura: Michele AMATO	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GIUSEPPE FERRIGNO SERRAMENTI	VIA MURGE, 50 76123 ANDRIA BT IT - Italia	VIA MURGE, 50 76123 ANDRIA BT IT - Italia	17/11/2022	17/11/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	17/04/2026
813	0425-CPR-030011	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio e inossidabile tagliati a caldo e formati a freddo per la realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: Gruppo 1/ 1.1 -1.2 -1.3 (EXC4) ; Gruppo 8 / 8.1-8.2-8.3 (EXC3) Classe: EXC4-EXC3 Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A Coord. Saldatura: N.A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BORTOLETTO METAL CONSTRUCTION S.R.L.	VIA MATTEI, 23/B 30037 SCORZÈ VE IT - Italia	VIA MATTEI, 23/B 30037 SCORZÈ VE IT - Italia	25/11/2022	14/01/2026	VALIDO/Valid		
814	0425-CPR-030012	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture. Gruppi di materiali: Gruppo 1/ 1.2 Classe: EXC2 Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A Coord. Saldatura: Michele AMATO	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PREFABBRICATI MAX SAN PIO SRL SEMPLIFICATA	VIA FOGGIA KM .3.300 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG IT - Italia	VIA FOGGIA KM .3.300 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG IT - Italia	05/12/2022	05/12/2022	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	04/06/2025
815	0425-CPR-030013	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135 Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2 Spessori: Spessori saldati/lavorati: BW: Spess. 3 ÷ 24; Diam. ≥ 150; FW : Spess. 3 ÷ 20; 3 ÷ 30; Diam. ≥ 24,15 Classe: EXC 3. Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DI MARCO DOMENICO	VIA DELL'INDUSTRIA "LOCALES", SNC 64025 PINETO TE IT - Italia	VIA DELL'INDUSTRIA "LOCALES", SNC 64025 PINETO TE IT - Italia	13/01/2023	20/04/2026	VALIDO/Valid		
816	0425-CPR-030017	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati per la realizzazione di strutture di carpenteria metallica. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2; Spessori: 135 BW: Spess. 3 ÷ 24; Diam. ≥ 150; FW: Spess. 3 ÷ 20; 3 ÷ 30; D ≥ 24,15; Classe: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3a	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SIDERLANCIANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRADA COLLE PIZZUTO, 65/A 66034 LANCIANO CH IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE - FOLLANI SNC 66034 LANCIANO CH IT - Italia	13/01/2023	21/07/2026	VALIDO/Valid		
817	0425-CPR-005532	Miscele Bituminose	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso.	EN 13108-1:2006/AC:2008	/	BEST AGGREGATES FOR BUILDINGS SRL	VIA LUNGOFIUME SALINE, 21 65125 MONTESILVANO PE IT - Italia	VIA VESTINA, 140 65125 MONTESILVANO PE IT - Italia	17/01/2023	14/10/2025	VALIDO/Valid		
818	0425-CPR-030018	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio inossidabile per macchine impiegate nell'industria agroalimentare; Campo dimensionale: lamiere 2000x4000x25 mm, profili vari di lunghezza fino a 6000x5mm con sezione scatolati 250x250 mm e tubi D ≤ 328 mm; Processi di saldatura: 135, 141; Gruppi di materiali: Gruppo 8 / Sottogruppo 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): 135 [BW mi (3,0÷24,0 mm, D> 150,0 PA-PB); FW si (t1 3,0÷40,0 mm, t2 3,0÷16,0 mm, D≥25,0 mm)], 141 [BW mi, 1,5 ÷ 6,0 mm, D > 25,0 mm PA rot.-PB, D=500,0 altre pos.), (FW si, 1,5 ÷ 16,0 mm, D >25,0 mm PA rot.-PB, D>500,0 altre pos)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, qualifica IWS/IWI, Livello di competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodi di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2. ZA 3.4 – metodo 3A. ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TURATTI S.R.L.	VIA GIUSEPPE CONTIERO, 1 30014 CAVARZERE VE IT - Italia	VIA GIUSEPPE CONTIERO, 1 30014 CAVARZERE VE IT - Italia	04/02/2023	21/07/2026	VALIDO/Valid		
819	0425-CPR-030014	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio per la realizzazione di strutture. Processi di saldatura: N.A.; Gruppi di materiali: Gruppo 1 – Sottogruppi 1.1 / 1.2 / 1.3; Spessori: -/; Classe: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: Metodo 3a - ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	M.C. BOLT SRL	ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 81025 MARCIANISE CE IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 81025 MARCIANISE CE IT - Italia	08/02/2023	12/05/2026	RITIRATO / Withdrawn	VOLONTARIO / VOLUNTARY	01/09/2026
820	0425-CPR-005538	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	Falar S.r.l.	Via Garza, 6 25010 Borgosatollo BS IT - Italia	Via John Maynard Keynes 25121 Località Bettolino BS IT - Italia	28/02/2023	14/04/2025	VALIDO/Valid		
821	0425-CPR-005540	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	ZAI RECUPERI S.R.L.	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	28/02/2023	19/03/2026	VALIDO/Valid		
822	0425-CPR-005541	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	ZAI RECUPERI S.R.L.	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	VIA PONZINA, 1Q 37045 LEGNAGO VR IT - Italia	28/02/2023	19/03/2026	VALIDO/Valid		
823	0425-CPR-030022	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 - Sottogruppi: 1.1, 1.2; Spessori: FW: 3mm ÷ 30 mm; Classe: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.5 – 3b.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NEWTON & WATT SRL	SS 16 KM 978 73020 MELPIGNANO LE IT - Italia	/	15/03/2023	15/03/2023	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	09/07/2025
824	0425-CPR-005536	Aggregati	Aggregati per opere di protezione.	EN 13383-1:2002/AC:2004	/	VI.MAR SCAVI S.R.L.	VIA COLLATIA, 21 71011 APRICENA FG IT - Italia	C.DA COPACCHIO (VIA VECCHIA SAN MARCO IN LAMIS) 71011 APRICENA FG IT - Italia	15/03/2023	19/03/2026	VALIDO/Valid		
825	0425-CPR-005537	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	VI.MAR SCAVI S.R.L.	VIA COLLATIA, 21 71011 APRICENA FG IT - Italia	C.DA COPACCHIO (VIA VECCHIA SAN MARCO IN LAMIS) 71011 APRICENA FG IT - Italia	15/03/2023	19/03/2026	VALIDO/Valid		
826	0425-CPR-030021	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: verghe di profili vari [H profili ≤ 152x152 mm] e lamiere [sp. ≤ 25 mm]; Processi di lavorazione: taglio/perforazione termica LASER, taglio con sega a nastro, perforazione con trapano a colonna e formatura a freddo; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Classe di esecuzione: EXC4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 - Metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LASERPOINT S.R.L.	VIA LEONARDO DA VINCI, 140 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD IT - Italia	VIA LEONARDO DA VINCI, 140 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD IT – Italia VIA LEONARDO DA VINCI, 87 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD IT – Italia VIA GIOTTO, 616 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD IT - Italia VIA GIOTTO, 658 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO PD IT - Italia	16/03/2023	05/05/2026	VALIDO/Valid		
827	0425-CPR-030032	Carpenteria strutturale	Componenti strutturali saldati in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 – Sottogruppi 1.1 - 1.2; Spessori: FW da 3 ÷ 24 mm; Classe: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: Metodo 3a – Appendice ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CAIRA DI CAILOTTO FABIO - RAPA GIOVANNI S.N.C.	VIA BRESSANELLA, 15 28013 GATTICO NO IT - Italia	VIA MAGGIATE, 11 28013 GATTICO NO IT - Italia	30/04/2023	10/04/2026	VALIDO/Valid		
828	0425-CPR-030030	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): FW si, mi, i 3,0÷30,0 mm; Coordinatore di saldatura: Davide Nicoli, Qualifica IWS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LAR SRL	VIA G. MATTEOTTI, 3A 36056 TEZZE SUL BRENTA VI IT - Italia	VIA G. MATTEOTTI, 3A 36056 TEZZE SUL BRENTA VI IT - Italia	30/04/2023	30/05/2024	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	08/01/2026
829	0425-CPR-005542	Maniglie di emergenza	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	24/05/2023	24/05/2023	VALIDO/Valid		
830	0425-CPR-005543	Maniglie di emergenza	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.r.l.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	/	24/05/2023	24/05/2023	VALIDO/Valid		
831	0425-CPR-030035	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio strutturali saldati ed in alluminio non saldati per la realizzazione di tendo strutture. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 – Sottogruppi 1.1 - 1.2; Spessori: BW 6÷30 mm; FW 3÷30 mm; Classe: EXC3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: Metodo 3a – Appendice ZA 3.4.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LOMBARDA STRUTTURE SRL	Via Giuseppe Longhi, 4 – 20900 MONZA MB	Via Senatore Simonetta26/F – 20867 CAPONAGO MB	26/06/2023	26/06/2023	RITIRATO / Withdrawn	TRASFERIMENTO / TRANSFER	11/10/2024
832	0425-CPR-005544	Maniglie di emergenza	DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA	EN 179:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	03/07/2023	03/07/2023	VALIDO/Valid		
833	0425-CPR-030037	Carpenteria strutturale	Componenti in acciaio al carbonio saldati destinati alla realizzazione di strutture. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppo 1.1, 1.2; Spessori: spessori saldati: FW da 3 a 30 mm; Classe: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3a.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MP MONTAGGI E CARPENTERIA S.R.L.	VIA F. PETRARCA, 9 73057 TAVIANO LE IT - Italia	VIA F. PETRARCA, 9 73057 TAVIANO LE IT - Italia	12/07/2023	12/05/2026	VALIDO/Valid		
834	0425-CPR-005549	Porte industriali	Porte esterne pedonali per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	EM 969 S.r.l. Unipersonale	Viale Mazzini, 121 00195 Roma RM IT - Italia	/	31/07/2023	31/07/2023	VALIDO/Valid		
835	0425-CPR-030048	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Campo dimensionale: -. Spessori saldati (range di qualifica): FW e BW 3÷24 mm; Coordinatore di saldatura: Pierpaolo Vessio, Qualifica IWE, Livello di Competenza C; Classe: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	L'ARTE DEL FERRO DI TODISCO MAURO & C. S.N.C.	STRADA PROVINCIALE PER RUVO 13 I, 6/7 ZONA ARTIGIANALE 76011 BISCEGLIE BT IT - Italia	STRADA PROVINCIALE PER RUVO 13 I, 6/7 ZONA ARTIGIANALE 76011 BISCEGLIE BT IT - Italia	20/10/2023	05/05/2026	VALIDO/Valid		

836	0425-CPR-030049	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali in acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Campo dimensionale: -; Spessori saldati (range di qualifica): FW 3÷40 mm (da limitare in base al CS); Coordinatore di saldatura: Michele Sucsc, Qualifica IWI, Livello di Competenza B; Classe: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TEMECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRADA PROVINCIALE 231, 176 70026 MODUGNO BA IT - Italia	STRADA PROVINCIALE 231, 176 70026 MODUGNO BA IT - Italia	20/10/2023	20/10/2023	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	16/04/2026
837	0425-CPR-030052	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Gruppo 8 / sottogruppo 8.1 Campo dimensionale: -; Spessori saldati (range di qualifica): Gruppo 1: FW ≥ 3,0 ÷ 24,0 mm e D ≥ 25,5 mm; BW 3,0 ÷ 24,0 mm; Gruppo 8: FW 3,0 ÷ 30,0 mm e D ≥ 5,0 ÷ 15,0 mm; BW 3,0 ÷ 24,0 mm; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, Qualifica IWI/IWS, Livello di Competenza C; Classe: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	T&G METALWORKS S.R.L. UNIPERSONALE	VIA CAP. CAV. GIOVANNI PEGORARO, 3 36028 ROSSANO VENETO VI IT - Italia	VIA CAP. CAV. GIOVANNI PEGORARO, 3 36028 ROSSANO VENETO VI IT - Italia VIA A. VOLTA, 16 36028 ROSSANO VENETO VI IT - Italia	02/11/2023	21/07/2026	VALIDO/Valid		
838	0425-CPR-030054	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere 6000x2500x20 mm, profili vari fino a 6000 mm, H ≤ 150 mm e sp.15,0 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): GRUPPO 1 [(BW mi, 3,0÷24,0 mm, D ≥ 84,15 mm)(FW si, 3,0÷40,0 mm, D>500,0 mm, D ≥ 25,0 mm PA-PB)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, qualifica IWS/IWI, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.T. IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.	VIA A. MEUCCI, 7 25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA BS IT - Italia	VIA A. MEUCCI, 7 25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA BS IT - Italia	09/11/2023	15/10/2026	VALIDO/Valid		
839	0425-CPR-005551	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE ELETTROMECCANICAMENTE	EN 14846:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	04/12/2023	04/12/2023	VALIDO/Valid		
840	0425-CPR-030066	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): FW ≥ 3 mm e D ≥ 20 mm; BW 3 ÷ 24 mm e 25 ÷ 100 mm; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, Qualifica IWI/IWS, Livello di Competenza C; Classe: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SARTORE S.R.L.	VIA CASE BIANCHE, 83 35013 CITTADELLA PD IT - Italia	VIA CASE BIANCHE, 83 35013 CITTADELLA PD IT - Italia	09/02/2024	21/07/2026	VALIDO/Valid		
841	0425-CPR-030067	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e acciaio inossidabile; Campo dimensionale: vedghe di profili GRUPPO 1 [H profili 8÷50 mm] e GRUPPO 8 [H profili 14÷320 mm]; Processi di lavorazione: taglio con sega a nastro e perforazione con linea di foratura; Gruppi di materiali: Gruppi 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Classe di esecuzione: EXC 4; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BRONIFER SOCIETA' PER AZIONI	LOCALITA' STEFANO, 34 27040 CIGOGNOLA PV IT - Italia	LOCALITA' STEFANO, 34 27040 CIGOGNOLA PV IT - Italia VIA SERENARI, 3 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia VIA SCODONCELLO 43 43044 COLLECCHIO PR IT - Italia	26/02/2024	16/04/2026	VALIDO/Valid		
842	0425-CPR-005545	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE ELETTROMECCANICAMENTE	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	29/02/2024	29/02/2024	VALIDO/Valid		
843	0425-CPR-005546	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE ELETTROMECCANICAMENTE	EN 14846:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	/	29/02/2024	29/02/2024	VALIDO/Valid		
844	0425-CPR-030069	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Campo dimensionale: lamiere 1500x3000 con sp. ≤24 mm, profili vari; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW mi 3,0 ÷ 24,0 mm), (FW si 3,0 ÷ 24,0 mm); Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, Qualifica IWI/IWS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	S.B.A. TECH SRL	VIA CASTELLANA VECCHIA, 6 31055 QUINTO DI TREVISO TV IT - Italia	VIA CASTELLANA VECCHIA, 6 31055 QUINTO DI TREVISO TV IT - Italia	06/03/2024	31/03/2026	VALIDO/Valid		
845	0425-CPR-030070	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW mi 3,0÷24,0 mm, D>150 mm), (FW mi ≥5,0 mm, D>150 mm), (FW si 3,0÷10,0 mm, D> 150 mm); Coordinatore di saldatura: Antonio Cera, Qualifica TEST ICIM, Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodi di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EFFE.DI METALDESIGN S.R.L.	VIA D.INDUSTRIE ANGOLO VIA TAURISANO 73059 UGENTO LE IT - Italia	VIA PROVLE UGENTO ALESSANO KM 1 SNC 73059 UGENTO LE IT - Italia	21/03/2024	20/04/2026	VALIDO/Valid		
846	0425-CPR-005556	Aggregati	Aggregati naturali per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico.	EN 13043:2002/AC:2004	/	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L.	CONTRADA FONTEIAOVA Z.I. SNC 86020 SAN POLO MATESE CB Italia	LOCALITA' COLLE DI BAFFI 86019 VINCHIATURO CB IT - Italia	08/04/2024	20/03/2026	VALIDO/Valid		
847	0425-CPR-005557	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L.	CONTRADA FONTEIAOVA Z.I. SNC 86020 SAN POLO MATESE CB Italia	CONTRADA FONTEIAOVA Z.I. SNC 86020 SAN POLO MATESE CB Italia LOCALITA' COLLE DI BAFFI 86019 VINCHIATURO CB IT - Italia	08/04/2024	20/03/2026	VALIDO/Valid		
848	0425-CPR-005558	Miscele Bituminose	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso prodotto a caldo.	EN 13108-1:2006/AC:2008	/	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L.	C.da Piane Z.I. 86019 Vinchiaturo CB IT - Italia	C.da Piane Z.I. 86019 Vinchiaturo CB IT - Italia	08/04/2024	14/10/2025	VALIDO/Valid		
849	0425-CPR-030076	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (FW si, t1 3,0 ÷ 16,0 mm ,t2 3,0 ÷ 20,0 mm, D ÷ 30,15 mm); Coordinatore di saldatura: Stefano Cantalini, qualifica IWE/EWF, Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	MASAL SRL SEMPLIFICATA	LOCALITA' VILLA MATTEI, 65 62010 MONTECASSIANO MC IT - Italia	LOCALITA' VILLA MATTEI, 65 62010 MONTECASSIANO MC IT - Italia	03/06/2024	12/05/2026	VALIDO/Valid		
850	0425-CPR-030077	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere ≤ 12000 mm e spessore ≤ 40,0 mm, profili vari H ≤ 300 mm fino a 12000 mm; Processi di saldatura: 111, 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135[(BW mi, 3,0÷16,0 mm, D>500 mm e rotante D>150 mm) (FW mi, t1 10,0÷40,0 e t2 3,0÷16,0, D÷40 mm)], 111 [FW mi t1 10,0÷40,0 e t2 3,0÷16,0, D÷40 mm]; Coordinatore di saldatura: Alessandro Fomi, qualifica IWE/EWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METALPAV SRL	VIA VELLEIA, 21 20900 MONZA MB IT - Italia	VIA VELLEIA, 21 20900 MONZA MB IT - Italia	06/06/2024	20/05/2026	VALIDO/Valid		
851	0425-CPR-030081	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere fino a 1500x3000 mm e spessore ≤ 10,0 mm; profili vari H ≤ 250 mm fino a 6000 mm; tubi D ≤ 152 fino a 6000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135[(BW mi, 3,0÷24,0 mm, D÷500 mm, D÷150 mm PA-PB rotante) (FW si, 3,0÷40,0 mm, D÷500 mm, D≥20 mm PA-PB rotante) (FW mi, ≥ 5 mm, D÷500 mm, D÷ 150 mm PA-PB rotante)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, qualifica IWI/IWS, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	HELIOS ARREDO URBANO S.R.L	VIA DELLE FOSSE, 29 31037 LORIA TV IT - Italia	VIA DELLE FOSSE, 29 31037 LORIA TV IT - Italia	18/06/2024	05/05/2026	VALIDO/Valid		
852	0425-CPR-030080	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (FW mi, t 3,0 ÷ 24,0 mm, D > 500,0 mm e rotante D > 150,0 mm); Coordinatore di saldatura: Stefano Cantalini, qualifica IWE/EWF, Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ZUCCONI GRAZIANO	VIA MACARRE, 9 62010 MOGLIANO MC IT - Italia	VIA MACARRE, 9 62010 MOGLIANO MC IT - Italia	18/06/2024	21/07/2026	VALIDO/Valid		
853	0425-CPR-030085	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (BW mi, 3,0÷24,0 mm, D÷500 mm e rotante D÷ 150 mm) (FW si, t1 3,15÷12,6 e t2 5,0÷20,0 mm, D1≥30,15 e D2≥150,0 mm); Coordinatore di saldatura: Stefano Cantalini, qualifica IWE/EWF, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DURANTE S.R.L.	FRAZIONE COLLEDORO, SNC 64041 CASTELLI TE IT - Italia	FRAZIONE COLLEDORO, SNC 64041 CASTELLI TE IT - Italia VIA TORDINO - ZONA IND.LE 24 64030 BASCIANO TE IT - Italia	27/06/2024	20/04/2026	VALIDO/Valid		
854	0425-CPR-030084	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere e profili vari ≤ 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW mi, 3,0÷24,0 mm, D÷500 mm e rotante D÷150 mm) (FW mi, 3,0÷24,0 mm, >500 mm e rotante D÷150 mm)]; Coordinatori di saldatura: [Savio Cresta, qualifica Test ICIM (2024), Livello di Competenza 5], [Fabio Rossi, qualifica IWE/EWF, Livello di Competenza C]; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	INSCO S.R.L.	VIA REBBA, 2/A 15076 OVADA AL IT - Italia	VIA REBBA, 2/A 15076 OVADA AL IT - Italia	02/07/2024	05/05/2026	VALIDO/Valid		
855	0425-CPR-005550	Serrature meccaniche	Serrature azionate meccanicamente	EN 12209:2003/AC:2005	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 FAENZA RA IT - Italia	/	12/07/2024	12/07/2024	VALIDO/Valid		
856	0425-CPR-030092	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (FW mi, 3,0÷40,0 mm, D÷500 mm e rotante D÷ 150 mm PA-PC); Coordinatore di saldatura: Michele Amato, qualifica Test ICIM (2023), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	OFFICINE L'ABBATE SOCIETA' A RESPOSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VIA MATARRESE, 3 70044 POLIGNANO A MARE BA IT - Italia	VIA MATARRESE, 3 70044 POLIGNANO A MARE BA IT - Italia	22/08/2024	25/06/2026	VALIDO/Valid		
857	0425-CPR-030093	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW mi 7,5÷30,0 mm, D÷500 mm e PF-PA rotante D÷150 mm) (FW si e mi 3,0÷30,0 mm, D÷500 mm e PA rotante D÷150 mm)]; Coordinatore di saldatura: Nicola Paccone, qualifica Test ICIM (2024), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	INNO.TEC S.R.L.	VIA ETTORE MAJORANA SNC 80125 MARCIANISE CE IT - Italia	VIA ETTORE MAJORANA SNC 80125 MARCIANISE CE IT - Italia	28/08/2024	28/08/2024	VALIDO/Valid		
858	0425-CPR-005559	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PIVA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncanova di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	20/09/2024	20/09/2024	VALIDO/Valid		
859	0425-CPR-005560	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PIVA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncanova di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	20/09/2024	20/09/2024	VALIDO/Valid		
860	0425-CPR-005561	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	PIVA GROUP S.p.A.	Via Roma, 139 37060 Roncanova di Gazzo Veronese VR IT - Italia	/	20/09/2024	20/09/2024	VALIDO/Valid		
861	0425-CPR-005562	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	ECOTER S.R.L.	STRADA PROV.LE, 6 KM 42,20 SNC 76015 TRINITAPOLI BT IT - Italia	STRADA PROV.LE, 6 KM 42,20 SNC 76015 TRINITAPOLI BT IT - Italia	29/10/2024	20/03/2026	VALIDO/Valid		
862	0425-CPR-005563	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	GROSSI CALCESTRUZZI S.R.L.	VIA CAMPO DEL GRECO, 2 03024 CEPRANO FR IT - Italia	VIA CAMPO DEL GRECO, 2 03024 CEPRANO FR IT - Italia	29/10/2024	20/03/2026	VALIDO/Valid		
863	0425-CPR-030105	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): (FW mi, 3,0÷40,0 mm, D÷500 mm e rotante D÷150 mm PA-PC); Coordinatore di saldatura: Michele Amato, qualifica Test ICIM (2023), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	EDILMECCANICA DI GALLINA EMIDIO & GALLINA FRANCESCA S.N.C.	VIA MONSERINO, 2 70038 TERLIZZI BA IT - Italia	VIA MONSERINO, 2 70038 TERLIZZI BA IT - Italia	18/11/2024	20/04/2026	VALIDO/Valid		
864	0425-CPR-005574	Serramenti	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	Falegnameria Tamanini s.n.c. di Tamanini Alessandro & Arnaldo	Loc. Saletti, 1 38049 Borgosa Altopiano della Vigolana TN IT - Italia	/	18/11/2024	18/11/2024	VALIDO/Valid		
865	0425-CPR-005566	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	SCAVI MEC S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 27 37066 SOMMACAMPAGNA VR IT - Italia	CIRC. EUROPA 37066 SOMMACAMPAGNA VR IT - Italia	07/01/2025	20/03/2026	VALIDO/Valid		
866	0425-CPR-005567	Miscele Bituminose	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso.	EN 13108-1:2006/AC:2008	/	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. S.R.L.	VIA CESI SNC FRAZ: VAL VOMANO 64039 PENNA SANT'ANDREA TE IT - Italia	VIA CESI SNC FRAZ: VAL VOMANO 64039 PENNA SANT'ANDREA TE IT - Italia	03/02/2025	14/10/2025	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/02/2026
867	0425-CPR-005568	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. S.R.L.	VIA CESI SNC FRAZ: VAL VOMANO 64039 PENNA SANT'ANDREA TE IT - Italia	VIA CESI SNC FRAZ: VAL VOMANO 64039 PENNA SANT'ANDREA TE IT - Italia	03/02/2025	17/11/2025	RITIRATO / Withdrawn	TECNICO / TECHNICAL REASON	03/02/2026

868	0425-CPR-030121	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere e profili vari ≤ 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW ml, 3,0÷24,0 mm, D>500 mm e rotante D>150 mm PA) (FW ml, > 3,0 mm, >500 mm e rotante D>150 mm PA) (FW sl, t1 3,0÷24,0 mm e t2 3,0÷16,0 mm, D≥30,15 mm)]; Coordinatore di saldatura: Fabio Rossi, qualifica IWE/EWF, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	CARPENTERIA SELLITTO S.R.L.	VIA DELL'ELETTRONICA, 7-9-11 15121 ALESSANDRIA AL IT - Italia	VIA DELL'ELETTRONICA, 7-9-11 15121 ALESSANDRIA AL IT - Italia	04/02/2025	10/04/2026	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	25/06/2026
869	0425-CPR-030122	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio. Campo dimensionale: lamiere e profili vari ≤ 12000 mm; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW ml, 3,0÷24,0 mm, D>500 mm, rotante D> 150 mm PA) (FW ml, 3,0÷24,0 mm, >500 mm, rotante D>150 mm PA) (FW sl, t1 3,0÷24,0 mm, t2 3,0÷12,6 mm, D≥31,75 mm PA)]; Coordinatore di saldatura: Fabio Rossi, qualifica IWE/EWF, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	HAXHI DI JAUPI ARMOZA	VIA GIRAUDI, 532 FRAZ. LOCALITA MICARELLA 15073 CASTELLAZZO BORMIDA AL IT - Italia	VIA GIRAUDI, 532 FRAZ. LOCALITA MICARELLA 15073 CASTELLAZZO BORMIDA AL IT - Italia	05/02/2025	05/05/2026	VALIDO/Valid		
870	0425-CPR-005569	Serrature meccaniche	SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE	EN 12209:2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	11/02/2025	11/02/2025	VALIDO/Valid		
871	0425-CPR-005570	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	ADRIATICA COSTRUZIONI S.R.L.	VIA GIACOMO LEOPARDI, 33 63079 COLLI DEL TRONTO AP IT - Italia	VIA MUTILATI E INV DEL LAVORO, SNC 63100 ASCOLI PICENO AP IT - Italia	24/02/2025	19/03/2026	VALIDO/Valid		
872	0425-CPR-005565	Serrature meccaniche	Serrature azionate meccanicamente	EN 12209:2003/AC:2005	/	ASSA ABLOY Italia S.p.A.	Via Bovaresa, 13 40017 San Giovanni in Persiceto BO IT - Italia	Strada Antica di Francia, 34 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO TO IT - Italia	11/03/2025	11/03/2025	VALIDO/Valid		
873	0425-CPR-005564	Serrature meccaniche	Serrature azionate meccanicamente	EN 12209:2003/AC:2005	/	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	Strada Antica di Francia, 54 10057 Sant'Ambrogio di Torino TO IT - Italia	11/03/2025	11/03/2025	VALIDO/Valid		
874	0425-CPR-005571	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	SIDER – Groupe Qérys	29 Rue Thomas Edison 33610 Canejan FR - Francia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	31/03/2025	31/03/2025	VALIDO/Valid		
875	0425-CPR-005572	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	SIDER – Groupe Qérys	29 Rue Thomas Edison 33610 Canejan FR - Francia	Via Paolo Fabbri, 1/AIA 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	31/03/2025	31/03/2025	VALIDO/Valid		
876	0425-CPR-005573	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 179:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Rua do Vale do alto do Grou 150 zi en 1 sul Pt 3750 - 870 Nova Borralha Águeda	02/04/2025	02/04/2025	VALIDO/Valid		
877	0425-CPR-005554	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	ANTIPANIC S.p.A.	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 Castel Maggiore BO IT - Italia	02/04/2025	02/04/2025	VALIDO/Valid		
878	0425-CPR-030132	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW ml, FW ml, 3,0÷24,0 mm, D>500 mm, rotante D>150 mm PA)]; Coordinatore di saldatura: Michele Amato, qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	BATTISTA S.R.L.	VIA BARLETTA, 68 76125 TRANI BT IT - Italia	VIA BARLETTA, 68 76125 TRANI BT IT - Italia	05/05/2025	07/04/2026	VALIDO/Valid		
879	0425-CPR-005575	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	Dialfer S.r.l.	Via Durini, 5 20122 Milano MI IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	07/05/2025	07/05/2025	VALIDO/Valid		
880	0425-CPR-005576	Maniglioni antipanico	Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale	EN 1125:2008	/	Dialfer S.r.l.	Via Durini, 5 20122 Milano MI IT - Italia	Via Paolo Fabbri, 1/A 40013 CASTEL MAGGIORE BO IT - Italia	07/05/2025	07/05/2025	VALIDO/Valid		
881	0425-CPR-005577	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	G.P. ECO-COSTRUZIONI S.R.L.	STRADA PROV.LE 81 KM. 0,600 SNC 71045 ORTA NOVA FG IT - Italia	CONTRADA ISCHIA SNC 71045 ORTA NOVA FG IT - Italia	12/05/2025	19/03/2026	VALIDO/Valid		
882	0425-CPR-030133	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW, FW, ml, t 3,0÷24,0 mm, D>500 mm, rotante D≥150 mm PA) (FW sl, t1 3,0÷24,0 mm, t2 3,0÷20,0 mm D≥38,05 mm, PA)]; Coordinatore di saldatura: Bruno Montanini, qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	DELFIN S.R.L.	VIA GOFFREDO CASALIS, 35 10143 TORINO TO IT - Italia	VIA ENRICO DE NICOLA 60 BIS 10036 SETTIMO TORINESE TO IT - Italia	13/05/2025	20/04/2026	SOSPESO/Suspended	TECNICO / TECHNICAL REASON	15/05/2026
883	0425-CPR-030137	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: Gruppo 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): [(BW, ml, t 6,0÷24,0 mm, D>500 mm, rotante D>150 mm PA) (FW sl, t 3,0÷30,0 mm, D>500 mm, rotante D>150 mm PA)]; Coordinatore di saldatura: Cosimo Sorice, qualifica Test ICIM (2025), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SORICE COSIMO	VIA RAVANAS 1 TRAV. 20 70037 RUVO DI BA IT - Italia	VIA RAVANAS 1 TRAV. 20 70037 RUVO DI BA IT - Italia	27/06/2025	27/06/2025	VALIDO/Valid		
884	0425-CPR-005578	Porte industriali	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006+A2:2016	/	Irpinia Serramenti S.r.l.	Zona Industriale snc Valle Ufita 83040 Flumeri AV IT - Italia	Zona Industriale snc Valle Ufita 83040 Flumeri AV IT - Italia	30/06/2025	30/06/2025	VALIDO/Valid		
885	0425-CPR-005579	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	EREDI DI FLORIO S.R.L.	CONTRADA RIO SNC 86170 ISERNIA IS IT - Italia	VALLE AMPLA SNC 86070 MACCHIA D'ISERNIA IS IT - Italia	15/07/2025	19/03/2026	VALIDO/Valid		
886	0425-CPR-005581	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA IT	16/09/2025	16/09/2025	VALIDO/Valid		
887	0425-CPR-005580	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	CISA S.p.A.	Via Oberdan, 42 48018 Faenza RA IT - Italia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA IT	29/09/2025	29/09/2025	VALIDO/Valid		
888	0425-CPR-030153	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): 135[(BW, FW, ml, t 3,0÷24,0 mm, D>150,0 mm PA-PB, D>500,0 mm other pos.) (FW, ml, t=5,0 mm, D=25,0 mm PA-PB, D>500,0 mm other pos.) (FW, sl, t1 3,0÷24,0 mm, t2=5,0 mm, D=25,0 mm PA-PB, D>500,0 mm other pos.)]; Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, qualifica IWS/IWI, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	STEEL TECK SRL	VIA DEL LAVORO, 34 45019 TAGLIO DI PO RO IT - Italia	VIA DEL LAVORO, 34 45019 TAGLIO DI PO RO IT - Italia	29/09/2025	07/04/2026	VALIDO/Valid		
889	0425-CPR-030155	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio e inossidabile; Processi di saldatura: 135, 141; Gruppi di materiali: 1, 8 / sottogruppi 1.1, 1.2, 8.1; Spessori saldati (range di qualifica): SOTTOGRUPPI 1.1, 1.2 [135 (BW, FW, ml, t 3,0÷24,0 mm, D>500,0 mm, D>150,0 mm PA not.) (FW, sl, t 3,0÷6,0 mm, D≥75,0 mm)]; SOTTOGRUPPO 8.1 [135 (BW, TW, ml, t 7,5÷30,0 mm, D>500,0 mm, D>150,0 mm PC-PF and PA not.) (FW, ml, t≥5,0 mm, D>500,0 mm, D>150,0 mm PC-PF and PA not.) (FW, sl, t1 3,0÷20,0 mm, t2 3,0÷30,0 mm, D≥24,15 mm)]] [141 (BW, t1,65÷14,28 mm, D≥12,7 mm) (BW, t 3,0÷16,36 mm, D≥109,55 mm)]; Coordinatore di saldatura: Stefano Cantalini, qualifica IWE-EWE, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.2 – metodo 1, ZA 3.3 – metodo 2, ZA 3.4 – metodo 3A, ZA 3.5 – metodo 3B.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TAIM S.R.L.	VIA PALERMO 26/28 66041 ATESSA CH IT - Italia	VIA PALERMO 26/28 66041 ATESSA CH IT - Italia	10/10/2025	21/07/2026	VALIDO/Valid		
890	0425-CPR-005582	Miscele Bituminose	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso.	EN 13108-5:2006/AC:2008	/	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L.	C.da Piane Z.I. 86019 Vinchiaturo CB IT - Italia	C.da Piane Z.I. 86019 Vinchiaturo CB IT - Italia	14/10/2025	14/10/2025	VALIDO/Valid		
891	0425-CPR-005583	Miscele Bituminose	Progettazione, produzione e trasporto di conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti.	EN 13108-7:2006/AC:2008	/	PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L.	C.da Piane Z.I. 86019 Vinchiaturo CB IT - Italia	C.da Piane Z.I. 86019 Vinchiaturo CB IT - Italia	14/10/2025	14/10/2025	VALIDO/Valid		
892	0425-CPR-005585	Maniglioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	UNI EN 1125:2008	/	BRICARD SA	1 RUE PAUL-HENRI SPAAK SAINT THIBAULT DES VIGNES FR - Francia	Via Granarolo, 143 48018Faenza RA IT	23/10/2025	23/10/2025	VALIDO/Valid		
893	0425-CPR-005584	Aggregati	Aggregati riciclati e naturali per materiali non legati e con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	DI FLORIO COSTRUZIONI GENERALI SRL	CONTRADA RIO, 50 86170 ISERNIA IS IT - Italia	CONTRADA RIO, 50 86170 ISERNIA IS IT - Italia	30/10/2025	30/10/2025	VALIDO/Valid		
894	0425-CPR-005586	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	BAGGINI FRANCO DI A. E G.M. BAGGINI S.N.C.	VIA XXV APRILE, 7 27048 SOMMO PV IT - Italia	CASCINA PALAZZO 27030 BOMBARDONE PV IT - Italia	20/11/2025	20/11/2025	VALIDO/Valid		
895	0425-CPR-030160	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 Spessore: [135(BW ml 3÷20 mm, D>500 mm, D>150 mm per la posizione PC, nella posizione ruotata PF o nella posizione PA e con piastra) (BW, FW, ml, 3÷20, mm, D>500 mm, D> 150 per la posizione PC, nella posizione ruotata PF o nella posizione PA e con piastra) (FW,sl, ml, 3÷20, mm, D>500 mm, D> 150 per la posizione PC, nella posizione ruotata PF o nella posizione PA e con piastra)] Coordinatore di saldatura: Angelo Poma,Formazione erogata dal TSM Srl, durata 16 h con esame finale, Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA.3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	POMA SRL	VIA CIRCONVALLAZIONE, 7 12030 SCARNAFIGI CN IT - Italia	VIA CIRCONVALLAZIONE, 7 12030 SCARNAFIGI CN IT - Italia	27/11/2025	27/11/2025	VALIDO/Valid		
896	0425-CPR-030164	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 Spessore: [135 (FW,sl, ml, 3÷24, mm, D>500 mm, D>150 per la posizione PA PC, nella posizione ruotata)] Coordinatore di saldatura: Angelo Campanelli, Formazione erogata tecseo, durata 40 h con esame finale, Livello di Competenza S; Classe di esecuzione: EXC 2; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SOCAMA MACCHINE S.R.L.	SP PALO DEL COLLE BINETTO Z.A. 70027 PALO DEL COLLE BA IT - Italia	SP PALO DEL COLLE BINETTO Z.A. 70027 PALO DEL COLLE BA IT - Italia	18/12/2025	18/12/2025	VALIDO/Valid		
897	0425-CPR-030165	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: N.A.;Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Qualifica: operazione di taglio, foratura e piegatura spessore da = 1,5 mm spessore a 3 mm Coordinatore di saldatura: N.A. Classe di esecuzione: EXC 3; Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3A.	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	LATTONERIA LOCATELLI FRANCESCO S.R.L.	TRAVERSA DUE DI VIA DEGLI ARTIGIANI, 117/D 25030 RUDIANO BS IT - Italia	TRAVERSA DUE DI VIA DEGLI ARTIGIANI, 117/D 25030 RUDIANO BS IT - Italia	19/12/2025	19/12/2025	VALIDO/Valid		
898	0425-CPR-005587	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	LATERIZI VALPESCARA-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA ATERNO 259 66100 CHIETI CH IT - Italia	VIA ATERNO 259 66100 CHIETI CH IT - Italia	30/12/2025	30/12/2025	VALIDO/Valid		
899	0425-CPR-005588	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN IT - Italia	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN IT - Italia	05/12/2025	05/12/2025	VALIDO/Valid		
900	0425-CPR-005589	Porte industriali	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006 + A2:2016	/	Groppalli S.r.l.	Frazione Gragnanino, Località Pilastro 29010 Gragnano Trebbiense PC IT - Italia	Str. Prov.le Mottaziana, 80, 29011 Loc. Fornace Follo, Borgonovo Val Tidone PC IT - Italia	19/01/2026	19/01/2026	VALIDO/Valid		
901	0425-CPR-005590	Porte industriali	Porte esterne pedonali per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006 + A2:2016	/	Effegieffe S.r.l.	Via per Stezzano, 22 24052 Azzano San Paolo BG IT - Italia	Via per Stezzano, 22 24052 Azzano San Paolo BG IT - Italia	13/01/2026	13/01/2026	VALIDO/Valid		
902	0425-CPR-030170	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1 / sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	AZZURRO S.R.L.	VIA TANARO, 54 12084 MONDOVÌ CN IT - Italia	VIA TANARO, 54 12084 MONDOVÌ CN IT - Italia	15/01/2026	15/01/2026	VALIDO/Valid		
903	0425-CPR-030172	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	FESTA ARTIGIANI 3.0 DI FESTA ANTONIO	VIA BRECCELLE, 17 83024 MONTEFORTE IRPINO AV IT - Italia	VIA BRECCELLE, 17 83024 MONTEFORTE IRPINO AV IT - Italia	03/02/2026	03/02/2026	VALIDO/Valid		
904	0425-CPR-005591	Aggregati	Aggregati per calcestruzzo.	EN 12620:2002+A1:2008	/	MELFESE CALCESTRUZZI S.R.L.	ZONA ARTIGIANALE D1, SNC LOTTI N. 1 E N. 2 85025 MELFI PZ IT - Italia	LOCALITÀ SAN NICOLA DI MELFI ZONA D1 LOTTI N. 1 E N. 2 85025 MELFI PZ IT - Italia	24/02/2026	24/02/2026	VALIDO/Valid		
905	0425-CPR-005592	Aggregati	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.	EN 13242:2002+A1:2007	/	MELFESE CALCESTRUZZI S.R.L.	ZONA ARTIGIANALE D1, SNC LOTTI N. 1 E N. 2 85025 MELFI PZ IT - Italia	LOCALITÀ SAN NICOLA DI MELFI ZONA D1 LOTTI N. 1 E N. 2 85025 MELFI PZ IT - Italia	24/02/2026	24/02/2026	VALIDO/Valid		
906	0425-CPR-030178	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NENNA PASQUALE	VIA ANTONIO VIOLANTE, 5/D 76121 BARLETTA BT IT - Italia	VIA ANTONIO VIOLANTE, 5/D 76121 BARLETTA BT IT - Italia	16/03/2026	16/03/2026	VALIDO/Valid		
907	0425-CPR-030180	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	SIROLMEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA MARINA, 67 66022 FOSSACESIA CH IT - Italia	ZONA INDUSTRIALE, SNC 66034 LANCIANO CH IT - Italia	25/03/2026	25/03/2026	VALIDO/Valid		

908	0425-CPR-005593	Porte industriali	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006 + A2:2016		ALBERTO S.r.l.	Località Le Pont, 2 - 11015 LA SALLE (AO) - Italia	Località Le Pont, 2 - 11015 LA SALLE (AO) - Italia	19/01/2026	24/03/2026	VALIDO/Valid		
909	0425-CPR-030181	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di Alluminio; Processi di saldatura: NA; Gruppi di materiali: 22; Sottogruppi 22.1,22.2; Coordinatore di saldatura: NA; Classe di esecuzione: EXC 2 - taglio a freddo e foratura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE:ZA.3.4 – metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	GALBUSERA SERRE SRL	VIA LAGHETTO, 16 23807 MERATE LC IT - Italia	VIA LAGHETTO, 16 23807 MERATE LC IT - Italia	07/04/2026	07/04/2026	VALIDO/Valid		
910	0425-CPR-030183	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 [135, (BW: mi 3,0÷24,0 mm;D>500 mm;D÷150 mm Rotante) (FW: si ti 3,0÷12,0 mm ; t2 7,5 ÷ 30 mm D>500 mm D>500 mm Rotante) (FW: mi ti 3,0÷12,0 mm ; t2 7,5 ÷ 30 mm D>500 mm D>500 mm Rotante)] Coordinatore di saldatura: DAVIDE BOLSIERI, Attestato n°S129 Istituto Giordano del 22-11-24= test icim del 19-03-2026, Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE:ZA.3.2,3.3,3.4,3.5 – metodo 1,2,3 A.B	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	PLASTICINO S.R.L.	PIAZZA PIO XI, 1 20123 MILANO MI IT - Italia	VIALE ALDO BORLETTI, 28 20010 SANTO STEFANO TICINO MI IT - Italia	09/04/2026	09/04/2026	VALIDO/Valid		
911	0425-CPR-030184	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2 [135, (BW:mi: 3 ÷ 24mm, Ø >500 ,>150 (PA -PB) posizione qualificate) (FW;si; t1: 3 ÷ 50mm, t2 > 5mm, Ø >20,00 ÷500 (PA -PB) posizione qualificate) (FW:mi; t1: > 5mm, t2 > 5mm, Ø >500 ,>150 (PA -PB) posizione qualificate)] Coordinatore di saldatura: Giovanni Beltramello, IWS/IWI IT-CIWS-100095A/3, Livello di Competenza C; Classe di esecuzione: EXC 3 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE:ZA.3.4 – metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	TEC-MEC DI TURCANU CORNEL MARIAN & C. SAS	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1/B 35019 TOMBOLO PD IT - Italia	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1/B 35019 TOMBOLO PD IT - Italia	10/04/2026	10/04/2026	VALIDO/Valid		
912	0425-CPR-030192	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; solo per FW 1.2/2.1 Spessori saldati (range di qualifica): [135 (BW: mi 3,0÷7,8 mm; >150 (PA e PC); >500 in tutte le posizioni eccetto PG, PJ e J-L045);(FW: si t : 3,0÷20,0 mm 150 (PA e PC); >500 in tutte le posizioni eccetto PG, PJ e J-L045);(FW: si t1 3,0÷12,0 mm gruppo 1.2 -t2 3,0÷8,0 mm gruppo 2.1 ? 150 (PC – PF); over 500 all other qualified rotanting in positions PA)] Coordinatore di saldatura: Pietro Mainardi, Test ICIM (2026), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2 - Saldatura;Metodo di marcatura e dichiarazione CE: ZA 3.4 – metodo 3°A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IMPEA S.R.L.	VIALE TRENTO TRIESTE, 106 26100 CREMONA CR IT - Italia	VIA XX SETTEMBRE, 15 26034 PIADENA DRIZZONA CR IT - Italia	19/05/2026	19/05/2026	VALIDO/Valid		
913	0425 CPR 005594	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	SAVIO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	PETOFI UT 3 HU 3102 SALGOTARIAN UNGHERIA	01/05/2026	01/05/2026	VALIDO/Valid		
914	0425 CPR 005595	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	SAVIO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALIDO/Valid		
915	0425 CPR 005596	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 179:2008	/	SAVIO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALIDO/Valid		
916	0425 CPR 005597	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1125:2008	/	SAVIO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALIDO/Valid		
917	0425 CPR 005598	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1125:2008	/	SAVIO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALIDO/Valid		
918	0425 CPR 005599	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1125:2008	/	SAVIO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALIDO/Valid		
919	0425 CPR 005600	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1125:2008	/	SAVIO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALIDO/Valid		
920	0425 CPR 005601	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1125:2008	/	SAVIO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	01/05/2026	01/05/2026	VALIDO/Valid		
921	0425-CPR-030196	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;111;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.1; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.1 [135 (BW, mi, t 3,0÷20,0 mm., Pipe Diametro esterno del tubo ≥ 20 mm., PA) (FW, mi, t3,0÷20,0 mm., Diametro esterno del tubo ≥ 20 mm., PA)]; [111 (FW, mi, t 3,0÷20,0 mm., Diametro esterno del tubo ≥ 20 mm;Coordinatore di saldatura: Maurizio Bosconi, CORSO PER COORDINATORI DI SALDATURA IN ACCORDO A EN 1090 dir.24 ore AQM + Test ICIM (09-02- 2026), Livello di Competenza B; Classe di esecuzione: EXC 2 - Saldatura; Metodo di marcatura e dichiarazione CE:ZA 3.4 – metodo 3A	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	IL FABBRO S.A.S. DI BOSCONI MAURIZIO & C.	VIA COREALLO, SNC 17028 SPOTORNO SV IT - Italia	VIA COREALLO, SNC 17028 SPOTORNO SV IT - Italia	05/06/2026	05/06/2026	VALIDO/Valid		
922	0425-CPR-005602	Porte industriali	Porte esterne per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006 + A2:2016	/	Alufer S.r.l.	Via Bari n.19/E, 39100 BZ - IT Italia	Via Marco Biagi, 13 37019 Nuova Z.A.I., Peschiera d/G VR Italia	20/05/2026	20/05/2026	VALIDO/Valid		
923	0425 CPR 005603	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	PONZIO S.r.l.	Via dei Fabbri, snc, Zona Industriale Scerne di Pineto TE IT Italia	/	20/05/2026	20/05/2026	VALIDO/Valid		
924	0425 CPR 005604	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	PONZIO S.r.l.	Via dei Fabbri, snc, Zona Industriale Scerne di Pineto TE IT Italia	/	20/05/2026	20/05/2026	VALIDO/Valid		
925	0425-CPR-005605	Porte industriali	Porte esterne pedonali per utilizzo su vie di fuga	EN 14351-1:2006 + A2:2016	/	LUX Infissi S.r.l. di Cimmino Matteo & C.	Localita' Arsina, 5 Carrodano SP IT Italia	Via S. Lazzaro, 18 19020 Bnagnato SP Italia	20/05/2026	20/05/2026	VALIDO/Valid		
926	0425 CPR 005606	Manigliioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	UNI EN 1125:2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN IT - Italia	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN IT - Italia	28/05/2026	28/05/2026	VALIDO/Valid		
927	0425 CPR 005607	Manigliioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	UNI EN 1125:2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN IT - Italia	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN IT - Italia	28/05/2026	28/05/2026	VALIDO/Valid		
928	0425-CPR-030203	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135; Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	ILME S.R.L.	VIA G. NATTA, 44 36040 BRENDOLA VI IT - Italia	VIA G. NATTA, 44 36040 BRENDOLA VI IT - Italia	07/07/2026	07/07/2026	VALIDO/Valid		
929	0425-CPR-030206	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	METAL FANELLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRADA TORRE DEI CANI, 5 70132 BARI BA IT - Italia	STRADA TORRE DEI CANI, 5 70132 BARI BA IT - Italia	20/07/2026	20/07/2026	VALIDO/Valid		
930	0425 CPR 005608	Manigliioni antipanico	Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	UNI EN 1125:2008	/	NINZ S.p.A.	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN IT - Italia	Corso Trento, 2/A - 38061 ALA TN IT - Italia	29/06/2026	29/06/2026	VALIDO/Valid		
931	0425 CPR 005609	Cerniere ad asse singolo	Cerniere ad asse singolo	EN 1935:2002/AC:2003	/	Alban Giacomo S.p.A	Via De Gasperi, 75 36060 Romano d'Ezzelino VI IT - Italia	Via De Gasperi, 75 36060 Romano d'Ezzelino VI IT - Italia	24/07/2026	03/09/2026	VALIDO/Valid		
932	0425-CPR-030209	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica): Sottogruppi 1.1, 1.2	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	RINALDI VITO	CONTRADA GROTTEMARALLO SNC 70024 GRAVINA IN PUGLIA BA IT - Italia	CONTRADA GROTTEMARALLO SNC 70024 GRAVINA IN PUGLIA BA IT - Italia	05/08/2026	05/08/2026	VALIDO/Valid		
933	0425-CPR-030210	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio al carbonio; Processi di saldatura: 135,111,141;Gruppi di materiali: 1/sottogruppi 1.1, 1.2; Spessori saldati (range di qualifica):	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	NV ALLESTIMENTI S.R.L.	VIA A.B.SABIN, 16 20019 SETTIMO MILANESE MI IT - Italia	VIA A.B.SABIN, 16 20019 SETTIMO MILANESE MI IT - Italia	05/08/2026	05/08/2026	VALIDO/Valid		
934	0425 CPR 005610	Manigliioni antipanico	Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo	EN 1125:2008	/	SAVIO S.p.A.	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	Via Torino, 25 10050 Chiusa San Michele TO -Italia	31/07/2026	31/07/2026	VALIDO/Valid		
935	0425-CPR-030228	Carpenteria strutturale	Tipologia di componenti strutturali: Componenti strutturali di acciaio inox; Processi di saldatura: N.A.; Gruppi di materiali: 8 / sottogruppi 8.1; Qualifica: operazione di taglio, foratura e piegatura spessore da ≥	EN 1090-1:2009+A1:2011	/	C.M.C. S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE, 60 26010 BAGNOLO CREMASCO CR IT - Italia	VIA DELLE INDUSTRIE, 60 26010 BAGNOLO CREMASCO CR IT - Italia	02/10/2026	02/10/2026	VALIDO/Valid		